





## ماهي المبررات الطبية لقص العجان أثناء الولادة؟

نصح بإجراء قص العجان فقط في حالات الولادة التالية:


- ضرورة تسريع الولادة نظرًا لضعف نبضات قلب الجنين و احتياج الطبيب لاستخدام الملقط الولادي، أو الشفاط.
- بعض حالات عسر خروج كتف الجنين.



٥ زيادة احتمالية امتداد قصّ العجان للشرح و المستقيم مما يؤدي إلى سلس بالبراز أو حدوث ناسور مهبلي مستقيمي.

٦ عدم التئام الجرح بطريقة سليمة قد ينتج عنه ظهور زيادة جلدية أو عدم تماثل منطقة العجان أو ضيق شديد أو توسع فتحة منطقة المهبل.

٧ زيادة احتمالية القص والشق في الولادة التالية لو حصل قص في الولادة الأولى أو السابقة.





## ما هو العجان؟

هو مجموعة من العضلات بين المهبل و فتحة الشرج.

## ما هو قص العجان؟

هو عبارة عن قطع جراحي بواسطة المقص لأنسجة قناة الولادة قبيل ولادة رأس الجنين، بفرض توسعة الأنسجة لإخراج الجنين في حالات تعسر الولادة.

