





DESIGN
Jens Korte

CX 3200



Your recipe
for a successful meeting

IHR REZEPT FÜR EIN ERFOLGREICHES MEETING

REUSSITE GARANTIE



Elegant and modern while staying flexible and practical.

The CX 3200 conference table system is a combination of light design and intuitive and easy assembly without the use of any tools. The system's very extensive product range offers a broad spectrum of arrangement options. It allows arranging different types of conference settings, both traditional and more sophisticated.



Elegant und modern, zusätzlich flexibel und praktisch. Das Konferenztischsystem CX 3200 ist eine Kombination aus leichter Bauweise und intuitiver und einfacher Montage ohne jegliches Werkzeug. Die große Produktvielfalt des Systems bietet ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten. Es ermöglicht die Einrichtung verschiedener Tagungsanordnungen, sowohl traditionell als auch gehoben.

Le système de tables de conférence qui allie élégance, modernité, flexibilité et fonctionnalité. Si vous cherchez des produits de conception épurée qui garantissent un assemblage intuitif sans outils, CX 3200 vient à la rencontre de vos besoins. Une très large gamme de produits offre de nombreuses possibilités d'aménagement, du plus simple au plus complexe.



The **CX 3200** makes sure the work of your team is organised well. Its functionality is enriched with an extensive range of dedicated multimedia ports and an aesthetically pleasing wire trunking system. Natural veneers and high quality laminates available on offer will add elegance to your conference room.

CX 3200 sorgt dafür, dass die Arbeit Ihres Teams gut organisiert ist. Die Funktionalität wird durch das breite Spektrum an entsprechenden Multimediaports mit einer ästhetischen, kabellosen Bedienung komplettiert. Auf Anfrage erhältliche Furnier- oder hochwertige Laminatoberflächen geben Ihrem Konferenzraum zusätzliche Eleganz.

La gamme **CX 3200** permet d'organiser le travail de votre équipe. Elle propose un large éventail de ports multimédias, complété d'un système de gestion des câbles électriques esthétiques. Les finitions disponibles en placage bois ou en stratifié de haute qualité rehaussent le caractère prestigieux de votre salle de conférence.









Comfortable and aesthetically pleasing working conditions are essential. Modesty panels ensure privacy to people sitting in a meeting: slab panels or metal panels made from black perforated sheet metal are available. A patented system for fixing legs to tabletops reduces the number of legs so your conference room will look more elegant and seat more people.



Komfortable und angenehme Arbeitsbedingungen sind von wesentlicher Bedeutung. Fußraumbanden sorgen für die Privatsphäre der Tagungsteilnehmer: Sichtschutzblenden oder Metallblenden aus Lochblech. Ein patentiertes System, um die Tischbeine mit der Tischplatte zu verbinden, reduziert die Anzahl der Beine und sorgt somit für eine elegantere Optik und mehr Beinfreiheit.

Un espace de travail esthétique et confortable contribue à la performance des employés. Les voiles de fond en panneaux ou en tôle noire sont disponibles pour un plus grand confort. Grâce au système spécial de fixation breveté des pieds, nous pouvons utiliser le pied soit en piètement isolé soit en piètement partagé.





Tabletops

CX 3200 modular conference table system is distinguished by its lack of supporting structure (no frame) and the quick assembly of legs to tabletop without the need to use any tools. The CX 3200 is a mobile system offering unlimited arrangement options with the use of a minimum number of legs. The tabletop is made from five ply blockboard with a total thickness of of 32 mm. Top structure consists of a core made from 22 mm poplar wood strips, density 470 kg/m³, stuck together and covered with 1 mm veneer sheet and 3 mm MDF sheet. Depending on the type of finish the top is covered with veneer or laminate. The underside of a top is covered with grey colored anti-tension laminate. Melaminated tabletops have edges covered with ABS edge banding, thickness 2 mm, while veneered tops have edges veneered with natural edge banding, thickness 2 mm. The CX 3200 table leg is composed of a carcass made from die-cast aluminium which is powdercoated to RAL 9006. A 2 mm thick anodized aluminium profile is attached to the carcass. Legs are fitted with levelling glides with an adjustment range of ±10 mm. For better protection of wooden floors legs with felt glides are available optionally. A leg is fixed to a tabletop with levers made from plastic. Total table height: 74 cm (top 3.2 cm + leg 70.8 cm).

Tischplatten


Das modulare Konferenztischsystem CX 3200 zeichnet sich durch die rahmenlose Tragkonstruktion und die schnelle werkzeuglose Montage der Beine und Tischplatten aus. CX 3200 ist ein mobiles System, das nahezu unbegrenzte Möglichkeiten der Anordnung mit einer minimalen Anzahl von Tischbeinen bietet. Die Tischplatte besteht aus 5 einzelnen Platten mit einer Gesamtstärke von 32 mm. Der Kern der Tischplatte ist 22 mm stark und gefertigt aus miteinander verbundenen Pappelholzstreifen, die eine Dichte von 470 kg/m³ haben und zusätzlich mit einem 1 mm starken Furnierblatt und einer 3 mm starken MDF-Platte verklebt werden. Je nach Kundenwunsch besteht die Oberfläche aus Furnier oder Laminat. Die Unterseite der Tischplatte ist mit einer grauen Anti-Tension-Beschichtung versehen. Die Kanten der laminierten Tischplatten haben eine 2 mm starke ABS-Kante. Tischplatten mit Furnier sind mit einer natürlichen 2 mm starken Furnierumlaufkante versehen. Das CX 3200-Tischbein besteht aus einer Aluminium-Druckgussplatte, pulverbeschichtet in der Farbe RAL 9006 mit einem Fuß aus 2 mm starken, eloxierten Aluminiumprofil. Die Tischbeine sind mit Nivelliergleitern mit einem Einstellbereich von ±10 mm versehen. Zum Schutz von Holzböden sind die Nivelliergleiter auch mit Filzbelag erhältlich. Die Tischbeine werden mittels Kunststoffhebeln mit der Tischplatte verbunden. Gesamthöhe des Tisches: 74 cm (Platte 3,2 cm + Beine 70,8 cm).

Plans de travail


Le système de tables de conférence modulaire CX 3200 se distingue par l'absence de structure porteuse (aucun cadre) et par l'assemblage rapide du piètement au plan de travail sans outillage ni visserie. CX 3200 est un système modulaire offrant des possibilités illimitées d'agencement tout en utilisant un nombre minimal de pieds (pieds partagés). Le plan de travail est en lamellé collé d'une densité de 470 kg/m³ et d'une épaisseur totale de 32 mm. Des platines spéciales en acier épais de 4 mm sont incrustées dans les plans de travail auxquels les pieds sont fixés. En fonction du type de finition, le plan de travail est recouvert d'un placage bois vernis ou stratifié. Le dessous est recouvert d'une couche stratifiée anti-tension de couleur gris. Les plans de travail stratifiés ont les bords recouverts d'un chant ABS de 2 mm d'épaisseur, tandis que les plans de travail vernis ont les bords recouverts d'une bande de chant en ébénisterie naturelle de 2 mm d'épaisseur. Le piètement des tables CX 3200 est composé d'un corps d'aluminium forgé, époxy RAL 9006. Le piètement est doté en option d'une goulotte d'électrification verticale en acier époxy noir. Les pieds sont ajustés avec des vérins de réglage d'une amplitude de ± 10 mm. Pour une meilleure protection des revêtements de sol fragiles, des pieds dotés de patins en feutre sont disponibles en option. Le mécanisme de fixation est intégré au piètement. Les pieds sont fixés aux plans de travail en manœuvrant des leviers en plastique. Hauteur totale de table : 740 mm (plan de travail - 32 mm, piètement - 708 mm).

Desk top shapes | Tischplattenformen | Formes de plateaux


Rectangular
| Rechteckig
| Rectangulaire




Square
| Quadratisch
| Carré



90° ¼ circle with intercut
| 90° ¼ Kreis beidseitig gerundet
| Entrecoupe 90° ¼ rond



90° ¼ circle
| 90° ¼ Kreis
| 90° ¼ rond



120° with intercut
| 120° beidseitig gerundet
| Entrecoupe 120° circulaire

