



SSC FOUNDATION



सम्यान 1.0 बैच

MATHS

MENSURATION-3D

SPHERE & HOLLOW SPHERE

CONCEPT FORMULAS & TRICKS



«» LIVE 11:00 AM-BY SHASHI SIR

WELCOME TO



Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Powered by Prince Edutech Private Limited

Disclaimer

This presentation, lecture, and all related study materials have been created and published by **airGurukul Institute for Career Growth**, a unit of **Prince Edutech Private Limited**, for **educational and informational purposes only**. While every effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the content, **airGurukul** does not guarantee that the information is absolutely current or free from error. Examination patterns, syllabus, and official notifications are subject to change by respective authorities, and students are strongly advised to **verify details from official sources before making any decisions**.

All third-party materials including logos, questions, references, or data used within this content are **solely for educational illustration and fair-use academic discussion**. Their ownership and copyrights remain with their respective owners. **airGurukul** shall not be held liable for any loss, damage, or consequence arising directly or indirectly from the use of this information.

By attending this session, viewing this content, or using the provided materials, the viewer acknowledges and agrees to this disclaimer. **Unauthorized recording, copying, or redistribution of this content in any form is strictly prohibited**.




Sphere / गोला

Volume = आयतन = $\frac{4}{3} \pi r^3$

Curved surface area / वक्र का पृष्ठ
का क्षेत्रफल = $4\pi r^2$

Total surface area / कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल = $4\pi r^2$



1. ① The volume of sphere of radius 4.2 cm is:

4.2 सेमी. त्रिज्या वाले गोले का आयतन है: (use $\pi = 22/7$)

$$Vol^m = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times 4.2 \times 4.2 \times 4.2$$

$$= 310.464 \text{ cm}^3$$

(a) ~~278.234~~ cm³ X

(b) ~~312.125~~ cm³ 2 X

(c) ~~297.824~~ cm³ X

(d) 310.464 cm³ ✓

$$\begin{aligned} \text{C.S.A} &= 4\pi r^2 = 64\pi \\ r^2 &= 16 \\ r &= \textcircled{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Vol}^m &= \frac{4}{3} \times \pi \times 4^3 \\ &= \frac{256}{3} \pi \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

2. The surface area of a sphere is $64 \pi \text{ cm}^2$. Find its volume.

एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64π सेमी.² है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{251}{5} \pi \text{ cm}^3$

(c) $\frac{241}{3} \pi \text{ cm}^3$

☒ (b) $\frac{256}{3} \pi \text{ cm}^3$

(d) $\frac{226}{3} \pi \text{ cm}^3$

$$C.S.A = 5544$$

$$\downarrow \times 2$$

$$C.S.A = 5544 \times 4$$

$$= 22176$$

3. The surface area of the sphere is 5544 ~~cm²~~ ^{मी²}. If the radius of the sphere is double then what is the surface area of the new sphere?

गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेमी है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी है तो नये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है?

- ✓ (a) 22176
(b) 20761
(c) 20175
(d) 22761

4. The surface area of a sphere is $64 \pi \text{ cm}^2$. Find its volume.

एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64π सेमी.² है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{251}{5} \pi \text{ cm}^3$

 (b) $\frac{256}{3} \pi \text{ cm}^3$

(c) $\frac{241}{3} \pi \text{ cm}^3$

(d) $\frac{226}{3} \pi \text{ cm}^3$

$$V = 125 : 64$$

$$r = \sqrt[3]{125} : \sqrt[3]{64}$$

$$\begin{array}{ccc} 5 & : & 4 \\ \text{---} & & \text{---} \\ 20 & & 16 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{9 unit} = 36 \text{ cm} \\ 1 \text{ unit} = 4 \text{ cm} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{C.S.A}_A &= 4\pi r^2 \\ &= 4 \times \pi \times 400 \\ &= 1600\pi \end{aligned}$$

5. The volumes of spheres A and B are in the ratio 125: 64. If the sum of radii of A and B is 36 cm, then the surface area (in cm^2) of A is.

A और B गोलों के आयतन 125 : 64 के अनुपात में है। यदि A और B की त्रिज्याओं का योग 36 सेमी. है, तो A का पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी.² में) होगा।

- (a) ☒ 1600π
(b) 800π
(c) 512π
(d) 1024π

$$\frac{4}{3} \pi (R^3 + r^3) = 880$$

$$\text{Given} = R + r = 10$$

$$(R+r)(R^2 + r^2 - Rr) = \frac{880 \times 3 \times 7}{4 \times \pi}$$

$$(R+r)^2 - 3Rr = 21$$

$$10^2 - 3Rr = 21$$

$$100 - 21 = 3Rr$$

$$Rr = \frac{79}{3} = 26\frac{1}{3} \text{ cm}^2$$

6. The sum of radii of two spheres is 10 cm the sum of their volumes is 880 cm^3 What will be the product of their radii?

दो गोलों की त्रिज्याओं को योग 10 सेमी. है और उनके आयतन का योगफल 880 सेमी^3 है तब उनकी त्रिज्याओं का गुणनफल ज्ञात करें?

(a) $25\frac{2}{3} \text{ cm}^2$

✓ (b) $26\frac{1}{3} \text{ cm}^2$

(c) $33\frac{1}{3} \text{ cm}^2$

(d) $27\frac{1}{3} \text{ cm}^2$

$$A \Rightarrow 4 : 9$$

$$\downarrow$$
$$r \Rightarrow \sqrt{4} : \sqrt{9} = 2 : 3$$

$$\downarrow$$
$$V = 2^3 : 3^3 = 8 : 27$$

7. The surface area of two spheres are in the ratio 4 : 9. Their volumes will be in the ratio?

दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 4 : 9 है, उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें?


(a) 2 : 3

(b) 4 : 9

☒ (c) 8 : 27

(d) 64 : 729

$$V_1 : V_2 \rightarrow A_1 : A_2$$

$$8 : 1 \quad 2^3 : 1^3$$


8. The volume of a sphere is 8 times that of another sphere. What is the ratio of the sur-face area of the bigger sphere to that of the smaller?

एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है।
बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या है?

- (a) 8 : 1
(b) 1 : 4
(c) 1 : 8
(d) 4 : 1

$$V = \frac{W}{R_1} : \frac{W}{R_2} \Rightarrow \frac{8}{289} : \frac{17}{64}$$

$$= 8^3 : 17^3$$


$$r_1 : r_2$$

$$8 : 17$$

9. The ratio of weights of two spheres of different materials is 8: 17 and the ratio of weights per 1 cubic cm of materials of each is 289: 64. The ratio of radii of the two spheres is?

दो भिन्न पदार्थों की गेंदों के भार का अनुपात 8: 17 तथा प्रति सेमी³ भार का अनुपात 289:64 है। दोनों गेंदों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें?

- (a) 8:17
(b) 4:17
(c) 17:4
(d) 17:8



$$R^3 = r_1^3 + r_2^3 + r_3^3$$

$$3^3 = 2^3 + 1.5^3 + r_3^3$$

$$27 = 8 + 3.375 + r_3^3$$

$$27 - 11.375 = r_3^3$$

$$15.625 = r_3^3$$

$$r_3 = 2.5$$

10. A metallic solid spherical ball of radius 3 cm is melted and recast into three spherical balls. The radii of two of these balls are 2 cm and 1.5 cm. What is the surface area (in cm^2) of the third ball ?

3 सेमी. त्रिज्या वाली धातु की ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और फिर इससे तीन गोलाकार गेंद बनाई जाती है, तो इनमें से दो गेंदों की त्रिज्या 2 सेमी. और 1.5 सेमी. होती है। तीसरी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।


$$(a) \frac{25}{2} \pi$$

$$(b) \frac{25}{4} \pi$$

$$(c) 25\pi$$

$$(d) 50\pi$$

$$\begin{aligned} \text{C.S.A} &= 4\pi r^2 \\ &= 6.25 \times 4\pi = 25\pi \end{aligned}$$



$$\frac{4}{3} \pi 6^3 = \pi \times 12^2 \times h$$

$$h = \frac{4 \times 6^3}{3 \times 12^2} = \frac{4 \times 6 \times 6 \times 6}{3 \times 12 \times 12} = 2$$

$$h = 2$$


11. A sphere of radius 6 cm is dropped into water | kept in a cylinder into water kept in a cylinder of radius 12 cm. If the sphere is completely immersed in water, then the water level in the cylinder increases.

6 सेमी. त्रिज्या वाले एक गोले को 12 सेमी. त्रिज्या वाले एक बेलन में रखे हुए पानी में डाल दिया जाता है। अगर गोले को पूरी तरह से पानी में डुबोया जाता है, तो बेलन में जल स्तर बढ़ जाता है।

- (a) 4 cm
- (b) 1 cm
- ✓ (c) 2 cm
- (d) 0.5 cm

Radius of maximum size sphere in a cone.

एक शंकु में अधिकतम आकार के गोले की त्रिज्या



$$R = \frac{h \times r}{l + r}$$

$$\frac{R}{r} = \frac{h-R}{l}$$

$$lR = hr - rR$$

$$lR + rR = hr$$

$$\Rightarrow R(l+r) = hr$$

$$R = \left(\frac{hr}{l+r} \right)$$

12. अधिकतम आकार के गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसे एक शंकु में अंकित किया जा सकता है जिसकी त्रिज्या और ऊँचाई 6 सेमी. और 8 सेमी. है?

Find the radius of the largest sphere that can be inscribed in a cone whose radius and height are 6 cm and 8 cm, respectively.

(a) 4 cm

(b) 3 cm

(c) 7 cm


(d) 9 cm

UP-Special - Ram Sir


(1 - 5) UP channel

SSC-Special - Rathore Sir

1-5
maths ← CHL
CHSL
MTS
S.P



$$R = \frac{h \times r}{l + r} = \frac{8 \times 6}{10 + 6} = \frac{48}{16} = 3 \text{ cm}$$



$$H = h + 7 + 6$$



$$\frac{1}{6} = \frac{h}{h+7}$$

$$6h = h + 7$$

$$5h = 7$$

$$h = \frac{7}{5}$$

$$H = 13 + 1\frac{2}{5} = 14\frac{2}{5}$$

$$= 14\frac{2}{5}$$

13. The spheres of radii 1 cm and 6 cm are inscribed in a right circular cone. The bigger sphere touches the smaller cone and the base of cone. What is the height of cone?

एक लम्ब वृत्तीय शंकु के अंदर दो गोले रखे गये है जिनकी त्रिज्या 1 सेमी. और 6 सेमी. है बड़ गोला छोटे गोले और शंकु के आधार को स्पर्श करता है, तब शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ?

(a) 14

~~(c) 12~~

☒ (b) $\frac{72}{5}$

(d) $\frac{85}{6}$

Hemisphere / अर्धगोला

$$\text{Volume/आयतन} = \frac{2}{3} \pi r^3$$

$$\text{Curved surface area / वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल} = 2\pi r^2$$

$$\text{Total surface area/कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल} = 3\pi r^2$$

$$V = \frac{2}{3} \pi r^3$$

$$C.S.A = 2\pi r^2$$

$$T.S.A =$$

$$\begin{aligned} & C.S.A + \text{ढक्कन} \\ &= 2\pi r^2 + \pi r^2 \\ &= 3\pi r^2 \end{aligned}$$




Hollow Hemisphere / खोखला अर्धगोला

$$= \text{Volume / आयतन} = \frac{2}{3} \pi (R^3 - r^3)$$

$$= \text{Curved surface area / वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल} = 2\pi (R^2 + r^2)$$

$$\text{Total surface area / कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल} = \underline{\text{C.S.A}} + \underline{\pi (R^2 - r^2)}$$

$$\text{Thickness / मोटाई} = R - r$$



$$2\pi R^2 \rightarrow \text{बड़े पाले का}$$

$$2\pi r^2 \rightarrow \text{छोटे वाले का}$$

$$= 2\pi (R^2 + r^2) + \pi (R^2 - r^2)$$

$$\pi (2R^2 + 2r^2 + R^2 - r^2)$$

$$= \pi (3R^2 + r^2)$$

$$= 3\pi R^2 + \pi r^2$$

==

14. The volume of a hemisphere is $2425\frac{1}{2} \text{ cm}^3$

Find the radius. (Take $\pi = 22/7$)

एक गोलार्द्ध का आयतन $2425\frac{1}{2} \text{ cm}^3$ है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

(a) 12 cm

(b) 10 cm

(c) 10.5 cm

(d) 9.5 cm

$$\frac{2}{3} \pi r^3 = \frac{4851}{2}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{22}{7} \times r^3 = \frac{4851}{2}$$

$$r^3 = \frac{4851 \times 21}{2 \times 2 \times 22}$$

$$r = \frac{21}{2} = 10.5 \text{ cm}$$

$$V = \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{\pi}{3} \times 10.5^3$$

$$T = \frac{\frac{2}{3} \times \frac{4}{3} \times \frac{\pi}{3} \times 10.5^3}{7.7 \times 10^3 \times 3600}$$

$$= \frac{175}{3} \text{ hrs}$$

15. A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 7.7 litres per second. How much time (in hours) will it take to empty $\frac{2}{3}$ rd part of the tank, if the internal radius of the tank is 10.5m?


पानी से भरी अर्द्ध गोलीय टंकी को 7.7 लीटर प्रति सेकंड की दर से किसी पाइप द्वारा खाली किया जाता है। टंकी के $\frac{2}{3}$ भाग को खाली करने में कितना समय (घंटों में) लगेगा, यदि टंकी की आंतरिक त्रिज्या 10.5 मी. है?

(a) $\frac{185}{6}$

(b) $\frac{175}{6}$

(c) $\frac{185}{3}$

(d) $\frac{175}{3}$



$$\begin{aligned}
 T.S.A &= 3\pi R^2 + \pi r^2 \\
 &= \pi (3 \times 64 + 36) \\
 &= \pi \times 228 \times 50 \\
 &= 11400\pi \text{ रु}
 \end{aligned}$$

16. The inner and outer radii of a hemispherical wooden bowl are 6 cm and 8 cm, respectively. Its entire surface has to be polished and the cost of polishing a cm^2 is ₹50. How much will it cost to polish the bowl?

एक अर्धगोलाकार लकड़ी के कटोरे की भीतरी और बाहरी त्रिज्याएँ क्रमशः 6 सेमी और 8 सेमी हैं। इसकी पूरी सतह को पॉलिश किया जाना है और सेमी को पॉलिश करने की लागत 50 रुपये है। कटोरे को पॉलिश करने में कितना खर्च आएगा?

SSC CHSL 08/07/2024 (Shift-4)

- (a) ₹12,000 π
- (b) ₹10,000 π
- (c) ₹11,600 π
- (d) 11,400 π

17. If the inner radius of a hemispherical bowl is: cm and its thickness is 0.25 cm, then find the volume of the material required in making the bowl, [Take $\pi = 22/7$] (Rounded up to two place: of decimals)

यदि एक अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेमी और इसकी मोटाई 0.25 सेमी है, तो कटोरा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का आयतन ज्ञात कीजिए। ($\pi = 22/7$ का प्रयोग कीजिए) (दशमलव के ठीक दो स्थानों तक पूर्णांकित)

SSC CGL 21/07/2023 (Shift-04)

- (a) 34 cm^3
- (b) 44 cm^3
- (c) 45.34 cm^3
- (d) 41.28 cm^3

18. A hollow sphere of external and internal diameters of 10 cm and 6 cm, respectively, is melted and made into another solid in the shape of a right circular cone of base diameter 10 cm. Find the height of the cone.

क्रमशः 10 सेमी और 6 सेमी के बाहरी और आंतरिक व्यास के एक खोखले गोले को पिघलाया जाता है और 10 सेमी के आधार व्यास वाले एक लम्ब वृत्तीय शंकु के आकार में ढालकर एक और ठोस बनाया जाता है। शंकु की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 28/06/2024 (Shift-02)

- (a) 13.68 cm
- (b) 14.68 cm
- (c) 16.68 cm
- (d) 15.68 cm

19. A copper sphere of diameter 12 cm is drawn into a wire of diameter 4 mm. What is the length (in cm) of the wire? (Use $\pi = 22/7$)

12 सेमी व्यास वाले ताँबे के एक गोले को 4 मि.मी व्यास वाले एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की लंबाई (सेमी में) क्या है?

SSC CPO 27/06/2024 (Shift-02)


- (a) 7200
- (b) 7823
- (c) 8342
- (d) 9000

20. A wooden bowl is in shape of a hollow hemisphere of internal radius 7 cm and thickness 1 cm. What is the total surface area (in sq. cm) of the bowl? (Take $\pi = 22/7$)

एक लकड़ी का कटोरा जिसकी आंतरिक त्रिज्या 7 सेमी. और मोटाई 1 सेमी. है वह एक खोखले गोलार्द्ध के आकार में है। कटोरे की सतह का कुल क्षेत्रफल (वर्ग सेमी. में) क्या होगा?

- (a) 710.29
- (b) 757.43
- (c) 355.14
- (d) 908.91

MATHS BY SHASHI SINGH RATHORE



Study with Shashi Sir



Preparing Bharat, Empowering Futures

Powered by : Prince Edutech Private Limited

SUBJECT

MATHEMATICS

USE COUPON CODE
SAVE 10% EXTRA

SHASHISIR

Get **Special Discount** on Your Enrollment at airGurukul

Preparing Bharat, Empowering Future

Get in Touch

www.airgurukul.com
info@airgurukul.com
+91-70425-59948

**Download
Our
E-Learning
App**



THANK YOU



Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Follow Us |       

Powered by **Prince Edutech Private Limited**