airGurukul
RRB NTPC 2026
PYQ SET-02
2 JUNE 2026 (Shift - II)
COMPLETE SOLUTION
REASONING
airGurukul
PRASHANT SIR
DATE
2 JUNE 2026
TIME
1:00 PM
LIVE

WELCOME TO

airGurukul

Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Powered by **Prince Edutech Private Limited**

⚠️ Disclaimer ⚖️

This presentation, lecture, and all related study materials have been created and published by airGurukul Institute for Career Growth, a unit of ***Prince Edutech Private Limited***, for educational and informational purposes only. While every effort has been made to ensure the accuracy and reliability of the content, airGurukul does not guarantee that the information is absolutely current or free from error. Examination patterns, syllabus, and official notifications are subject to change by respective authorities, and students are strongly advised to verify details from official sources before making any decisions.

All third-party materials including logos, questions, references, or data used within this content are solely for educational illustration and fair-use academic discussion. Their ownership and copyrights remain with their respective owners. airGurukul shall not be held liable for any loss, damage, or consequence arising directly or indirectly from the use of this information.

By attending this session, viewing this content, or using the provided materials, the viewer acknowledges and agrees to this disclaimer. Unauthorized recording, copying, or redistribution of this content in any form is strictly prohibited.

1. निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगा?

JMO 50 MPR 61 PSU 72 SVX 83 ?

Which of the following alphanumeric groups will replace the question mark (?) to logically complete the given series?

JMO 50 MPR 61 PSU 72 SVX 83 ?

A) VEO 93

B) VZZ 94

C) VYA 94

D) VXZ 93

2. निम्नलिखित अक्षर, संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए। सभी संख्याएँ एक अंक वाली संख्याएँ हैं।
(बाएँ) G 6 E * @ # 3 D 2 % 7 4 Y & 5 + C R K S T (दाएँ)
ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक अक्षर है?
Refer to the following letter, number, and symbol series and answer the given question.
Counting should be done from left to right only. All numbers are single-digit numbers.
(Left) G 6 E * @ # 3 D 2 % 7 4 Y & 5 + C R K S T (Right)
How many such numbers are there each of which is immediately preceded by a symbol and immediately followed by a letter?
A) 2 B) 0 C) 1 D) 3

3. प्रश्न: पाँच मित्र - गौरव, हिमांशु, ईशान, लोकेश और मुकुल - की आयु अलग-अलग है। तीसरा सबसे बड़ा कौन है?

(I) ईशान, गौरव से बड़ा है लेकिन लोकेश से छोटा है।

(II) मुकुल, ईशान से बड़ा है लेकिन लोकेश से छोटा है।

A) कथन II में दी गई जानकारी ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन I में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है।

B) प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन I और II दोनों एक साथ पर्याप्त हैं (केवल कथन I या केवल कथन II नहीं)।

C) कथन I में दी गई जानकारी ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन II में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है।

D) कथन I और II दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

Question: Five friends - Gaurav, Himanshu, Ishan, Lokesh, and Mukul - have different ages. Who is the third oldest?

(I) Ishan is older than Gaurav but younger than Lokesh.

(II) Mukul is older than Ishan but younger than Lokesh.

A) Information in statement II alone is sufficient to answer the question, while information in statement I alone is not sufficient.

B) Both statements I and II together are sufficient to answer the question (not statement I alone or statement II alone).

C) Information in statement I alone is sufficient to answer the question, while information in statement II alone is not sufficient.

D) Both statements I and II together are not sufficient to answer the question.

4. अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एक समान हैं तथा इस प्रकार एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोटः असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)
Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which of the following letter-cluster pairs does not belong to that group?
(Note: The odd letter-cluster pair is not based on the number of consonants/vowels or their positions.)

A) FI-JM B) ZD-CG
C) QU-TX D) KO-NR

5. दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

3 10 24 45 73 ?

What should come in place of '?' in the given series?

3 10 24 45 73 ?

A) 104

B) 111

C) 109

D) 108

6. दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

20 22 25 30 37 ?

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

20 22 25 30 37 ?

+2 +3 +5 +7 → Prime number

A) 51
B) 49
C) 55
D) 48 ✓



7. सात व्यक्ति B, C, O, P, Q, R और S एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। P के दाएँ से गिनने पर, P और B के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। O और P के बीच केवल S बैठा है। Q, B के ठीक बाएँ पड़ोस में बैठा है। C, P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। R के बाएँ, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Seven people B, C, O, P, Q, R and S are sitting around a circular table facing towards its centre. Counting from the right of P, only two people sit between P and B. Only S sits between O and P. Q sits to the immediate left of B. C is not an immediate neighbour of P. Who sits third to the left of R?

A) P   B) O
C) B   D) C

8. निम्नलिखित में से किस अक्षर-समूह द्वारा # और % को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर के अक्षर-समूह युग्म के बीच अनुसरण किया गया पैटर्न और संबंध, :: के दाईं ओर के अक्षर-समूह युग्म के बीच अनुसरण किए गए पैटर्न और संबंध के समान हो?

: EGC :: QSO : %

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the right side of :: ?

: EGC :: QSO : %

A) # = TYF; % = NHG
B) # = HJF; % = NPL
C) # = NJG; % = NKJ
D) # = GTF; % = NNH



9. एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A × B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'G + R × W ÷ D – M' है, तो G का M से क्या संबंध है?
In a certain code language,
A + B means 'A is the daughter of B'
A – B means 'A is the mother of B'
A × B means 'A is the wife of B'
A ÷ B means 'A is the father of B'
Based on the above, if 'G + R x W ÷ D - M', then how is G related to M?

A) Mother / माता
B) Mother's sister/ माता की बहन
C) Sister / बहन
D) Mother's mother/ माता की माता

10. निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा # और % को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच अनुसरण किया गया पैटर्न और संबंध, :: के दाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच अनुसरण किए गए पैटर्न और संबंध के समान हो?

: OIM :: ICG : %

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the right side of :: ?

: OIM :: ICG : %

A) # = LPO, % = GJH

B) # = MKO, % = GMK

C) # = QKO, % = GAE

D) # = MKO, % = GMJ



11. सात व्यक्ति, K, L, M, N, P, Q और R, एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। N के दाएँ से गिनती करने पर N और Q के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। Q और M के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। N और P के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। L, R के ठीक बाएँ पड़ोस में बैठा है। K के बाएँ से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Seven people, K, L, M, N, P, Q and R, are sitting around a circular table facing towards the centre, but not necessarily in the same order. Counting from the right of N, only two people sit between N and Q. Only two people sit between Q and M. Only three people sit between N and P. L sits to the immediate left of R. Who sits third to the left of K?

A) N B) L

C) P D) R

3 5 5 1 7 7 9

12. यदि संख्या 5723946 के प्रत्येक सम अंक में 3 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक विषम अंक से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार दिखाई देंगे?

A) एक भी नहीं
B) तीन
C) दो
D) एक

If 3 is added to each even digit and 2 is subtracted from each odd digit of the number 5723946, then how many digits will appear more than once in the new number so formed?

A) None
B) Three
C) Two
D) One

m	R		
T	P		
We	V		
Th	Q		
Fr	S		
Sat	T		
Sun	U		

13. P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है।
केवल चार व्यक्तियों की परीक्षा V के बाद है। केवल चार व्यक्तियों की परीक्षा S से पहले है। P की परीक्षा R के बाद लेकिन V से पहले है। T की परीक्षा Q के बाद किसी दिन है लेकिन रविवार को नहीं है। Q और U के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Each of P, Q, R, S, T, U and V has an exam on a different day of the same week starting from Monday and ending on Sunday.
Only four people have their exam after V. Only four people have their exam before S. P's exam is after R but before V. T's exam is on some day after Q but not on Sunday. How many people have exams between Q and U?

A) एक B) चार C) तीन D) दो ✓



14. कथन: सभी चाय, स्नैक हैं। सभी चाय, ब्रंच हैं। सभी ब्रंच, डिनर हैं।
निष्कर्ष: (I) सभी चाय, डिनर हैं।
(II) कुछ ब्रंच, स्नैक हैं।
A) निष्कर्ष (I) और (II), दोनों अनुसरण करते हैं।
B) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
C) न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
D) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Statements:
All tea are snacks. All tea are brunch. All brunch are dinner.
Conclusions: **(I) All tea are dinner.**
(II) Some brunch are snacks.
A) Both conclusions (I) and (II) follow.
B) Only conclusion (I) follows.
C) Neither conclusion (I) nor (II) follows.
D) Only conclusion (II) follows.

15. एक निश्चित कूट भाषा में, 'VAJR' को '102' के रूप में और 'DOTG' को '92' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'ZELW' का कूट क्या होगा?

In a certain code language, 'VAJR' is coded as '102' and 'DOTG' is coded as '92'. What will be the code for 'ZELW' in the given code language?

A) 132

B) 124

C) 121

D) 138

26 5 12 23

66×2

16. यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाता है तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

156 × 12 – 13 ÷ 8 + 71 = ?

If '+' and '–' are interchanged and '×' and '÷' are interchanged, then what will come in place of '?' in the following equation?

156 × 12 – 13 ÷ 8 + 71 = ?

A) 43

B) 45

C) 46

D) 41

156 ÷ 12 + 13 × 8 − 71 = ?

13 + 104 − 71



17. विहाना 11 km उत्तर की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 7 km चलती है। इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़कर 11 km चलती है। फिर वह दाएं मुड़कर 2 km चलती है और बिंदु R पर पहुँचती है। बिंदु R आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? (सभी मोड़ केवल 90-डिग्री के मोड़ हैं, जब तक कि निर्दिष्ट न हो।)

Vihana walks 11 km towards North, then turns left and walks 7 km. After this, she again turns left and walks 11 km. Then she turns right and walks 2 km and reaches point R. How far and in which direction is point R from the starting point? (All turns are 90-degree turns only, unless specified.)

A) 9 km, पश्चिम ✓ B) 11 km, पूर्व

C) 8 km, पूर्व D) 10 km, पश्चिम

18. अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एक समान हैं तथा इस प्रकार एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)
Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which of the following letter-cluster pairs does not belong to that group?
(Note: The odd letter-cluster pair is not based on the number of consonants/vowels or their positions.)

A) DF-EG B) LN-MO
C) KM-NP D) HJ-IK

19. निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न-चिह्न "?" के स्थान पर आएगा?

QIL 14, UMP 18, YQT 22, CUX 26, ?

Which of the following alphanumeric groups will replace the question mark "?" to logically complete the given series?

QIL 14, UMP 18, YQT 22, CUX 26, ?

A) GYB 30

B) GXZ 32

C) GZD 30

D) HZC 29

20. निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) B * £ J E % $ * V € G * D H @ A £ O V $ T Y (दाएँ)

ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting should be done from left to right only.

(Left) B * £ J E % $ * V € G * D H @ A £ O V $ T Y (Right)

How many such letters are there each of which is immediately preceded by a symbol and immediately followed by a symbol as well?

A) 5 B) 4

C) 3 D) 2

21. J, K, L, R, S और T एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।
J और T के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। S और K के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। L और K के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। L क्रमांक 1 वाले तल पर रहता है। J, K के ऊपर रहता है। R और S के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

J, K, L, R, S and T live on six different floors of the same building. The lowermost floor of the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2, and so on until the topmost floor is numbered 6.
Only two people live between J and T. Only two people live between S and K. Only one person lives between L and K. L lives on floor numbered 1. J lives above K. How many people live between R and S?



A) दो B) एक C) चार D) तीन

22. यह प्रश्न नीचे दी गई पांच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।
(बाएँ) 547 589 652 598 637 (दाएँ)
(उदाहरण: 697 - पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 और तीसरा अंक = 7)
नोटः सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी हैं।
यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा?

This question is based on the five three-digit numbers given below.
(Left) 547 589 652 598 637 (Right)
(Example: 697 - first digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)
Note: All operations are to be performed from left to right.
If the second digit of the largest number is added to the second digit of the smallest number, what will be the result?

5 + 4

A) 9 ✓ B) 12 C) 14 D) 11

24. नीचे संख्याओं के दो समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में, पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने से दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार, दूसरी संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने से तीसरी संख्या प्राप्त होती है, और इसी प्रकार आगे भी संख्याएं प्राप्त होती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प प्रश्न में दी गई संक्रियाओं के समान समूह का अनुसरण करता है?
(नोट - दो/तीन अंकों की संख्या को संक्रियाओं के लिए अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता है, उदाहरण के लिए, यदि 37 के बाद 10 आता है, तो संक्रिया 3+7 नहीं हो सकती क्योंकि दो अंकों की संख्या को अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता है।)

6 - 11 - 22 - 32 ; 9 - 14 - 28 - 38

Two groups of numbers are given below. In each group, the second number is obtained by performing a certain mathematical operation on the first number. Similarly, the third number is obtained by performing a certain mathematical operation on the second number, and so on. Which of the given options follows the same group of operations as given in the question?
(Note - Two/three-digit numbers cannot be broken into individual digits for operations, for example, if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3+7 because a two-digit number cannot be broken into individual digits.)

6 - 11 - 22 - 32 ; 9 - 14 - 28 - 38

A) 13-18-36-46 B) 12-17-34-54 C) 7-12-24-14 D) 14-19-38-58



25. X, Y, Z, S, T और U एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। U के ऊपर केवल Z रहता है। U के ठीक नीचे T रहता है। S के नीचे केवल Y रहता है। तल क्रमांक 4 पर कौन रहता है?

X, Y, Z, S, T and U live on six different floors of the same building. The lowermost floor of the building is numbered 1, the floor immediately above it is numbered 2, and so on until the topmost floor is numbered 6. Only Z lives above U. T lives immediately below U. Only Y lives below S. Who lives on floor number 4?

A) U   B) S

C) T ✓   D) Z

26. एक निश्चित कूट भाषा में, 'ALIT' को '2159' के रूप में और 'HILT' को '6912' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'H' के लिए कूट क्या है?

In a certain code language, 'ALIT' is coded as '2159' and 'HILT' is coded as '6912'. What is the code for 'H' in the given code language?

A) 1

B) 6

C) 9

D) 2

27. निम्नलिखित में से किस अक्षर-समूह द्वारा # और % को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर के अक्षर-समूह युग्म के बीच अनुसरण किया गया पैटर्न और संबंध, :: के दाईं ओर के अक्षर-समूह युग्म के बीच अनुसरण किए गए पैटर्न और संबंध के समान हो?

: ZJR :: PZH : %

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the right side of :: ?

: ZJR :: PZH : %

A) # = TDL % = VFN

B) # = TDL % = VCN

C) # = UDL % = VFN

D) # = TDM % = VFN

28. उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(44, 968, 22) (26, 650, 25)

Select the set in which the numbers are related in the same way as the numbers of the following sets are related.
(Note: Operations should be performed on whole numbers only, without breaking down the numbers into its constituent digits. For example, take 13 - operations on 13 such as adding / subtracting / multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)
(44, 968, 22) (26, 650, 25)

A) (15, 348, 23) B) (34, 173, 5)
C) (23, 210, 9) D) (18, 108, 6)



29. एक निश्चित कूट भाषा में,
T + J का अर्थ है कि 'T, J का पिता है',
T – J का अर्थ है कि 'T, J की पुत्री है',
T × J का अर्थ है कि 'T, J की माता है', और
T # J का अर्थ है कि 'T, J का पति है।
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'G # A - R + K' हो, तो G का R से क्या संबंध है?

In a certain code language,
T + J means 'T is the father of J',
T - J means 'T is the daughter of J',
T × J means 'T is the mother of J', and
T # J means 'T is the husband of J'.
Based on the above, if 'G # A - R + K', then how is G related to R?

A) Husband / पति
B) Sister's husband / बहन का पति
C) Daughter's husband / पुत्री का पति
D) Husband's brother / पति का भाई



30. कथन: सभी बाघ, भेड़िया हैं। सभी सियार, भेड़िया हैं। सभी जानवर, भेड़िया हैं।

निष्कर्ष: (I) कुछ जानवर, बाघ हैं।

(II) कुछ सियार, जानवर हैं।

A) केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
B) निष्कर्ष (I) और (II), दोनों अनुसरण करते हैं।
C) न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
D) केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Statements:

All tigers are wolves. All jackals are wolves. All animals are wolves.

Conclusions: (I) Some animals are tigers.

(II) Some jackals are animals.

A) Only conclusion (II) follows.
B) Both conclusions (I) and (II) follow.
C) Neither conclusion (I) nor (II) follows.
D) Only conclusion (I) follows

Home work

23. उस सेट का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(19, 21, 55) (8, 9, 23)

Select the set in which the numbers are related in the same way as the numbers of the following sets are related.
(Note: Operations should be performed on whole numbers only, without breaking down the numbers into its constituent digits. For example, take 13 - operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)
(19, 21, 55) (8, 9, 23)

A) (22, 21, 67) B) (20, 12, 79)
C) (7, 5, 3) D) (1, 21, 19)

THANK YOU

airGurukul

Preparing Bharat, Empowering Futures

airGurukul Institute for Career Growth

www.airgurukul.com

Follow Us |

Powered by **Prince Edutech Private Limited**