



Nathalia Lino &lt;anestesia.amd@gmail.com&gt;

## C.186/19 - padronização da diluição de drogas de uso em UTI no Hospital BP Mirante

2 mensagens

**Gerência AMD Anestesia** <amd.semesp@gmail.com>

4 de junho de 2019 17:43

Para: CD Claudio Ozzetti <ozzettic@gmail.com>, Celso Guermandi - CL <guermandicelso@hotmail.com>, Jhorgennes - JG <jhorgennes@yahoo.com.br>, Jorge Flaquer - JF <jorgeflaquer72@gmail.com>, José Aluísio - AL <aluiziozeze@gmail.com>, José Reinaldo - JR <jr\_rebello@hotmail.com>, João Barelli - JB <jvbarelli@gmail.com>, João Jr - JS <joaoalmeidajr@uol.com.br>, Luis Veras - LV <luisveraslobo@gmail.com>, Marcilio Julio - MJ <bludog@uol.com.br>, Marco Antonio Laraia - MT <larai@terra.com.br>, Maria Paula - MP <paulamascaroamdanestesia@yahoo.com>, Mauricio Miranda - MM <mauriciomr0105@gmail.com>, Patricia Moreira - PM <trovare@uol.com.br>, Pedro Paulo - PP <pedro.weffort@hotmail.com>, Rodolfo Rebuglio - RD <rebugliorod@icloud.com>, Sergio Stanicia - SE <stanicia@globo.com>, Thiago Santos - TJ <thiagsants@gmail.com>, AD - Anamada Carvalho - S1 DOR <anamadac@yahoo.com.br>, AM Andrea Moreira S2 <and.c.moreira@uol.com.br>, AY - Ariel Wady - S1 <arielwady@gmail.com>, Az Ana Luiza S1 <luizanlucena@gmail.com>, BM Bernard S1 <bebarban@hotmail.com>, CA - CAMILA ARRAIS - S1 DOR <camillarrais\_@hotmail.com>, Carolina Barbosa - CO <carolina\_abarbossa@hotmail.com>, CE - Clarissa Hessel - S1 <clarissahessel@icloud.com>, DB - Daniel Bauer - S1 <orientao@gmail.com>, DIEGO SANTINI - DG <diego\_santini@hotmail.com>, DV - David Ferez - S1 <david.feraz@icloud.com>, Eileen - EL <ecubas.s@gmail.com>, EV Everton S1 <everton\_carvalho@hotmail.com>, Evandro Bocht - EB <evandrobocht@yahoo.com.br>, Fabiola Cristianne - FA <fafiscris@yahoo.com.br>, Fabricio Boechat - FB <boechatt1@hotmail.com>, Felipe Chiodini - FE <felipe.chiodini@hotmail.com>, Felipe Suttile FP Pastorello <felipesuttile@icloud.com>, Fernando Bigaton - FN <fernandobigaton@me.com>, FL - FLAVIO CONTI - S1 <flaviocarloti@yahoo.com>, Flavia Pinheiro - FS <fsnpinheiro@gmail.com>, GA - GABRIELA SOUSA - S1 <gabrielasousadearaujo@hotmail.com>, GC - GABRIELA ALVES - S1 <gabrielaacc@yahoo.com>, GF - GEORGE MIGUEL - S1 <george.freire@hc.fm.usp.br>, Gustavo Sainatto - GS <gustavosainatto@gmail.com>, IS - ISABELLA FIORAVANTE - S1 <isabella\_saanest@hotmail.com>, JH - JULIANA HELENA - S1 <drajhromano@gmail.com>, JO - JORDANA DE ALENCASTRO - S1 <dana\_alencastro@hotmail.com>, Josiane Stagi - JN <josiane.stagi@gmail.com>, Juliana Nacari - JU <junacari@yahoo.com.br>, Karla Gomes - KA <karla\_gomes01@hotmail.com>, KJ - KLEBER JORDAO - S1 <klehjs@hotmail.com>, Leonardo Ferraz - LE <leocsferraz@gmail.com>, LG Luis Guilherme S1 <guimisorelli@gmail.com>, LS - LUIZ ANDRE MAGALHAES - S1 <an.andremagalhaes@gmail.com>, Luciana Guerra - LF <falaluciana@hotmail.com>, Marcelo Xavier - MX <msxmed@yahoo.com.br>, Maria Lia - LA <liafurlani@gmail.com>, Maíra Loureiro - MI <maloureiro2002@yahoo.com.br>, MC - MANOEL CAMARA - S1 <mccamara27@gmail.com>, MR - MARIANA ZANZINI - S1 <marinazanzini@hotmail.com>, MZ - MARIANA FATTOBENE - S1 <mariana.zanelato@hotmail.com>, PG - PEDRO GUERRA - S1 <pedroguerra5@hotmail.com>, RA - ROSA MARINA AVILLA - S1 <rosinha.avilla@gmail.com>, Rita Honorio - RH <honorio-r@uol.com.br>, Rodrigo Lanzoni - RG <lanzoni\_rodrigo@hotmail.com>, SS - SARAH HANNAS - S1 <sarahannas@hotmail.com>, Stefan Leal - ST <stefan.leal@gmail.com>, Thiago Gomes - TI <thimagom@uol.com.br>, TZ - THIAGO ZAMPARI - S1 <zampari@hotmail.com>, Vinicius Adami - VI <viniciuslivrini@gmail.com>, Violeta Veiga - VL <violetaveiga@gmail.com>  
Cc: Nathalia - AMD SEMESP <anestesia.amd@gmail.com>

C.186/19 - padronização da diluição de drogas de uso em UTI no Hospital BP Mirante

Data 04/06/19

Destinatários: sócios 1,2,3 e 4

Prezados colegas,

Solicitamos que as drogas de uso em UTI sejam diluídas conforme a padronização que segue em anexo. Também é importante que estas medicações estejam identificadas corretamente. Deste modo aumentamos a segurança do paciente ao diminuir erros de administração, especialmente naqueles pacientes que serão encaminhados para a terapia intensiva.

As diluições padronizadas serão afixadas nos aparelhos de anestesia em breve.

Atenciosamente,

**Diretoria**



Telefone: (11) 3262-5051

WhatsApp: (11) 95104-7609

*Esta mensagem contém informações confidenciais de interesse de todos os sócios, portanto, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida.*

**Gerência AMD Anestesia** <amd.semesp@gmail.com>

4 de junho de 2019 18:47

Para: CD Claudio Ozzetti <ozzettic@gmail.com>, Celso Guermandi - CL <guermandicelso@hotmail.com>, Jhorgennes - JG <jhorgennes@yahoo.com.br>, Jorge Flaquer - JF <jorgeflaquer72@gmail.com>, José Aluísio - AL <aluiziozeze@gmail.com>, José Reinaldo - JR <jr\_rebello@hotmail.com>, João Barelli - JB <jvbarelli@gmail.com>, João Jr - JS <joaoalmeidajr@uol.com.br>, Luis Veras - LV <luisveraslobo@gmail.com>, Marcilio Julio - MJ <bludog@uol.com.br>, Marco Antonio Laraia - MT <larai@terra.com.br>, Maria Paula - MP <paulamascaroamdanestesia@yahoo.com>, Mauricio Miranda - MM <mauriciomr0105@gmail.com>, Patricia Moreira - PM <trovare@uol.com.br>, Pedro Paulo - PP <pedro.weffort@hotmail.com>, Rodolfo Rebuglio - RD <rebugliorod@icloud.com>, Sergio Stanicia - SE <stanicia@globo.com>, Thiago Santos - TJ <thiagsants@gmail.com>, AD - Anamada Carvalho - S1 DOR <anamadac@yahoo.com.br>, AM Andrea Moreira S2 <and.c.moreira@uol.com.br>, AY - Ariel Wady - S1 <arielwady@gmail.com>, Az Ana Luiza S1 <luizanlucena@gmail.com>, BM Bernard S1 <bebarban@hotmail.com>, CA - CAMILA ARRAIS - S1 DOR <camillarrais\_@hotmail.com>, Carolina Barbosa - CO <carolina\_abarbossa@hotmail.com>, CE - Clarissa Hessel - S1 <clarissahessel@icloud.com>, DB - Daniel Bauer - S1 <orientao@gmail.com>, DIEGO SANTINI - DG <diego\_santini@hotmail.com>, DV - David Ferez - S1 <david.ferez@icloud.com>, Eileen - EL <ecubas.s@gmail.com>, EV Everton S1 <everton\_carvalho@hotmail.com>, Evandro Bocht - EB <evandrobocht@yahoo.com.br>, Fabiola Cristianne - FA <fafiscris@yahoo.com.br>, Fabricio Boechat - FB <boechatt1@hotmail.com>, Felipe Chiodini - FE <felipe.chiodini@hotmail.com>, Felipe Suttile FP Pastorello <felipesuttile@icloud.com>, Fernando Bigaton - FN <fernandobigaton@me.com>, FL - FLAVIO CONTI - S1 <flaviocarlotti@yahoo.com>, Flavia Pinheiro - FS <fsnpinheiro@gmail.com>, GA - GABRIELA SOUSA - S1 <gabrielasousadearaujo@hotmail.com>, GC - GABRIELA ALVES - S1 <gabrielaacc@yahoo.com>, GF - GEORGE MIGUEL - S1 <george.freire@hc.fm.usp.br>, Gustavo Sainatto - GS <gustavosainatto@gmail.com>, IS - ISABELLA FIORAVANTE - S1 <isabella\_saanest@hotmail.com>, JH - JULIANA HELENA - S1 <drajhromano@gmail.com>, JO - JORDANA DE ALENCASTRO - S1 <dana\_alencastro@hotmail.com>, Josiane Stagi - JN <josiane.stagi@gmail.com>, Juliana Nacari - JU <junacari@yahoo.com.br>, Karla Gomes - KA <karla\_gomes01@hotmail.com>, KJ - KLEBER JORDAO - S1 <klehjs@hotmail.com>, Leonardo Ferraz - LE <leocsferraz@gmail.com>, LG Luis Guilherme S1 <guimisorrelli@gmail.com>, LS - LUIZ ANDRE MAGALHAES - S1 <an.andremagalhaes@gmail.com>, Luciana Guerra - LF <falaluciana@hotmail.com>, Marcelo Xavier - MX <msxmed@yahoo.com.br>, Maria Lia - LA <liafurlani@gmail.com>, Maíra Loureiro - MI <maloureiro2002@yahoo.com.br>, MC - MANOEL CAMARA - S1 <mccamara27@gmail.com>, MR - MARINA ZANZINI - S1 <marinazanzini@hotmail.com>, MZ - MARIANA FATTOBENE - S1 <mariana.zanelato@hotmail.com>, PG - PEDRO GUERRA - S1 <pedroguerra5@hotmail.com>, RA - ROSA MARINA AVILLA - S1 <rosinha.avilla@gmail.com>, Rita Honorio - RH <honorio-r@uol.com.br>, Rodrigo Lanzoni - RG <lanzoni\_rodrigo@hotmail.com>, SS - SARAH HANNAS - S1 <sarahannas@hotmail.com>, Stefan Leal - ST <stefan.leal@gmail.com>, Thiago Gomes - TI <thimagom@uol.com.br>, TZ - THIAGO ZAMPARI - S1 <zampari@hotmail.com>, Vinicius Adami - VI <viniciuslivrini@gmail.com>, Violeta Veiga - VL <violetaveiga@gmail.com>  
Cc: Nathalia - AMD SEMESP <anestesia.amd@gmail.com>

Segue anexo

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**Diluição Padrão CARD.pdf**

189K

## Diluição Padrão das principais drogas de uso em UTI

<p style="text-align: center; color: red;"><b>Noradrenalina (Norepinefrina)</b></p> <p>Diluição Padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Noradrenalina 4 ampolas (total de 16mg*) + SF0,9% 234 ml <u>OU</u> SG 5% 234 ML</li> <li>➤ Apresentação – mcg/kg/min</li> </ul> <p>*Considerar dose de norepinefrina base</p>	<p style="text-align: center; color: red;"><b>Fentanil</b></p> <p>Diluição Padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fentanil 50ml (total de 2,5mg)</li> <li>➤ Sem diluente</li> <li>➤ Apresentação – mcg/kg/min</li> </ul>
<p style="text-align: center; color: red;"><b>Dobutamina (Dobutrex)</b></p> <p>Diluição Padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dobutamina 2 ampola ( total de 500mg) + SF 0,9% 210 ml</li> <li>➤ Apresentação – mcg/kg/h</li> </ul>	<p style="text-align: center; color: red;"><b>Dormonid (Midazolam)</b></p> <p>Diluição Padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dormonid 2 ampolas (total 100mg) + SF 0,9% 80 ml <u>OU</u> SG 5% 80ml</li> <li>➤ Apresentação – mg/kg/h</li> </ul>
<p style="text-align: center; color: red;"><b>Dopamina</b></p> <p>Diluição Padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dopamina 5 ampolas (total de 250mg) + SF 0,9% 200 ml</li> <li>➤ Apresentação – mcg/kg/min</li> </ul>	<p style="text-align: center; color: red;"><b>Dexmedetomidina (Precedex)</b></p> <p>Diluição Padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Precedex 2 ampolas ( total de 0,4mg) + SF0,9% 100ml</li> <li>➤ Apresentação – mcg/kg/h</li> </ul>
<p style="text-align: center; color: red;"><b>Vasopressina (Encrise)</b></p> <p>Diluição Padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vasopressina 1 ampolas (total de 20 unid.) + SF0,9% 100 ml</li> <li>➤ Apresentação - unidades/h</li> </ul>	<p style="text-align: center; color: red;"><b>Propofol (Diprivan)</b></p> <p>Diluição Parcial: <b>Validade da Solução/Equipo - 12 horas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Medicamento sem diluição frasco com 100 ml ( total de 1000mg)</li> <li>➤ Apresentação – mcg/kg/min</li> </ul>
<p style="text-align: center; color: red;"><b>Adrenalina</b></p> <p>Diluição Padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adrenalina 2 ampolas (total de 2 mg) + SF 0,9% 100ML</li> <li>➤ Apresentação – mcg/kg/min</li> </ul>	<p style="text-align: center; color: red;"><b>Morfina (Dimorf)</b></p> <p>Diluição Padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Morfina 10 ampolas (total de 100mg) + SF 0,9% 90ml <u>OU</u> SG 5% 90ml</li> <li>➤ Apresentação – mg/h</li> </ul>
<p style="text-align: center; color: red;"><b>Nipride (Nitroprussiato de Sódio)</b></p> <p>Diluição Padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nipride 1 ampola ( total de 50mg) + SF0,9% 248ml</li> <li>➤ Apresentação – mcg/kg/min</li> </ul>	<p style="text-align: center; color: red;"><b>Cisatracúrio (Nimbium)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cisatracúrio 10 ampolas (total de 100mg) + SF0,9% 50ml <u>OU</u> SG 5% 50ml</li> <li>➤ Apresentação – mcg/kg/min</li> </ul>
<p style="text-align: center; color: red;"><b>Tridil (Nitroglicerina)</b></p> <p>Diluição Padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tridil 1 ampola (total de 50mg) + SF0,9% 240 ml</li> <li>➤ Apresentação – mcg/min</li> </ul>	<p style="text-align: center; color: red;"><b>Heparina</b></p> <p>Diluição Padrão: <b>Validade da Solução – 24horas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Heparina 5 ml (total 25.000 unid) + SF 0,9% 245 ml</li> <li>➤ Apresentação – unidade/kg/h</li> </ul>
<p style="text-align: center; color: red;"><b>Ancoron (Amildarona) - <u>MANUTENÇÃO</u></b></p> <p>Diluição Padrão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ancoron 6 ampolas (total de 900mg) + SG 5% 232 ml</li> </ul>	<p style="text-align: center; color: red;"><b>Insulina R</b></p> <p>Diluição Padrão: <b>Validade da Solução – 8 horas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Insulina R 100UI + SF0,9% 100ml</li> </ul> <p><b>Apresentação – ml/h</b></p>

V1.0\_mai2019