




Linke Flügelhälfte, Ansicht von oben
Left hand wing half, top view
Demi aile gauche, vue de dessus

Rechte Flügelhälfte, Ansicht von oben
Right hand wing half, top view
Demi aile droite, vue de dessus

Servohebel kürzen
Shorten servo output disc
Raccourcir les palonniers des servos

Rippen zur Flügelhinterkante passend ablängen
Shorten ribs to match T.E.
Coupez les nervures à niveau du bord de fuite

Detaill: Höhenruderbefestigung, Höhenruderanlenkung
Detail: Tailplane attachment, elevator linkage
Detaill: Installation du profondeur, commande du volet de profondeur

Akku 500 mAh
Accu 500 mAh
Accu 500 mAh

Empfänger
Receiver
Récepteur

Servo




Servo

panda

Segelflugmodell
in Vollbalsaubauweise
Best-Nr. 21 4058

Spannweite:	1340 mm
Rumpflänge:	740 mm
Tragflächeneinhalt:	18,8 g/dm ²
Gewicht (mit Delta Mk III):	ca. 500 g
Flächenbelastung:	ca. 26,5 g/dm ²

Multiplex - Modelltechnik GmbH · Neuer Weg 15
7532 Niefern · W. Germany




© MULTIPLEX Modelltechnik GmbH

 **Elektro-panda** 

Best.-Nr.: 21 4053


Der Elektroflugspaß, nicht nur für Einsteiger - Elektroflugmodell für 6 bis 7 Zellen

MULTIPLEX Modelltechnik GmbH · Neuer Weg 15 · 75223 Niefern 1 · Germany



Die Numerierung der Sperrholzteile
 Les numeros des parts de contre- plaque
 The numbers of the plywood parts

Panda



© MULTIPLEX Modelltechnik GmbH


 **Elektro-
panda**

MULTIPLEX
modell

Best.-Nr.: 21 4053

Der Elektroflugspaß, nicht nur für Einsteiger - Elektroflugmodell für 6 bis 7 Zellen

MULTIPLEX Modelltechnik GmbH · Neuer Weg 15 · 75223 Niefern 1 · Germany



Die Numerierung der Sperrholzteile
 Les numeros des parts de contre- plaque
 The numbers of the plywood parts

Panda