GUIA DE AVES DE CAMPO GRANDE

Fotografias de 250 espécies

Áreas verdes

AVISTARMS

MATO GROSSO DO SUL

B437g Benites, Maristela (et al)
Guia de aves de Campo Grande / Maristela Benites; Simone Mamede; Francisco Severo Neto; Maria Antonietta Castro Pivatto; Fernanda Fontoura; Hiroya Hattori; Iêda Maria Novaes Ilha – Campo Grande, MS: ABF, 2014.

108 p. il; color

1. Mato Grosso do Sul 2. Campo Grande, MS 3. Aves – observação - guia
4. Aves – Cerrado – Pantanal – áreas verdes 5. Fotografia. I. Título.

CDD: 598.09.

Nomenclatura e ordem taxonômica das espécies: Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, 2014. Listas das aves do Brasil. 11ª edição. Disponível em <http://www.cbro.org.br>. Acesso em: 01 de junho de 2014.

Edição de imagens
Marcello Magnussen
Francisco Severo Neto

Arte dos shapes de famílias
Lidia Coimbra

Desenho sobre Morfologia das Aves
Maria Antonietta Pivatto

Fotos
Ari Lopes da Rosa - André de Oliveira - Carlos Iracy Coelho Netto - Fernanda Fontoura - Francisco Severo Neto - Guilherme Carlucci Oliveira - Gleidson Melo - Geancarlo de Lima Merighi - Hiroya Hattori - José Dias Carvalhaes - Marco Antonio Lemos - Maristela Benites - Mauricio Neves Godoi - Marcello Magnussen - Natalia Paludetto - Rafael Cezar Cavaretto - Simone Mamede - Zulene Campos Rodrigues

Foto da capa
Marcello Magnussen

Projeto gráfico
Edmilson Palhano - Mirian Costa - Rodrigo Lupatini - Celso Arakaki

Fotolito e impressão
ABF Gráfica Eirelli - ME

Tiragem
500 impressões

Ilustração
Marcos Borges

Agradecimentos
Somos imensamente gratos aos fotógrafos que, gentilmente, cederam fotografias para a composição do guia; a todos os patrocinadores do II Avistar MS; à artista plástica Lidia Coimbra pela arte dos shapes das famílias; ao Marcello Magnussen; ao guia de observadores de aves André de Oliveira; ao Juan Pablo Culasso; ao bibliotecário Aparecido Toledo Melchiades; à Central Mídia e aos membros do COA - CGR (Clube de Observadores de Aves de Campo Grande/MS) pelo apoio e companheirismo.

GUIA DE AVES DE CAMPO GRANDE

Áreas verdes

Sumário

Sobre o guia de Aves de Campo Grande: áreas verdes ..... **p. 3**
Por que observar aves ..... **p. 4**
Campo Grande e sua biodiversidade ..... **p. 4**
Campo Grande e observação de aves ..... **p. 4**
Protegendo as aves de Campo Grande ..... **p. 5**
Aves Exóticas – quem são? ..... **p. 5**
Formato do corpo das famílias das aves de Campo Grande (Shapes)..... **p. 7**
Dicas de observador ..... **p. 9**
Ao visitar uma área verde ..... **p. 10**
Como utilizar este guia ilustrado ..... **p. 11**
Significado dos ícones/símbolos ..... **p. 11**
Identificação dos fotógrafos ..... **p. 11**
Aves de Campo Grande ilustradas fotograficamente..... **p. 12**
Lista das espécies de aves de Campo Grande *(Check List)* ..... **p. 94**
Bibliografia recomendada ..... **p. 103**
Índice remissivo ..... **p. 104**

Sobre o Guia de Aves de Campo Grande: áreas verdes

Este material tem o intuito de apresentar ao leitor parcela representativa da fauna de aves presente em Campo Grande, especialmente em suas áreas verdes e naturais que incluem: praças, parques urbanos e/ou municipais (Parque das Nações Indígenas, Parque Linear Imbirussu, Parque Ecológico Anhanduí, Parque Ecológico do Sóter e outros), unidades de conservação (Área de Proteção Ambiental – APA do Guariroba, APA do Lajeado, APA do Ceroula, Parque Estadual do Prosa, Parque Estadual das Matas do Segredo) e outros espaços em que já houve registro de aves.

Além da difusão da biodiversidade, este material pretende servir de apoio ao observador de aves de forma abrangente, ao turista, parente e/ou amigo que visita a cidade e deseja guardar uma recordação do local; como fonte de inspiração aos diferentes profissionais; à pesquisa para trabalhos da escola e ao cientista, direcionado, enfim, a quem deseja conhecer melhor os elementos da natureza que tão perto nos rodeiam.

O guia reúne 250 espécies de aves ilustradas fotograficamente, com informações iconográficas, portanto, resumidas, mas suficientes e autoexplicativas para a compreensão básica da história natural de cada espécie.

Uma das primeiras pistas para se identificar uma espécie é o formato do corpo, que geralmente remete à família da ave observada. Assim, as silhuetas esquemáticas *(shapes* ou perfis*)* apresentadas (pág. 7 e 8) pretendem auxiliar na identificação da espécie por você observada.

Nas páginas finais há uma lista de espécies *(check list)* tanto para conhecimento sobre o número de espécies registradas até o momento, quanto para o observador assinalar qual espécie pode/deseja encontrar no município. A lista traz, ainda, o nome popular, científico e inglês de cada espécie, além de referência sobre o grau de ameaça sofrido, ocorrência no Cerrado e permanência na região durante o ano.

Anexo ao guia encontra-se disponível um mapa com algumas áreas verdes de Campo Grande, com breve descrição, para orientação sobre os locais para visita e observação de aves.

Na última capa o desenho esquemático do corpo de uma ave apresenta o nome de suas principais partes constituintes (morfologia externa), para lhe ajudar a reconhecer e se familiarizar com as características, facilitar a descrição, o esboço em campo e a comparação com ilustrações de guias de campo ou outras mídias.

Finalmente, este guia foi feito para você que gosta de admirar a natureza, interagir com ela de forma mutuamente positiva e deseja se informar melhor sobre o espaço e as aves que convivem conosco na capital sul-mato-grossense.

Por que observar aves

As aves estão entre os organismos vivos que acompanham a humanidade desde tempos antigos. Representadas nas manifestações artístico-culturais de povos, regiões e nações, símbolos de agremiações, movimentos sociais, lutas e disputas territoriais, compõem mitos, lendas e todo um universo imaginário, sendo também elementos de estudos científicos e de interesse às diversas profissões, alvos de admiração e encanto.

Para caracterizá-las de forma bastante generalista e distintiva, basta lembrar que são animais vertebrados que apresentam o corpo coberto por penas, grande parte possui habilidade para o voo e uma parcela se comunica por cantos e vocalizações. As penas são propriedade exclusiva desses animais. As aves representam também o grupo de vertebrados mais bem estudado cientificamente. Seja como for, não resta dúvida que exercem a função espontânea de seduzir olhares de fascínio e assombro dos seres humanos.

A observação de aves *(birdwatching* ou *birding)* é a atividade mais antiga e difundida no ramo do turismo de contemplação da natureza, destacando-se países como Inglaterra, EUA, Alemanha e Japão. Estimativas apontam que existam aproximadamente 80 milhões de observadores de aves pelo mundo e, a cada dia, mais adeptos se agregam a essa prática. O Brasil, não surpreendentemente, tem revelado alto potencial para o desenvolvimento dessa atividade por vários motivos, dentre eles o elevado número de áreas naturais e a alta diversidade de aves – cerca de 1.900 espécies –, quase 20% do número total de espécies conhecidas no mundo.

Podemos observar aves para fins educativos, recreativos, profissionais, terapêuticos ou, simplesmente, como uma nova maneira de ver e atuar no mundo. Independentemente de faixa etária, revela-se como uma atividade cativante que agrega várias perspectivas do universo humano, é um "passarinhar" que te deixa próximo do ser, do humano, do belo, do frágil, da liberdade, do especial, da vida. Observar aves ou simplesmente "passarinhar" deixa de ser apenas uma prática turística ou científica, tornando-se uma oportunidade para o autoconhecimento, autotransformação, interação com a natureza, fortalecimento de laços de amizade e oportunidade para participação ativa na conservação da vida no planeta.

Campo Grande e sua biodiversidade

Há fortes razões para considerar a observação de aves e a observação naturalista como potencializadoras da valorização e proteção da biodiversidade. Campo Grande, por se tratar de capital com características interioranas, ainda mantém significativos remanescentes de áreas naturais nativas que abrigam riqueza expressiva e acessível para qualquer observador da natureza.

Além disso, sua localização geográfica favorece amplamente a existência de alta biodiversidade, dispondo de ambientes e água em abundância. O território, coberto por vegetação de Cerrado, é contemplado por duas bacias hidrográficas de grande importância: a bacia do rio Paraná, com a maior ocupação demográfica nacional, e a bacia do Alto Paraguai (BAP), que drena as águas do Pantanal. Embora predominantemente localizado na bacia do Paraná, a região noroeste é banhada por águas da BAP (córregos Mateira, Ceroula e Angico). Portanto, Campo Grande ocupa zona de transição entre bacias o que se nota nas paisagens e ambientes diversos que resultam em oferta de hábitats, condições e recursos para uma pulsante diversidade de vida. O desafio a ser enfrentado por todos os cidadãos é compatibilizar, coerentemente, a ocupação urbana e a proteção da natureza, fonte de vida para todos.

O paisagismo urbano e os quintais que privilegiam a presença de árvores e jardins representam atrativos naturais à fauna, não havendo qualquer necessidade de aprisionamento dos animais, sem contar no rendimento de bem-estar e maior qualidade de vida que as plantas nos proporcionam.

Para observar a vida silvestre em Campo Grande não precisa ir longe, basta percebê-la.

Campo Grande e a observação de aves

O dia está amanhecendo em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Dourados e azuis começam a tingir o céu escuro, apagando as estrelas no ritmo da melodia que começa a encher o ambiente. Pios, gorjeios e trinados são o ensaio orquestral para as vozes que, aos poucos, se tornam melodias inauditas. O céu, agora azul, permite ver a beleza do amplo horizonte marcado pelo contorno do Cerrado misturado às construções.

Um cidadão, apressado para o trabalho, caminha por entre ruas e avenidas da cidade quando é interrompido por algazarra tão forte que congela o instante: um bando de araras-canindés vestidas de amarelo e azul voa entre um ipê e outro na grande avenida. Logo adiante, periquitões-maracanãs e periquitos-de-encontro-amarelo atravessam o ar procurando os coquinhos da bocaiúva. No gramado, o casal de quero-quero disputa espaço com as curicacas, joãos-de-barro, sabiás e pica-paus-do-campo. Assim amanhece Campo Grande, a cidade das aves.

Com tantos parques, áreas naturais e praças, a cidade oferece abrigo para mais de 350 espécies de aves, que podem ser observadas diariamente em todos os lugares, seja pelo especialista, seja pelo transeunte que admira o canto do sabiá-laranjeira no meio do arbusto, mesmo sem vê-lo. Algumas dessas pessoas fazem parte do Clube de Observadores de Aves de Campo Grande (COA CGR), e, regularmente visitam esses lugares para observar e registrar as diferentes espécies, o que tem contribuído, significativamente, para ampliar o número de espécies catalogadas e o conhecimento sobre elas. Pode-se dizer que este guia de identificação também é resultado do trabalho e amor desses observadores. O material foi feito não apenas para descobrir o nome daquele passarinho que canta na mangueira no fundo do quintal, mas também para convidar o campo-grandense e seus visitantes para a maravilhosa atividade que é a observação de aves. Desejamos que o leitor se delicie com a graciosidade de nossas aves e aproveite essa oportunidade para conhecer as belezas naturais de nossa cidade. É só seguir o bando de araras ou o canto do bem-te-vi!

Protegendo as aves de Campo Grande

Como vimos até agora, nossa cidade é uma das capitais mais verdes do Brasil, resultado de sua proximidade com as áreas rurais, localização geográfica e grande número de parques e praças. Mas não é só isso. A preservação de jardins e manutenção da arborização urbana têm importante papel no bem-estar da população e, claro, para a permanência das aves perto de nossas casas. Ter uma árvore no quintal ou em frente a casa é convite certo para sabiás, bem-te-vis e até araras-canindés.

Entretanto, isso só não é suficiente. Existem diversas nascentes e córregos que atravessam a cidade e abastecem nossos principais rios. Veredas de buritis ou buritizais, banhados e campos nativos são morada de vários animais e plantas, portanto, oferecem equilíbrio natural ao meio. Espécies como o galito e caboclinhos, ameaçadas de extinção, principalmente pela remoção da cobertura vegetal nativa, podem deixar de colorir nosso dia e nos trazer empobrecimento em meio ao caos urbano. O crescimento populacional tem acarretado mudanças drásticas, principalmente, de ordem social e ambiental. A mudança na paisagem tem sido visível e com ela, infelizmente, parte da nossa riqueza também se vai. Nisto incluímos fauna, flora, água e paisagens.

Sem correto planejamento, vários de nossos ambientes têm sido obrigados a ceder espaço para condomínios, avenidas, loteamentos e estradas. O excesso de impermeabilização do solo seca nascentes, enfraquece a vegetação, muda o microclima e provoca alagamentos generalizados. O aumento da área urbana, nesse modelo e sem o devido respeito à natureza, está afastando as aves de nosso convívio.

O que podemos fazer para aproximá-las? Simples: conservar árvores e jardins, manter superfícies permeáveis nos quintais, ruas, avenidas e demais locais públicos, não desperdiçar ou poluir a água, priorizar o aproveitamento de lotes vagos dentro da cidade, ao invés de incentivar a expansão urbana de forma desordenada, jamais prender aves em gaiolas e respeitar nascentes e cabeceiras de nossos rios e córregos. O engajamento da comunidade em ações de proteção aliada à gestão pública sob os princípios de sustentabilidade continuará a fazer de Campo Grande uma cidade agradável, não apenas para seus moradores, mas também para as aves e outros animais que aqui residem.

Aves Exóticas – quem são?

Quando nos deparamos com uma ave de rara beleza, com cores brilhantes, contrastantes, topete, penacho na cabeça, bicos dessa ou daquela forma, cauda barrada, olhos dessa ou daquela cor, etc., como podemos a ela nos referir? A primeira ideia que nos vem à mente é que estamos perante a uma espécie exótica. No entanto, o termo exótico no contexto biológico significa uma espécie que se encontra fora de sua área de distribuição natural, portanto não se aplica ao contexto de beleza estética. Uma espécie nativa, ou seja, que apresenta distribuição natural no país ou região pode concentrar uma ou mesmo todas as características morfológicas supracitadas. Outro conceito que costumamos aplicar

é para "Espécie Exótica Invasora" que, por sua vez, é definida como sendo aquela que ameaça ecossistemas, habitats ou espécies. Por suas vantagens competitivas e favorecidas pela ausência de inimigos naturais no local, as espécies exóticas invasoras têm capacidade de se proliferar e invadir ecossistemas. Mas é necessário salientar que, em geral, são beneficiadas pela degradação ambiental de origem antrópica, ou seja, os danos são intensificados por fatores dependentes da ação humana. Helmut Sick, estudioso das aves brasileiras, em seu livro Ornitologia Brasileira (1997), já ressaltava que o desmatamento vinha mudando a distribuição das aves, e isso vale para nativas ou exóticas.

Dentre as espécies de aves introduzidas no Brasil, as mais conhecidas são o pardal *(Passer domesticus)* e a pomba-doméstica ou pombo-doméstico *(Columba livia)*.

O pardal é uma ave da família *Passeridae*, originária do Oriente Médio e que se dispersou para diversas partes do mundo. No Brasil foi introduzido pela primeira vez no início do século XX, trazido de Portugal para o Rio de Janeiro, com o intuito de controlar populações de mosquitos. Adaptaram-se bem à vida urbana e se expandiram de uma cidade para a outra seguindo estradas. São principalmente granívoros, mas estão adaptados a comer todo o tipo de alimento disponível.

O pombo-doméstico é uma ave da família *Columbidae* e convive com o ser humano há cerca de 5.000 anos. A espécie foi introduzida no Brasil no século XVI como animal de estimação e ganhou a natureza. No seu habitat original se reproduzia em montanhas e, por identificação com as cidades, utiliza telhados de casas e prédios. Assim como o pardal, também é generalista na dieta.

O bico-de-lacre *(Estrilda astrild)* é uma pequena ave da família *Estrildidae* que também foi introduzida no Brasil. Sick comenta que vagos relatos sugerem que teria sido trazida por navios negreiros no reinado de D. Pedro I. Depois foi reintroduzida no interior de São Paulo na segunda metade do século XIX e não se sabe ao certo como chegou à grande parte do território brasileiro. Há registros de introdução aqui em Campo Grande em 1968. Alimenta-se predominantemente das sementes de capim.

Outra ave exótica é a garça-vaqueira ou garça-boiadeira *(Bulbucus ibis)*, pertencente à família *Ardeidae*. O nome popular está associado ao comportamento de acompanhar o gado no pasto, se alimentando dos insetos que são espantados ou desalojados. Assim como o pardal, pombo-doméstico e bico-de-lacre, também não é originária do Brasil, no entanto, sua introdução não foi mediada pelo ser humano. Segundo Sick, é uma ave originária do velho mundo que no final do século XIX atravessou o oceano Atlântico e passou a ocorrer em várias ilhas oceânicas, sendo que ele mesmo fez o primeiro registro do Brasil, em 1964, na Ilha de Marajó, Pará, quando as observou alimentando-se junto aos búfalos. Atualmente ocorre em todo o país.

Privar as aves de liberdade, assim como introduzi-las em locais onde não existiam originalmente é prejudicial ao ambiente e as elas próprias. A observação naturalista que não sujeita os animais ao domínio humano e suas vontades constitui maneira simples e agradável de buscar a harmonia do convívio com a natureza.

Formato do corpo das famílias das aves de Campo Grande *(Shapes)*

Rheidae | Tinamidae | Anhimidae | Anatidae | Cracidae

Podicipedidae | Ciconiidae | Phalacrocoracidae | Anhingidae | Ardeidae

Threskiornithidae | Cathartidae | Accipitridae | Aramidae | Rallidae

Charadriidae | Recurvirostridae | Scolopacidae | Jacanidae | Sternidae

Rynchopidae | Columbidae | Cuculidae | Tytonidae | Strigidae

Nyctibiidae | Caprimulgidae | Apodidae | Trochilidae | Trogonidae

Alcedinidae	Momotidae	Galbulidae	Bucconidae	Ramphastidae

Picidae	Cariamidae	Falconidae	Psittacidae	Thamnophilidae

Dendrocolaptidae	Furnariidae	Pipridae	Tityridae	Platyrinchidae

Rhynchocyclidae	Tyrannidae	Vireonidae	Corvidae	Hirundinidae

Troglodytidae	Donacobiidae	Polioptilidae	Turdidae	Mimidae

Motacillidae	Passerellidae	Parulidae	Icteridae	Thraupidae

Cardinalidae	Fringillidae	Estrildidae	Passeridae

Dicas de observador

É certo que o encanto está nos olhos de quem o descobre. Mas há quem vê não vendo e, outras maneiras de enxergar sem ver também são aceitas à arte de observar aves. Tudo está ligado à percepção.

As aves estão entre os animais vertebrados mais acessíveis, de maior contato e convívio com o ser humano. Fisicamente, elas estão nas praças, nos parques, nos canteiros públicos, em áreas naturais e nos quintais arborizados. Ou seja, não há segredos para começar a admirar a beleza e simplicidade desses fascinantes animais. Basta procurá-los em locais que ofereçam, minimamente, condições para sua sobrevivência em liberdade.

Em Campo Grande, capital que ainda se mantém entre as mais arborizadas do país, você pode começar a observação de aves em casa: a partir da sua janela ou diretamente no seu jardim e/ou quintal! Neste caso, as plantas exercem papel fundamental, seja por fornecerem alimento (frutíferas), por atraírem insetos e outros animais ou, ainda, porque dispõem de poleiros para os mais diversos fins. Por falar em alimento, lembre-se que cada espécie possui uma alimentação própria e está apta a encontrar comida no ambiente onde vive.

Fique atento aos horários de observação: a maioria das aves tem hábito diurno, portanto estão mais ativas no início do dia e ao final da tarde. Ao notar a presença de alguma ave, evite ruído excessivo, seja ao conversar e/ou caminhar, e preste atenção aos seus detalhes: cores das penas, forma e tamanho do corpo, cor e tamanho do bico, local de ocorrência e o comportamento por ela apresentado. Para facilitar a observação sem aproximação exagerada à ave, procure usar binóculo, instrumento que amplia e aproxima a imagem ao observador. Se quiser registrar o flagrante, utilize máquina fotográfica, respeitando sempre o limite de aproximação de cada espécie. Poderá também, utilizar gravador para o registro dos sons. Afinal, sons e cores são alguns dos elementos que mais chamam a atenção nestes seres.

Se não puder registrar a ave em fotografia, tente esboçar as características mais marcantes em uma caderneta de campo e depois compare o desenho com ilustrações de livros (guias de campo, a exemplo deste). Isto lhe ajudará, também, a memorizar as características observadas e no reconhecimento mais rápido ao encontrá-la novamente.

Ao visitar alguma área verde, evite ir sozinho (para sua segurança) ou em grupos numerosos (para ampliar a chance de encontrar mais espécies, sem causar estresse excessivo aos animais e melhor interagir com o ambiente). A cor da roupa também deve se harmonizar com o ambiente, ou seja, evite usar roupas totalmente brancas ou aquelas de cores fortes que lhe deixem muito visível aos animais. Planeje suas saídas a campo e proteja-se adequadamente para as condições climáticas e demais aspectos físicos da área visitada. Leve água, um lanche e não esqueça de se proteger do sol com chapéu ou boné e protetor solar. Por fim, observar aves em liberdade e em comportamento natural será sempre gratificante e mais emocionante. A conexão entre ser humano e natureza pode ser mantida ou (re)estabelecida a partir da observação de aves livres. Curiosidade, persistência e disposição são também ingredientes indispensáveis para novas descobertas ou para descobrir o que ali, talvez, sempre esteve! Ah! E com o tempo você não apenas verá as aves como também as poderá "ouver": isto é, vê-las somente com os ouvidos!

Ao visitar uma área verde:

Lembre-se na qualidade da experiência que você pode ter e na proteção desses importantes espaços. Assim:

- Esteja atento à vocação natural desses locais, isto é, são espaços próprios para contemplação da natureza e respeito aos seus elementos;
- Não leve nada do local, exceto lembranças em imagens fotográficas e experiências sonoras. Guarde na memória a essência do momento ali vivenciado. Se fotografar, seja ético para não estressar os animais, lembrando que a fotografia não é mais importante que a vida e o bem-estar deles;
- Cuide das trilhas por onde passar: não deixe lixo nem vandalize o local. Leve sacola para depositar resíduos e/ou descarte em lixeiras disponíveis no local;
- Não alimente a fauna para não alterar sua saúde e comportamento natural;
- Seja um aliado(a) da conservação de nossos patrimônios naturais e culturais;
- Convide sua família e amigos para conhecer, vivenciar, desfrutar, amar e valorizar nossas áreas verdes e sua biodiversidade.

Como utilizar este guia ilustrado

Significado dos ícones/símbolos

JU Juvenil **FE** Forma Escura

♂ Macho ♀ Fêmea

Reprodução local ou regional

AA Ambiente aquático (lagoas, rios, córregos e/ou nascentes)

AF Ambiente florestal (cerradão, mata de galeria, mata ciliar, vereda de buritis, floresta estacional)

CA Campos (campo antropizado/ pastagem, campo limpo, campo sujo)

CE Cerrados (campo cerrado e/ou cerrado típico)

Onívoro
(matéria animal e vegetal)

Carnívoro
(vertebrados)

Detritívoro
(animais em decomposição)

Foliófago
(folhas e/ou flores)

Frugívoro
(frutos)

Granívoro
(sementes)

Insetívoro
(insetos e/ou invertebrados)

Malacófago
(moluscos)

Nectarívoro
(néctar)

Piscívoro
(peixes)

Identificação dos fotógrafos

ALR - Ari Lopes da Rosa
AO - André Oliveira
CICN - Carlos Iracy Coelho Netto
FF - Fernanda Fontoura
FSN - Francisco Severo Neto
GCO - Guilherme Carlucci Oliveira
GM - Gleidson Melo
GLM - Geancarlo de Lima Merighi
HH - Hiroya Hattori
JDC - José Dias Carvalhaes
ML - Marco Antonio Lemos
MB - Maristela Benites
MNG - Mauricio Neves Godoi
MM - Marcello Magnussen
NP - Natalia Paludetto
RCC - Rafael Cezar Cavaretto
SM - Simone Mamede
ZCR - Zulene Campos Rodrigues

EMA

Rhea americana
145 - 160 cm

MM

Rheidae

CA CE

Greater Rhea

JAÓ

Crypturellus undulatus
25,5 - 26,5 cm

MB

Tinamidae

AF

Undulated Tinamou

INHAMBU-CHORORÓ

Crypturellus parvirostris
21 - 22 cm

SM

Tinamidae

CE AF

Small-billed Tinamou

PERDIZ

Rhynchotus rufescens
40 - 42 cm

Tinamidae

CA CE

Red-winged Tinamou

ANHUMA

Anhima cornuta
80 - 91 cm

Anhimidae

AA AF

Horned Screamer

IRERÊ

Dendrocygna viduata
43 - 48 cm

Anatidae

AA

White-faced Whistling-Duck

ASA-BRANCA, MARRECA-CABOCLA

Dendrocygna autumnalis
50 cm

Anatidae

AA

Black-bellied Whistling-Duck

PATO-DO-MATO

Cairina moschata
76 - 84 cm macho 71 - 76 cm fêmea

Anatidae

AA

Muscovy Duck

PÉ-VERMELHO, PATURI

Amazonetta brasiliensis
38 - 40 cm

Anatidae

AA

Brazilian Teal

JACUPEMBA

Penelope superciliaris
61 - 69 cm



Cracidae

CE AF

Rusty-margined Guan

MUTUM-DE-PENACHO

Crax fasciolata
85 cm

Cracidae

AF

Bare-faced Curassow

TUIUIÚ

Jabiru mycteria
127 - 140 cm

Ciconiidae

AA

Jabiru

CABEÇA-SECA

Mycteria americana
89 - 99 cm

Ciconiidae

AA

Wood Stork

BIGUÁ

Phalacrocorax brasilianus
75 cm

Phalacrocoracidae

AA

Neotropic Cormorant

BIGUATINGA

Anhinga anhinga
82 - 89 cm

Anhingidae

AA

Anhinga

SOCÓ-BOI

Tigrisoma lineatum
66 - 76 cm

Ardeidae

AA

Rufescent Tiger-Heron

SOCÓ-DORMINHOCO, SAVACU

Nycticorax nycticorax
60 cm

Ardeidae

AA

Black-crowned Night-Heron

SOCOZINHO

Butorides striata
30 cm

Ardeidae

AA

Striated Heron

MAGUARI, GARÇA-CINZA

Ardea cocoi
112 - 122 cm

Ardeidae

AA

Cocoi Heron

GARÇA-BRANCA-GRANDE

Ardea alba
90 cm

Ardeidae

AA

Great Egret

MARIA-FACEIRA

Syrigma sibilatrix
53 cm

Ardeidae

AA CA

Whistling Heron

GARÇA-BRANCA-PEQUENA

Egretta thula
54 - 63 cm

Ardeidae

AA

Snowy Egret

CORÓ-CORÓ

Mesembrinibis cayennensis
56 - 58 cm

Threskiornithidae

AA AF

Green Ibis

TAPICURU

Phimosus infuscatus
48 - 51 cm

Threskiornithidae

AA

Bare-faced Ibis

CURICACA

Theristicus caudatus
71 - 76 cm

Threskiornithidae

CA

Buff-necked Ibis

URUBU-DE-CABEÇA-VERMELHA

Cathartes aura
66 - 76 cm

Cathartidae

CA CE AF

Turkey Vulture

URUBU-DE-CABEÇA-AMARELA

Cathartes burrovianus
58 - 66 cm

Cathartidae

CA CE AF

Lesser Yellow-headed Vulture

URUBU-DE-CABEÇA-PRETA

Coragyps atratus
56 - 63 cm

Cathartidae

CA CE AF

Black Vulture

URUBU-REI

Sarcoramphus papa
71 - 81 cm

Cathartidae

CA AF

King Vulture

GAVIÃO-TESOURA

Elanoides forficatus
56 - 61 cm

Accipitridae

AF

Swallow-tailed Kite

GAVIÃOZINHO

Gampsonyx swainsonii
23 - 25 cm

MB

Accipitridae

CE AF

Pearl Kite

GAVIÃO-PENEIRA

Elanus leucurus
38 - 40cm

MM

Accipitridae

CA CE AF

White-tailed Kite

SOVI

Ictinia plumbea
34,5 - 37 cm

FSN

Accipitridae

CA CE AF

Plumbeous Kite

GAVIÃO-BELO

Busarellus nigricollis
46 - 51 cm

Accipitridae

AA

Black-collared Hawk

GAVIÃO-CARAMUJEIRO

Rostrhamus sociabilis
40 - 45cm



Accipitridae

AA

Snail Kite

GAVIÃO-PERNILONGO

Geranospiza caerulescens
46 - 51 cm

Accipitridae

CE AF

Crane Hawk

GAVIÃO-CABOCLO

Heterospizias meridionalis
53 - 61 cm

Accipitridae

CA CE

Savanna Hawk

GAVIÃO-CARIJÓ

Rupornis magnirostris
33 - 41 cm

Accipitridae

CA CE AF

Roadside Hawk

GAVIÃO-DE-RABO-BRANCO

Geranoaetus albicaudatus
51 - 61 cm

Accipitridae

CA CE AF

White-tailed Hawk

GAVIÃO-DE-CAUDA-CURTA

Buteo brachyurus
39 - 43 cm

Accipitridae

AF

Short-tailed Hawk

GAVIÃO-PEGA-MACACO

Spizaetus tyrannus
72 cm

Accipitridae

AF

Black Hawk-Eagle

GAVIÃO-PATO

Spizaetus melanoleucus
51 - 61 cm

Accipitridae

AF

Black-and-white Hawk-Eagle

CARÃO

Aramus guarauna
66 - 71 cm

Aramidae

AA CA

Limpkin

SARACURA-TRÊS-POTES

Aramides cajaneus
33 - 40 cm

Rallidae

AA AF

Gray-necked Wood-Rail

SANÃ-CASTANHA

Laterallus viridis
16 cm

Rallidae

AA

Russet-crowned Crake

SANÃ-PARDA

Laterallus melanophaius
16 cm

Rallidae

AA

Rufous-sided Crake

SARACURA-SANÃ

Pardirallus nigricans
28,5 cm

Rallidae

AA

Blackish Rail

FRANGO-D'ÁGUA-COMUM

Gallinula galeata
33 - 35 cm

Rallidae

AA

Common Gallinule

FRANGO-D'ÁGUA-AZUL

Porphyrio martinicus
27 - 36 cm

Rallidae

AA

Purple Gallinule

MEXERIQUEIRA

Vanellus cayanus
23 cm

Charadriidae

AA

Pied Lapwing

QUERO-QUERO

Vanellus chilensis
32 - 38 cm

Charadriidae

AA CA

Southern Lapwing

PERNILONGO-DE-COSTAS-BRANCAS

Himantopus melanurus
36 - 39 cm

Recurvirostridae

AA

White-backed Stilt

MAÇARICO-SOLITÁRIO

Tringa solitaria
20 - 21,5 cm

Scolopacidae

AA

Solitary Sandpiper

MAÇARICO-DE-PERNA-AMARELA

Tringa flavipes
25 - 26,5 cm

Scolopacidae

AA

Lesser Yellowlegs

CAFEZINHO, JAÇANÃ

Jacana jacana
21 - 25 cm

Jacanidae

AA

Wattled Jacana

TRINTA-RÉIS-GRANDE

Phaetusa simplex
38 - 40 cm

Sternidae

AA

Large-billed Tern

TALHA-MAR, CORTA-ÁGUA

Rynchops niger
40 - 46 cm

Rynchopidae

AA

Black Skimmer

ROLINHA-CALDO-DE-FEIJÃO

Columbina talpacoti
17 cm



Columbidae

CA CE

Ruddy Ground-Dove

FOGO-APAGOU

Columbina squammata
18 - 22 cm

Columbidae

CA CE

Scaled Dove

ROLINHA-PICUI

Columbina picui
18 cm

Columbidae

CA CE

Picui Ground-Dove

POMBÃO, POMBA-ASA-BRANCA

Patagioenas picazuro
34 cm

Columbidae

CA CE AF

Picazuro Pigeon

POMBA-GALEGA

Patagioenas cayennensis
31 cm

Columbidae

CA CE AF

Pale-vented Pigeon

POMBA-DE-BANDO, AVOANTE

Zenaida auriculata
26 cm

Columbidae

CA CE

Eared Dove

JURITI-PUPU

Leptotila verreauxi
26 cm

Columbidae

AF

White-tipped Dove

ALMA-DE-GATO

Piaya cayana
46 cm

Cuculidae

AF

Squirrel Cuckoo

ANU-COROCA

Crotophaga major
46 - 48 cm

Cuculidae

AA AF

Greater Ani

ANU-PRETO

Crotophaga ani
35 cm

Cuculidae

CA CE

Smooth-billed Ani

ANU-BRANCO

Guira guira
36 - 40 cm

Cuculidae

CA CE

Guira Cuckoo

SUINDARA

Tyto furcata
35 - 40 cm

Tytonidae

CA CE AF

American Barn Owl

CORUJINHA-DO-MATO

Megascops choliba
23,5 cm

Strigidae

CE AF

Tropical Screech-Owl

MURUCUTUTU

Pulsatrix perspicillata
43 - 48 cm

Strigidae

AF

Spectacled Owl

CABURÉ

Glaucidium brasilianum
16 - 19 cm

Strigidae

CE AF

Ferruginous Pygmy-Owl

CORUJA-BURAQUEIRA

Athene cunicularia
23 cm

Strigidae

CE AF

Burrowing Owl

CORUJA-ORELHUDA

Asio clamator
37 cm

Strigidae

CE AF

Striped Owl

URUTAU, MÃE-DA-LUA

Nyctibius griseus
31 - 41 cm

Nyctibiidae

CE AF

Common Potoo

CURIANGO

Hydropsalis albicollis
30 cm

Caprimulgidae

CE AF

Pauraque

BACURAU-CHINTÃ

Hydropsalis parvula
18 cm

Caprimulgidae

CE AF

Little Nightjar

BACURAU-TESOURA

Hydropsalis torquata
30 - 40 cm

Caprimulgidae

CE AF

Scissor-tailed Nightjar

CORUCÃO

Chordeiles nacunda
27 - 32 cm

Caprimulgidae

CA CE AF

Nacunda Nighthawk

RABO-BRANCO-ACANELADO

Phaethornis pretrei
15 cm

Trochilidae

AF

Planalto Hermit

BEIJA-FLOR-TESOURA

Eupetomena macroura
15 - 16 cm



Trochilidae

CE AF

Swallow-tailed Hummingbird

BEIJA-FLOR-DE-ORELHA-VIOLETA

Colibri serrirostris
15 cm

Trochilidae

CE AF

White-vented Violetear

BEIJA-FLOR-DE-VESTE-PRETA

Anthracothorax nigricollis
11,5 cm



Trochilidae

CE AF

Black-throated Mango

BESOURINHO-DE-BICO-VERMELHO

Chlorostilbon lucidus
8 - 9,5 cm



Trochilidae

CA CE AF

Glittering-bellied Emerald

BEIJA-FLOR-TESOURA-VERDE

Thalurania furcata
10 cm

Trochilidae

CE AF

Fork-tailed Woodnymph

BEIJA-FLOR-DOURADO

Hylocharis chrysura
10,5 cm

Trochilidae

CA CE AF

Gilded Hummingbird

BEIJA-FLOR-DE-GARGANTA-VERDE

Amazilia fimbriata
9 - 10 cm

Trochilidae

CE AF

Glittering-throated Emerald

BICO-RETO-AZUL

Heliomaster furcifer
12,6 cm

Trochilidae

AF

Blue-tufted Starthroat

SURUCUÁ-DE-BARRIGA-VERMELHA

Trogon curucui
24 cm

Trogonidae

AF

Blue-crowned Trogon

MARTIM-PESCADOR-GRANDE

Megaceryle torquata
40 cm

Alcedinidae

AA AF

Ringed Kingfisher

MARTIM-PESCADOR-VERDE

Chloroceryle amazona
30 cm

Alcedinidae

AA AF

Amazon Kingfisher

MARTIM-PESCADOR-PEQUENO

Chloroceryle americana
19 cm

Alcedinidae

AA AF

Green Kingfisher

UDU-DE-COROA-AZUL

Momotus momota
38 - 43 cm

Momotidae

AF

Amazonian Motmot

ARIRAMBA-DE-CAUDA-RUIVA

Galbula ruficauda
19 - 23 cm

Galbulidae

AF

Rufous-tailed Jacamar

JOÃO-BOBO

Nystalus chacuru
21 - 22 cm

Bucconidae

CA CE

White-eared Puffbird

RAPAZINHO-DO-CHACO

Nystalus striatipectus
23 cm

Bucconidae

CE AF

Chaco Puffbird

TUCANUÇU, TUCANO

Ramphastos toco
65 cm

Ramphastidae

CE AF

Toco Toucan

ARAÇARI-CASTANHO

Pteroglossus castanotis
43 - 47 cm

Ramphastidae

CE AF

Chestnut-eared Aracari

PICA-PAU-ANÃO-ESCAMADO

Picumnus albosquamatus
10 - 11 cm



Picidae

CA CE AF

White-wedged Piculet

PICA-PAU-BRANCO, BIRRO

Melanerpes candidus
25 cm

Picidae

CA CE AF

White Woodpecker

PICAPAUZINHO-ANÃO

Veniliornis passerinus
14 cm

Picidae

CE AF

Little Woodpecker

PICA-PAU-VERDE-BARRADO

Colaptes melanochloros
28 cm

Picidae

CE AF

Green-barred Woodpecker

PICA-PAU-DO-CAMPO

Colaptes campestris
29 cm



Picidae

CA CE

Campo Flicker

PICA-PAU-LOURO

Celeus lugubris
24 cm

Picidae

AF

Pale-crested Woodpecker

PICA-PAU-DE-BANDA-BRANCA

Dryocopus lineatus
30 - 36 cm



Picidae

CE AF

Lineated Woodpecker

PICA-PAU-DE-TOPETE-VERMELHO

Campephilus melanoleucos
33 - 38 cm

Picidae

CE AF

Crimson-crested Woodpecker

SERIEMA

Cariama cristata
90 cm

Cariamidae

CA CE

Red-legged Seriema

CARCARÁ, CARANCHO

Caracara plancus
50 - 60 cm

Falconidae

CA CE AF

Southern Caracara

CARRAPATEIRO, PINHÉ

Milvago chimachima
40 - 45 cm

Falconidae

CA CE

Yellow-headed Caracara

ACAUÃ

Herpetotheres cachinnans
43 - 52 cm

Falconidae

CA CE

Laughing Falcon

QUIRIQUIRI

Falco sparverius
25 cm

Falconidae

CA CE

American Kestrel

CAURÉ

Falco rufigularis
23 - 30 cm

Falconidae

CE AF

Bat Falcon

FALCÃO-DE-COLEIRA

Falco femoralis
35 - 45 cm

Falconidae

CA CE

Aplomado Falcon

ARARA-AZUL-GRANDE

Anodorhynchus hyacinthinus
70 - 100 cm

Psittacidae

CA CE AF

Hyacinth Macaw

ARARA-CANINDÉ

Ara ararauna
86 cm

Psittacidae

CA CE AF

Blue-and-yellow Macaw

ARARA-VERMELHA-GRANDE

Ara chloropterus
90 - 95 cm

Psittacidae

CE AF

Red-and-green Macaw

MARACANÃ-DO-BURITI

Orthopsittaca manilatus
50 - 51 cm

Psittacidae

AF

Red-bellied Macaw

MARACANÃ-PEQUENA

Diopsittaca nobilis
30 cm

Psittacidae

CE AF

Red-shouldered Macaw

PERIQUITÃO-MARACANÃ

Psittacara leucophthalmus
32 cm

Psittacidae

CE AF

White-eyed Parakeet

PERIQUITO-REI

Eupsittula aurea
26 cm

Psittacidae

CA CE AF

Peach-fronted Parakeet

TUIM

Forpus xanthopterygius
12 - 13 cm

Psittacidae

AF

Blue-winged Parrotlet

PERIQUITO-DE-ENCONTRO-AMARELO

Brotogeris chiriri
22,5 cm

Psittacidae

CA CE AF

Yellow-chevroned Parakeet

PAPAGAIO-GALEGO

Alipiopsitta xanthops
27 cm

Psittacidae

CE

Yellow-faced Parrot

PAPAGAIO-VERDADEIRO

Amazona aestiva
37 cm

Psittacidae

CA CE AF

Blue-fronted Parrot

PAPA-FORMIGA-VERMELHO

Formicivora rufa
12 cm

Thamnophilidae

CE AF

Rusty-backed Antwren

CHOROZINHO-DE-BICO-COMPRIDO

Herpsilochmus longirostris
12 - 13 cm

Thamnophilidae

AF

Large-billed Antwren

CHOCA-BARRADA

Thamnophilus doliatus
15 - 16 cm

Thamnophilidae

CA CE AF

Barred Antshrike

CHORÓ-BOI

Taraba major
19 cm

Thamnophilidae

CE AF

Great Antshrike

ARAPAÇU-BEIJA-FLOR

Campylorhamphus trochilirostris
22 - 28 cm

Dendrocolaptidae

AF

Red-billed Scythebill

ARAPAÇU-DE-CERRADO

Lepidocolaptes angustirostris
18 - 22 cm

Dendrocolaptidae

CE AF

Narrow-billed Woodcreeper

ARAPAÇU-GRANDE

Dendrocolaptes platyrostris
25 - 27 cm

Dendrocolaptidae

AF

Planalto Woodcreeper

JOÃO-DE-BARRO

Furnarius rufus
16 - 23 cm

Furnariidae

CA CE AF

Rufous Hornero

FURA-BARREIRA

Clibanornis rectirostris
21 cm

Furnariidae

AF

Chestnut-capped Foliage-gleaner

JOÃO-DE-PAU

Phacellodomus rufifrons
16 cm

Furnariidae

CE AF

Rufous-fronted Thornbird

GRAVETEIRO

Phacellodomus ruber
19 cm

Furnariidae

AF

Greater Thornbird

CURUTIÉ

Certhiaxis cinnamomeus
15 cm

Furnariidae

AA AF

Yellow-chinned Spinetail

PETRIM

Synallaxis frontalis
16 cm

Furnariidae

AF

Sooty-fronted Spinetail

UÍ-PI

Synallaxis albescens
16 cm

Furnariidae

CE

Pale-breasted Spinetail

UIRAPURU-LARANJA

Pipra fasciicauda
13 cm



Pipridae

AF

Band-tailed Manakin

SOLDADINHO

Antilophia galeata
14 - 14,5 cm

Pipridae

AF

Helmeted Manakin

ANAMBÉ-BRANCO-DE-BOCHECHA-PARDA

Tityra inquisitor
17 cm



Tityridae

AF

Black-crowned Tityra

ANAMBÉ-BRANCO-DE-MÁSCARA-NEGRA

Tityra semifasciata
24 cm

Tityridae

AF

Masked Tityra

CANELEIRO-DE-CHAPÉU-PRETO

Pachyramphus validus
18 cm

Tityridae

CE AF

Crested Becard

CABEÇUDO

Leptopogon amaurocephalus
13 cm

Rhynchocyclidae

AF

Sepia-capped Flycatcher

BICO-CHATO-DE-ORELHA-PRETA

Tolmomyias sulphurescens
13 - 14 cm

Rhynchocyclidae

AF

Yellow-olive Flycatcher

FERREIRINHO-RELÓGIO

Todirostrum cinereum
8,8 - 10,2 cm

Rhynchocyclidae

CE AF

Common Tody-Flycatcher

SEBINHO-DE-OLHO-DE-OURO

Hemitriccus margaritaceiventer
10 - 10,5 cm

Rhynchocyclidae

CA CE AF

Pearly-vented Tody-tyrant

RISADINHA

Camptostoma obsoletum
9 cm

Tyrannidae

CA CE AF

Southern Beardless-Tyrannulet

GUARACAVA-DE-BARRIGA-AMARELA

Elaenia flavogaster
16 cm

Tyrannidae

CE AF

Yellow-bellied Elaenia

GUARACAVA-GRANDE

Elaenia spectabilis
18 cm

Tyrannidae

CE AF

Large Elaenia

IRRÉ

Myiarchus swainsoni
18 cm

MB

Tyrannidae

CE AF

Swainson's Flycatcher

MARIA-CAVALEIRA

Myiarchus ferox
19 cm

MB

Tyrannidae

CE AF

Short-crested Flycatcher

MARIA-CAVALEIRA-DE-RABO-ENFERRUJADO

Myiarchus tyrannulus
19 cm

MB

Tyrannidae

CA CE

Brown-crested Flycatcher

MARIA-FERRUGEM

Casiornis rufus
18 cm

Tyrannidae

CA CE AF

Rufous Casiornis

BEM-TE-VI

Pitangus sulphuratus
20,5 - 23,5 cm

Tyrannidae

CA CE AF

Great Kiskadee

SUIRIRI-CAVALEIRO

Machetornis rixosa
19,5 cm

Tyrannidae

CA CE AF

Cattle Tyrant

BEM-TE-VI-RAJADO

Myiodynastes maculatus
19,5 - 23 cm

Tyrannidae

CE AF

Streaked Flycatcher

SUIRIRI-DE-GARGANTA-RAJADA

Tyrannopsis sulphurea
19 - 20,3 cm

Tyrannidae

AF

Sulphury Flycatcher

NEINEI

Megarynchus pitangua
23 cm

Tyrannidae

CE AF

Boat-billed Flycatcher

BENTEVIZINHO-DE-ASA-FERRUGÍNEA

Myiozetetes cayanensis
18 cm

Tyrannidae

AF

Rusty-margined Flycatcher

SUIRIRI-DE-GARGANTA-BRANCA

Tyrannus albogularis
20 cm

Tyrannidae

CE AF

White-throated Kingbird

SUIRIRI

Tyrannus melancholicus
22 cm

Tyrannidae

CE AF

Tropical Kingbird

TESOURINHA

Tyrannus savana
37 - 40,5 cm macho / 28 - 30 cm fêmea

Tyrannidae

CA CE AF

Fork-tailed Flycatcher

PEITICA-DE-CHAPÉU-PRETO

Griseotyrannus aurantioatrocristatus
18 cm

Tyrannidae

CA CE

Crowned Slaty Flycatcher

PEITICA

Empidonomus varius
19 cm

Tyrannidae

CE AF

Variegated Flycatcher

VIUVINHA

Colonia colonus
23 - 28 cm

Tyrannidae

AF

Long-tailed Tyrant

VERÃO, PRÍNCIPE

Pyrocephalus rubinus
13 - 14 cm

Tyrannidae

CA CE AF

Vermilion Flycatcher

LAVADEIRA-MASCARADA

Fluvicola nengeta
15 cm

Tyrannidae

AA CA

Masked Water-Tyrant

FREIRINHA

Arundinicola leucocephala
12 cm

Tyrannidae

AA CA

White-headed Marsh Tyrant

TESOURA-DO-BREJO

Gubernetes yetapa
42 cm

Tyrannidae

AA CA

Streamer-tailed Tyrant

GALITO

Alectrurus tricolor
12 cm

Tyrannidae

CA

Cock-tailed Tyrant

MARIA-PRETA-DE-PENACHO

Knipolegus lophotes
21 cm

Tyrannidae

CE AF

Crested Black-Tyrant

PRIMAVERA

Xolmis cinereus
22,5 - 23 cm

Tyrannidae

CA CE

Gray Monjita

NOIVINHA-BRANCA

Xolmis velatus
19 cm

Tyrannidae

CA CE

White-rumped Monjita

PITIGUARI

Cyclarhis gujanensis
16 cm

FSN

Vireonidae

CE AF

Rufous-browed Peppershrike

JURUVIARA

Vireo chivi
14 cm

ML

Vireonidae

AF

Chivi Vireo

GRALHA-DO-CAMPO

Cyanocorax cristatellus
33 cm

MNG

Corvidae

CA CE

Curl-crested Jay

GRALHA-PICAÇA

Cyanocorax chrysops
34 cm

Corvidae

AF

Plush-crested Jay

ANDORINHA-SERRADORA

Stelgidopteryx ruficollis
14 cm

Hirundinidae

CA AF

Southern Rough-winged Swallow

ANDORINHA-DO-CAMPO

Progne tapera
17,5 cm

Hirundinidae

CA CE AF

Brown-chested Martin

ANDORINHA-AZUL

Progne subis
20 cm



Hirundinidae

CA AF

Purple Martin

ANDORINHA-DOMÉSTICA-GRANDE

Progne chalybea
20 cm

Hirundinidae

CA AF

Gray-breasted Martin

ANDORINHA-DO-RIO

Tachycineta albiventer
13 cm

Hirundinidae

AA

White-winged Swallow

ANDORINHA-DE-SOBRE-BRANCO

Tachycineta leucorrhoa
13,5 cm

Hirundinidae

CA CE AF

White-rumped Swallow

CORRUÍRA

Troglodytes musculus
12 cm

Troglodytidae

CA CE AF

Southern House Wren

CATATAU, QUEBRA-COCO

Campylorhynchus turdinus
20,5 cm

Troglodytidae

CE AF

Thrush-like Wren

GARRINCHÃO-DE-BARRIGA-VERMELHA

Cantorchilus leucotis
14,5 cm

Troglodytidae

AF

Buff-breasted Wren

JAPACANIM

Donacobius atricapilla
23 cm

Donacobiidae

AA AF

Black-capped Donacobius

BALANÇA-RABO-DE-MÁSCARA

Polioptila dumicola
11,5 cm

Polioptilidae

CE AF

Masked Gnatcatcher

SABIÁ-BARRANCO

Turdus leucomelas
22 cm

Turdidae

AF

Pale-breasted Thrush

SABIÁ-LARANJEIRA

Turdus rufiventris
22 - 25 cm

Turdidae

CE AF

Rufous-bellied Thrush

SABIÁ-POCA

Turdus amaurochalinus
22 cm

Turdidae

CE AF

Creamy-bellied Thrush

SABIÁ-DO-CAMPO

Mimus saturninus
26 cm

Mimidae

CA CE

Chalk-browed Mockingbird

CAMINHEIRO-ZUMBIDOR

Anthus lutescens
13 cm

Motacillidae

CA

Yellowish Pipit

TICO-TICO

Zonotrichia capensis
15 cm

Passerellidae

CA CE

Rufous-collared Sparrow

TICO-TICO-DO-CAMPO

Ammodramus humeralis
13 cm

Passerellidae

CA CE

Grassland Sparrow

TICO-TICO-DE-BICO-AMARELO

Arremon flavirostris
16 cm

Passerellidae

AF

Saffron-billed Sparrow

PIA-COBRA

Geothlypis aequinoctialis
11 cm

Parulidae

CE AF

Masked Yellowthroat

PULA-PULA

Basileuterus culicivorus
12 cm

Parulidae

AF

Golden-crowned Warbler

CANÁRIO-DO-MATO

Myiothlypis flaveola
14 cm

Parulidae

AF

Flavescent Warbler

PULA-PULA-DE-SOBRANCELHA

Myiothlypis leucophrys
16 cm

Parulidae

AF

White-striped Warbler

GUAXE

Cacicus haemorrhous
30 cm macho / 24 cm fêmea

Icteridae

AF

Red-rumped Cacique

ENCONTRO

Icterus pyrrhopterus
21 cm

Icteridae

AF

Variable Oriole

JOÃO-PINTO

Icterus croconotus
23 cm

Icteridae

AF

Orange-backed Troupial

PÁSSARO-PRETO, GRAÚNA

Gnorimopsar chopi
24 cm

Icteridae

CA CE AF

Chopi Blackbird

CHOPIM-DO-BREJO

Pseudoleistes guirahuro
24 cm

Icteridae

CA

Yellow-rumped Marshbird

CHOPIM-PICUMÃ

Molothrus rufoaxillaris
21 cm macho / 19 cm fêmea

Icteridae

CA

Screaming Cowbird

IRAÚNA-GRANDE

Molothrus oryzivorus
38 cm macho / 31 cm fêmea

Icteridae

CA AF

Giant Cowbird

CHOPIM

Molothrus bonariensis
19 - 21,5 cm

Icteridae

CA

Shiny Cowbird

POLÍCIA-INGLESA-DO-SUL

Sturnella superciliaris
18 cm

Icteridae

CA

White-browed Blackbird

CAMBACICA

Coereba flaveola
10,5 cm

Thraupidae

AF

Bananaquit

BICO-DE-PIMENTA, BATUQUEIRO

Saltatricula atricollis
20 cm

Thraupidae

CA CE

Black-throated Saltator

SABIÁ-GONGÁ

Saltator coerulescens
20 cm

Thraupidae

CA AF

Grayish Saltator

TRINCA-FERRO-VERDADEIRO

Saltator similis
20 cm

Thraupidae

AF

Green-winged Saltator

SAÍRA-DE-CHAPÉU-PRETO

Nemosia pileata
12 cm



Thraupidae

AF

Hooded Tanager

BANDOLETA

Cypsnagra hirundinacea
16 cm

Thraupidae

CE

White-rumped Tanager

PIPIRA-PRETA

Tachyphonus rufus
18 cm

Thraupidae

AF

White-lined Tanager

TICO-TICO-REI

Lanio cucullatus
13 cm

Thraupidae

CA CE

Black-throated Saltator

PIPIRA-DA-TAOCA

Lanio penicillatus
17 cm

Thraupidae

AF

Gray-headed Tanager

SANHAÇU-CINZENTO

Tangara sayaca
16,5 - 18 cm

Thraupidae

CE AF

Sayaca Tanager

SANHAÇU-DO-COQUEIRO

Tangara palmarum
18 cm

Thraupidae

CE AF

Palm Tanager

SAÍRA-AMARELA

Tangara cayana
14 cm

Thraupidae

CE AF

Burnished-buff Tanager

CIGARRA-DO-CAMPO

Neothraupis fasciata
16 cm

Thraupidae

CA CE

White-banded Tanager

SANHAÇU-DE-COLEIRA

Schistochlamys melanopis
17 cm

Thraupidae

CE AF

Black-faced Tanager

CARDEAL

Paroaria coronata
19 cm

Thraupidae

CA CE AF

Red-crested Cardinal

SAÍRA-VIÚVA

Pipraeidea melanonota
14 cm

Thraupidae

AF

Fawn-breasted Tanager

SAÍ-ANDORINHA

Tersina viridis
16 cm

Thraupidae

AF

Swallow Tanager

SAÍ-AZUL

Dacnis cayana
13 cm

Thraupidae

CE AF

Blue Dacnis

SAÍRA-BEIJA-FLOR

Cyanerpes cyaneus
11 cm

Thraupidae

AF

Red-legged Honeycreeper

SAÍRA-DE-PAPO-PRETO

Hemithraupis guira
13 cm

Thraupidae

AF

Guira Tanager

CANÁRIO-DA-TERRA-VERDADEIRO

Sicalis flaveola
14 cm

Thraupidae

CA CE

Saffron Finch

CANÁRIO-DO-CAMPO

Emberizoides herbicola
20 cm

Thraupidae

CA

Wedge-tailed Grass-Finch

TIZIU

Volatinia jacarina
10 cm

Thraupidae

CA CE

Blue-black Grassquit

PATATIVA

Sporophila plumbea
11 cm



Thraupidae

CA CE

Plumbeous Seedeater

COLEIRO-DO-BREJO

Sporophila collaris
12 cm

Thraupidae

AA CA

Rusty-collared Seedeater

BIGODINHO

Sporophila lineola
11 cm

Thraupidae

CA CE AF

Lined Seedeater

COLEIRINHO

Sporophila caerulescens
12 cm

Thraupidae

CA

Double-collared Seedeater

CHORÃO

Sporophila leucoptera
12,5 cm

Thraupidae

CA AF

White-bellied Seedeater

CABOCLINHO-BRANCO

Sporophila pileata
10 cm

Thraupidae

CA

Pearly-bellied Seedeater

CABOCLINHO-DE-BARRIGA-VERMELHA

Sporophila hypoxantha
10 cm

Thraupidae

CA

Tawny-bellied Seedeater

CABOCLINHO-DE-CHAPÉU-CINZENTO

Sporophila cinnamomea
10 cm

Thraupidae

CA

Chestnut Seedeater

CURIÓ

Sporophila angolensis
12 cm

Thraupidae

AF

Chestnut-bellied Seed-Finch

TICO-TICO-DE-MÁSCARA-NEGRA

Coryphaspiza melanotis
14 cm



Thraupidae

CA

Black-masked Finch

SANHAÇU-DE-FOGO

Piranga flava
18 cm

Cardinalidae

CE AF

Hepatic Tanager

AZULÃO

Cyanoloxia brissonii
17 cm

Cardinalidae

CA CE

Ultramarine Grosbeak

FIM-FIM, VIVI

Euphonia chlorotica
10 cm

Fringillidae

AF

Purple-throated Euphonia

Lista das espécies de aves de Campo Grande *(Check List)*

Ordem/Família/ Nome científico	Nome em Português	English Name	Nombre común	*Status*
RHEIFORMES				
Rheidae				
Rhea americana[2]	ema	Greater Rhea	Ñandú Común	R
TINAMIFORMES				
Tinamidae				
Crypturellus undulatus	jaó	Undulated Tinamou	Tataupá Listado	R
Crypturellus parvirostris	inhambu-chororó	Small-billed Tinamou	Tataupá Chico	R
Rhynchotus rufescens	perdiz	Red-winged Tinamou	Colorada	R
Nothura maculosa	codorna-amarela	Spotted Nothura	Inambú Común	R
ANSERIFORMES				
Anhimidae				
Anhima cornuta	anhuma	Horned Screamer	Chajá Añuma	R
Anatidae				
Dendrocygna viduata	irerê	White-faced Whistling-Duck	Suirirí Cariblanco	R
Dendrocygna autumnalis	asa-branca, marreca--cabocla	Black-bellied Whistling-Duck	Suirirí Piquirrojo	R
Cairina moschata	pato-do-mato	Muscovy Duck	Pato Real	R
Amazonetta brasiliensis	pé-vermelho, paturi, marreca-ananaí	Brazilian Teal	Pato Brasileño	R
GALLIFORMES				
Cracidae				
Penelope superciliaris	jacupemba	Rusty-margined Guan	Yacupoí	R
Ortalis canicollis	aracuã-do-pantanal	Chaco Chachalaca	Charata	R
Crax fasciolata[2]	mutum-de-penacho	Bare-faced Curassow	Pavón Muitú	R
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				
Tachybaptus dominicus	mergulhão-pequeno	Least Grebe	Macá Gris, Zampullín Macacito	R
CICONIIFORMES				
Ciconiidae				
Ciconia maguari	tabuiaiá, joão-grande, maguari	Maguari Stork	Cigüena Americana	R
Jabiru mycteria	tuiuiú	Jabiru	Yaburú	R
Mycteria americana	cabeça-seca	Wood Stork	Tuyuyú	R
SULIFORMES				
Phalacrocoracidae				
Phalacrocorax brasilianus	biguá	Neotropic Cormorant	Biguá	R
Anhingidae				
Anhinga anhinga	biguatinga	Anhinga	Aninga	R
PELECANIFORMES				
Ardeidae				
Tigrisoma lineatum	socó-boi	Rufescent Tiger-Heron	Hocó Colorado	R
Nycticorax nycticorax	socó-dorminhoco, savacu, garça-da-noite	Black-crowned Night-Heron	Garza Bruja	R
Butorides striata	socozinho	Striated Heron	Garcita Azulada	R
Bubulcus ibis	garça-vaqueira, garça--boiadeira	Cattle Egret	Garcilla Bueyera	R
Ardea cocoi	garça-cinza, maguari, garça-moura	Cocoi Heron	Garza Mora	R
Ardea alba	garça-branca-grande	Great Egret	Garza Blanca	R
Syrigma sibilatrix	maria-faceira	Whistling Heron	Chíflon	R
Pilherodius pileatus	garça-real	Capped Heron	Garcita Real	R
Egretta thula	garça-branca-pequena	Snowy Egret	Garcita Blanca	R
Threskiornithidae				
Mesembrinibis cayennensis	coró-coró	Green Ibis	Tapicurú	R
Phimosus infuscatus	tapicuru, tapicuru-de--cara-pelada	Bare-faced Ibis	Cuervillo Cara Pelada	R

Theristicus caudatus	curicaca	Buff-necked Ibis	Bandurria Común, Bandurria Boreal	R
Platalea ajaja	colhereiro	Roseate Spoonbill	Espátula Rosada	R
CATHARTIFORMES				
Cathartidae				
Cathartes aura	urubu-de-cabeça-vermelha	Turkey Vulture	Jote Cabeza Colorada	R
Cathartes burrovianus	urubu-de-cabeça-amarela	Lesser Yellow-headed Vulture	Jote Cabeza Amarilla	R
Coragyps atratus	urubu-de-cabeça-preta	Black Vulture	Jote Cabeza Negra	R
Sarcoramphus papa	urubu-rei	King Vulture	Jote Real	R
ACCIPITRIFORMES				
Accipitridae				
Leptodon cayanensis	gavião-de-cabeça-cinza	Gray-headed Kite	Milano Cabeza Gris	R
Chondrohierax uncinatus	caracoleiro	Hook-billed Kite	Milano Pico Garfio	R
Elanoides forficatus	gavião-tesoura	Swallow-tailed Kite	Milano Tijereta	R
Gampsonyx swainsonii	gaviãozinho	Pearl Kite	Milano Chico	R
Elanus leucurus	gavião-peneira	White-tailed Kite	Milano Blanco	R
Harpagus diodon	gavião-bombachinha	Rufous-thighed Kite	Milano de Corbata	R
Circus buffoni	gavião-do-banhado	Long-winged Harrier	Gavilán Planeador	R
Ictinia mississippiensis	sauveiro-do-norte	Mississippi Kite	Milano Boreal	VN
Ictinia plumbea	sovi	Plumbeous Kite	Elanio Plomizo	R
Busarellus nigricollis	gavião-belo	Black-collared Hawk	Aguilucho Pampa	R
Rostrhamus sociabilis	gavião-caramujeiro	Snail Kite	Caracolero	R
Geranospiza caerulescens	gavião-pernilongo	Crane Hawk	Gavilán Patas Largas	R
Heterospizias meridionalis	gavião-caboclo, gavião-casaca-de-couro	Savanna Hawk	Aguilucho Colorado, Busardo Sabanero	R
Urubitinga urubitinga	gavião-preto	Great Black-Hawk	Águila Negra	R
Urubitinga coronata[1 2]	águia-cinzenta	Crowned Eagle	Águila Coronada	R
Rupornis magnirostris	gavião-carijó	Roadside Hawk	Busardo Caminero	R
Parabuteo unicinctus	gavião-asa-de-telha	Harris's Hawk	Gavilán Mixto	R
Geranoaetus albicaudatus	gavião-de-rabo-branco, gavião-fumaça	White-tailed Hawk	Busardo Coliblanco	R
Buteo brachyurus	gavião-de-cauda-curta	Short-tailed Hawk	Aguilucho Cola Corta	R
Buteo albonotatus	gavião-de-rabo-barrado, gavião-urubu	Zone-tailed Hawk	Aguilucho Negro	R
Spizaetus tyrannus	gavião-pega-macaco	Black Hawk-Eagle	Águila Crestuda Negra	R
Spizaetus melanoleucus	gavião-pato	Black-and-white Hawk-Eagle	Águila Viuda	R
GRUIFORMES				
Aramidae				
Aramus guarauna	carão	Limpkin	Carau	R
Rallidae				
Aramides cajaneus	saracura-três-potes, chiricote	Gray-necked Wood-Rail	Chiricote	R
Laterallus viridis	sanã-castanha	Russet-crowned Crake	Cotarita Corona Rufa	R
Laterallus melanophaius	sanã-parda	Rufous-sided Crake	Burrito Común	R
Porzana albicollis	sanã-carijó	Ash-throated Crake	Burrito Grande	R
Pardirallus nigricans	saracura-sanã	Blackish Rail	Gallineta Negruzca	R
Gallinula galeata	frango-d'água-comum	Common Gallinule	Tagüita Del Norte	R
Porphyrio martinicus	frango-d'água-azul	Purple Gallinule	Calamoncillo Americano	R
CHARADRIIFORMES				
Charadriidae				
Vanellus cayanus	mexeriqueira, batuíra-de-esporão	Pied Lapwing	Chorlo de Espolón	R
Vanellus chilensis	quero-quero	Southern Lapwing	Tero Común	R
Recurvirostridae				
Himantopus melanurus	pernilongo-de-costas-brancas	White-backed Stilt	Tero-Real	R
Scolopacidae				
Gallinago paraguaiae	narceja	South American Snipe	Becasina Común	R
Gallinago undulata	narcejão	Giant Snipe	Becasina Grande	R
Tringa solitaria	maçarico-solitário	Solitary Sandpiper	Pitotoy Solitaria	VN
Tringa flavipes	maçarico-de-perna-amarela	Lesser Yellowlegs	Pitotoy Chico	VN

Calidris melanotos	maçarico-de-colete	Pectoral Sandpiper	Playerito Pectoral	VN
Jacanidae				
Jacana jacana	cafezinho, jaçanã	Wattled Jacana	Jacana	R
Sternidae				
Sternula superciliaris	trinta-réis-anão	Yellow-billed Tern	Gaviotín Chico Común	R
Phaetusa simplex	trinta-réis-grande	Large-billed Tern	Atí	R
Rynchopidae				
Rynchops niger	talha-mar, corta-água	Black Skimmer	Rayador	R
COLUMBIFORMES				
Columbidae				
Columbina minuta	rolinha-de-asa-canela	Plain-breasted Ground-Dove	Torcacita Enana	R
Columbina talpacoti	rolinha-caldo-de-feijão, rolinha-roxa	Ruddy Ground-Dove	Torcacita Colorada	R
Columbina squammata	fogo-apagou	Scaled Dove	Torcacita Escamosa	R
Columbina picui	rolinha-picui	Picui Ground-Dove	Torcacita Común	R
Claravis pretiosa	pararu-azul	Blue Ground-Dove	Palomita Azulada	R
Columba livia	pombo-doméstico	Rock Pigeon	Paloma Doméstica	R
Patagioenas picazuro	pombão, pomba-asa-branca	Picazuro Pigeon	Paloma Picazuró	R
Patagioenas cayennensis	pomba-galega	Pale-vented Pigeon	Paloma Colorada	R
Zenaida auriculata	pomba-de-bando, avoante	Eared Dove	Torcaza Común	R
Leptotila verreauxi	juriti-pupu	White-tipped Dove	Yerutí Común	R
Leptotila rufaxilla	juriti-gemedeira	Gray-fronted Dove	Yerutí Colorada	R
CUCULIFORMES				
Cuculidae				
Piaya cayana	alma-de-gato	Squirrel Cuckoo	Tingazú	R
Coccyzus melacoryphus	papa-lagarta-acanelado	Dark-billed Cuckoo	Cuclillo Canela	R
Coccyzus euleri	papa-lagarta-de-euler	Pearly-breasted Cuckoo	Cuclillo Ceniciento	R
Crotophaga major	anu-coroca	Greater Ani	Anó Grande	R
Crotophaga ani	anu-preto	Smooth-billed Ani	Anó Chico	R
Guira guira	anu-branco, piririta, pelincho	Guira Cuckoo	Pirincho	R
Tapera naevia	saci	Striped Cuckoo	Crespín	R
STRIGIFORMES				
Tytonidae				
Tyto furcata	suindara, coruja-de igreja	American Barn Owl	Lechuza-de-campanario	R
Strigidae				
Megascops choliba	corujinha-do-mato	Tropical Screech-Owl	Alilicucu Común	R
Pulsatrix perspicillata	murucututu	Spectacled Owl	Lechuzón Mocho Grande	R
Bubo virginianus	mocho-orelhudo, jacurutu, joão-curutu	Great Horned Owl	Ñacurutú	R
Glaucidium brasilianum	caburé	Ferruginous Pygmy-Owl	Caburé Chico	R
Athene cunicularia	coruja-buraqueira	Burrowing Owl	Lechucita Vizcachera	R
Asio clamator	coruja-orelhuda	Striped Owl	Lechuzón Orejudo	R
NYCTIBIIFORMES				
Nyctibiidae				
Nyctibius griseus	urutau, mãe-da-lua	Common Potoo	Urutaú Común	R
CAPRIMULGIFORMES				
Caprimulgidae				
Antrostomus rufus	joão-corta-pau	Rufous Nightjar	Atajacaminos Oscuro	R
Hydropsalis albicollis	curiango, bacurau	Pauraque	Curiango	R
Hydropsalis parvula	bacurau-chintã	Little Nightjar	Atajacaminos Chico	R
Hydropsalis torquata	bacurau-tesoura	Scissor-tailed Nightjar	Atajacaminos Tijera	R
Chordeiles nacunda	corucão	Nacunda Nighthawk	Ñacundá	R
Chordeiles minor	bacurau-norte-americano, bacurau-de-bando	Common Nighthawk	Añapero Boreal	VN
APODIFORMES				
Apodidae				
Cypseloides senex	taperuçu-velho, andorinhão-velho	Great Dusky Swift	Vencejo de Cascada	R

Chaetura meridionalis	andorinhão-do-temporal	Sick's Swift	Vencejo de Tormenta	R
Tachornis squamata	andorinhão-do-buriti	Fork-tailed Palm-Swift	Venecejillo Tijereta	R
Trochilidae				
Phaethornis pretrei	rabo-branco-acanelado	Planalto Hermit	Ermitaño Canela	R
Eupetomena macroura	beija-flor-tesoura	Swallow-tailed Hummingbird	Picaflor Tijereta	R
Florisuga fusca	beija-flor-preto	Black Jacobin	Picaflor Negro	R
Colibri serrirostris	beija-flor-de-orelha-violeta	White-vented Violetear	Colibrí Mediano	R
Anthracothorax nigricollis	beija-flor-de-veste-preta	Black-throated Mango	Picaflor Vientre Negro	R
Chlorostilbon lucidus	besourinho-de-bico-vermelho	Glittering-bellied Emerald	Picaflor Común	R
Thalurania furcata	beija-flor-tesoura-verde, beija-flor-de-ventre-roxo	Fork-tailed Woodnymph	Picaflor Zafiro	R
Thalurania glaucopis	beija-flor-de-fronte-violeta	Violet-capped Woodnymph	Picaflor Corona Violácea	R
Hylocharis chrysura	beija-flor-dourado	Gilded Hummingbird	Picaflor Bronceado	R
Leucochloris albicollis	beija-flor-de-papo-branco	White-throated Hummingbird	Picaflor Garganta Blanca	R
Polytmus guainumbi	beija-flor-de-bico-curvo	White-tailed Goldenthroat	Picaflor de Antifaz	R
Amazilia versicolor	beija-flor-de-banda-branca	Versicolored Emerald	Picaflor Esmeralda	R
Amazilia fimbriata	beija-flor-de-gargata verde	Glittering-throated Emerald	Colibrí de Pecho Blanco	R
Heliomaster squamosus	bico-reto-de-banda-branca	Stripe-breasted Starthroat	Colibrí Escamoso	R, E
Heliomaster furcifer	bico-reto-azul	Blue-tufted Starthroat	Picaflor de Barbijo	R
Calliphlox amethystina	estrelinha-ametista	Amethyst Woodstar	Picaflor Amatista	R
TROGONIFORMES				
Trogonidae				
Trogon curucui	surucuá-de-barriga-vermelha	Blue-crowned Trogon	Surucuá Aurora	R
CORACIIFORMES				
Alcedinidae				
Megaceryle torquata	martim-pescador-grande, matraca	Ringed Kingfisher	Martín Pescador Grande	R
Chloroceryle amazona	martim-pescador-verde	Amazon Kingfisher	Martín Pescador Mediano	R
Chloroceryle americana	martim-pescador-pequeno	Green Kingfisher	Martín Pescador Chico	R
Momotidae				
Momotus momota	udu-de-coroa-azul	Amazonian Motmot	Burgo	R
GALBULIFORMES				
Galbulidae				
Brachygalba lugubris	ariramba-preta	Brown Jacamar	Jacamará Pardo	R
Galbula ruficauda	ariramba-de-cauda ruiva	Rufous-tailed Jacamar	Yacamará	R
Bucconidae				
Nystalus chacuru	joão-bobo, fevereiro	White-eared Puffbird	Chacurú Cara Negra	R
Nystalus striatipectus	rapazinho-do-chaco	Chaco Puffbird	Durmilí	R
PICIFORMES				
Ramphastidae				
Ramphastos toco	tucanuçu	Toco Toucan	Tucán Grande	R
Pteroglossus castanotis	araçari-castanho	Chestnut-eared Aracari	Arasarí Fajado	R
Picidae				
Picumnus albosquamatus	pica-pau-anão-escamado	White-wedged Piculet	Carpinterito Albiescamoso	R
Melanerpes candidus	pica-pau-branco	White Woodpecker	Carpintero Blanco	R
Veniliornis passerinus	picapauzinho-anão	Little Woodpecker	Carpintero Oliva Chico	R
Colaptes melanochloros	pica-pau-verde-barrado	Green-barred Woodpecker	Carpintero Real	R
Colaptes campestris	pica-pau-do-campo	Campo Flicker	Carpintero Campestre	R
Celeus lugubris	pica-pau-louro	Pale-crested Woodpecker	Carpintero Copete Pajizo	R
Dryocopus lineatus	pica-pau-de-banda-branca	Lineated Woodpecker	Carpintero Garganta Estriada	R
Campephilus melanoleucos	pica-pau-de-topete-vermelho	Crimson-crested Woodpecker	Carpintero Garganta Blanca	R
CARIAMIFORMES				
Cariamidae				

Cariama cristata	seriema	Red-legged Seriema	Chuña Patas Rojas	R
FALCONIFORMES				
Falconidae				
Caracara plancus	carcará, caracará, carancho	Southern Caracara	Carancho	R
Milvago chimachima	carrapateiro, pinhé	Yellow-headed Caracara	Chimango	R
Herpetotheres cachinnans	acauã	Laughing Falcon	Guaicurú	R
Micrastur semitorquatus	falcão-relógio	Collared Forest-Falcon	Halcón Montés Grande	R
Falco sparverius	quiriquiri	American Kestrel	Halconcito Colorado	R
Falco rufigularis	cauré	Bat Falcon	Halcón Negro Chico	R
Falco femoralis	falcão-de-coleira	Aplomado Falcon	Halcón Plomizo	R
Falco peregrinus	falcão-peregrino	Peregrine Falcon	Halcón Peregrino	VN
PSITTACIFORMES				
Psittacidae				
Anodorhynchus hyacinthinus[1 2]	arara-azul-grande	Hyacinth Macaw	Guacamayo Jacinto	R
Ara ararauna	arara-canindé	Blue-and-yellow Macaw	Guacamaya Azul y Amarillo	R
Ara chloropterus	arara-vermelha-grande	Red-and-green Macaw	Guacamayo Rojo	R
Orthopsittaca manilatus	maracanã-do-buriti	Red-bellied Macaw	Guacamayo de Vientre Rojo	R
Primolius maracana	maracanã-verdadeira	Blue-winged Macaw	Maracaná Lomo Rojo	R
Diopsittaca nobilis	maracanã-pequena, maracanã-nobre	Red-shouldered Macaw	Guacamayo noble	R
Psittacara leucophthalmus	periquitão-maracanã, maritaca	White-eyed Parakeet	Calancate Ala Roja	R
Eupsittula aurea	periquito-rei, jandaia-estrela	Peach-fronted Parakeet	Calancate Frente Dorada	R
Forpus xanthopterygius	tuim	Blue-winged Parrotlet	Catita Enana	R
Brotogeris chiriri	periquito-de-encontro-amarelo	Yellow-chevroned Parakeet	Catita Chiriri	R
Alipiopsitta xanthops[2]	papagaio-galego	Yellow-faced Parrot	Amazona de Cara Amarilla, Amazona del Cerrado	R, ECe
Amazona amazonica	curica, papagaio-do-mangue	Orange-winged Parrot	Amazona Alinaranja	R
Amazona aestiva	papagaio-verdadeiro	Blue-fronted Parrot	Loro Hablador	R
PASSERIFORMES				
Thamnophilidae				
Formicivora rufa	papa-formiga-vermelho, formigueiro-vermelho	Rusty-backed Antwren	Hormiguerito Dorsirrufo	R
Dysithamnus mentalis	choquinha-lisa	Plain Antvireo	Choca Amarilla	R
Herpsilochmus atricapillus	chorozinho-de-chapéu preto	Black-capped Antwren	Tiluchí Plomizo	R
Herpsilochmus longirostris	chorozinho-de-bico--comprido, chorozinho-bicudo	Large-billed Antwren	Tiluchí Piquilargo	R, ECe
Thamnophilus doliatus	choca-barrada	Barred Antshrike	Choca Listada	R
Thamnophilus pelzelni	choca-do-planalto	Planalto Slaty-Antshrike	Batará Pizarroso del Planalto	R, E
Thamnophilus caerulescens	choca-da-mata	Variable Antshrike	Choca Común	R
Taraba major	choró-boi	Great Antshrike	Chororó	R
Dendrocolaptidae				
Sittasomus griseicapillus	arapaçu-verde	Olivaceous Woodcreeper	Tarefero	R
Campylorhamphus trochilirostris	arapaçu-beija-flor	Red-billed Scythebill	Picapalo Colorado	R
Lepidocolaptes angustirostris	arapaçu-de-cerrado	Narrow-billed Woodcreeper	Chinchero Chico	R
Dendrocolaptes platyrostris	arapaçu-grande	Planalto Woodcreeper	Trepador Oscuro	R
Furnariidae				
Furnarius rufus	joão-de-barro	Rufous Hornero	Hornero	R
Clibanornis rectirostris	fura-barreira	Chestnut-capped Foliage-gleaner	Barranquero Pico Recto	R, ECe
Syndactyla dimidiata	limpa-folha-do-brejo	Russet-mantled Foliage-gleaner	Ticotico del Planalto	R, ECe
Phacellodomus rufifrons	joão-de-pau, joão-graveteiro	Rufous-fronted Thornbird	Espinero Frente Rojiza	R
Phacellodomus ruber	graveteiro	Greater Thornbird	Espinero Grande	R
Schoeniophylax phryganophilus	bichoita	Chotoy Spinetail	Chotoy	R

Certhiaxis cinnamomeus	curutié	Yellow-chinned Spinetail	Curitié Colorado	R
Synallaxis frontalis	petrim, tifli	Sooty-fronted Spinetail	Pijuí Frente Gris	R
Synallaxis albescens	uí-pi	Pale-breasted Spinetail	Pijuí Cola Parda	R
Cranioleuca vulpina	arredio-do-rio	Rusty-backed Spinetail	Curutié Vulpino	R
Pipridae				
Neopelma pallescens	fruxu-do-cerradão	Pale-bellied Tyrant-Manakin	Saltarín Vientreblanco	R
Pipra fasciicauda	uirapuru-laranja	Band-tailed Manakin	Bailarín Naranja	R
Antilophia galeata	soldadinho	Helmeted Manakin	Saltarín de yelmo	R, ECe
Tityridae				
Tityra inquisitor	anambé-branco-de-bochecha-parda	Black-crowned Tityra	Tueré Chico	R
Tityra cayana	anambé-branco-de-rabo-preto	Black-tailed Tityra	Tueré Grande	R
Tityra semifasciata	anambé-branco-de máscara-negra	Masked Tityra	Tueré Enmascarado	R
Pachyramphus viridis	caneleiro-verde	Green-backed Becard	Anambé Verdoso	R
Pachyramphus polychopterus	caneleiro-preto	White-winged Becard	Anambé Común	R
Pachyramphus validus	caneleiro-de-chapéu-preto	Crested Becard	Anambé Grande	R
Xenopsaris albinucha	tijerila	White-naped Xenopsaris	Tijerilla	R
Platyrinchidae				
Platyrinchus mystaceus	patinho	White-throated Spadebill	Picochato Enano	R
Rhynchocyclidae				
Leptopogon amaurocephalus	cabeçudo	Sepia-capped Flycatcher	Mosqueta Corona Parda	R
Corythopis delalandi	estalador	Southern Antpipit	Mosquitero	R
Tolmomyias sulphurescens	bico-chato-de-orelha-preta	Yellow-olive Flycatcher	Picochato Grande	R
Todirostrum cinereum	ferreirinho-relógio	Common Tody-Flycatcher	Mosqueta Pico Pala	R
Poecilotriccus latirostris	ferreirinho-de-cara-parda	Rusty-fronted Tody-Flycatcher	Titiriji Frentirrojo	R
Hemitriccus margaritaceiventer	sebinho-de-olho-de-ouro	Pearly-vented Tody-tyrant	Mosqueta Ojo Dorado	R
Tyrannidae				
Inezia inornata	alegrinho-do-chaco	Plain Tyrannulet	Piojito Picudo	VO
Camptostoma obsoletum	risadinha	Southern Beardless-Tyrannulet	Piojito Silbón	R
Elaenia flavogaster	guaraçava-de-barriga-amarela, maria-é-dia	Yellow-bellied Elaenia	Fiofío Copetón	R
Elaenia spectabilis	guaracava-grande	Large Elaenia	Fiofío Grande	R
Elaenia chilensis	guaracava-de-crista-branca	Chilean Elaenia	Fiofío Silbón	VS
Elaenia parvirostris	guaracava-de-bico-curto	Small-billed Elaenia	Fiofío Pico Corto	R
Elaenia cristata	guaracava-de-topete-uniforme	Plain-crested Elaenia	Fiofío Crestado	R
Elaenia chiriquensis	chibum	Lesser Elaenia	Fiofío belicoso	R
Elaenia obscura	tucão	Highland Elaenia	Fiofío Oscuro	R
Suiriri suiriri	suiriri-cinzento	Suiriri Flycatcher	Siriri Común	R
Myiopagis gaimardii	maria-pechim	Forest Elaenia	Fiofío Selvático	R
Myiopagis caniceps	guaracava-cinzenta	Gray Elaenia	Fiofío Ceniciento	R
Myiopagis viridicata	guaracava-de-crista alaranjada	Greenish Elaenia	Fiofío Corona Dorada	R
Capsiempis flaveola	marianinha-amarela	Yellow Tyrannulet	Mosqueta Ceja Amarilla	R
Phaeomyias murina	bagageiro	Mouse-colored Tyrannulet	Piojito Pardo	R
Culicivora caudacuta[1 2]	papa-moscas-do-campo	Sharp-tailed Tyrant	Tachuri Coludo	R
Pseudocolopteryx acutipennis	tricolino-oliváceo	Subtropical Doradito	Doradito Oliváceo	VA (O)
Serpophaga subcristata	alegrinho	White-crested Tyrannulet	Piojito Común	R
Legatus leucophaius	bem-te-vi-pirata	Piratic Flycatcher	Tuquito Chico	R
Myiarchus tuberculifer	maria-cavaleira-pequena	Dusky-capped Flycatcher	Burlisto Corona Negra	R
Myiarchus swainsoni	irré	Swainson's Flycatcher	Burlisto Pico Canela	R
Myiarchus ferox	maria-cavaleira	Short-crested Flycatcher	Burlisto Pico Negro	R
Myiarchus tyrannulus	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	Brown-crested Flycatcher	Burlisto Cola Castaña	R
Sirystes sibilator	gritador	Sirystes	Suiriri Silbón	R

Casiornis rufus	caneleiro, maria-fer-rugem	Rufous Casiornis	Burlisto Castaño	R
Pitangus sulphuratus	bem-te-vi	Great Kiskadee	Bienteveo Común	R
Philohydor lictor	bentevizinho-do-brejo	Lesser Kiskadee	Bienteveo Chico	R
Machetornis rixosa	suiriri-cavaleiro	Cattle Tyrant	Picabuey	R
Myiodynastes maculatus	bem-te-vi-rajado	Streaked Flycatcher	Benteveo Rayado	R
Tyrannopsis sulphurea	suriri-do-buriti, suiriri de-garganta-rajada	Sulphury Flycatcher	Tirano Palmero, Atrapamoscas sulfuroso	R
Megarynchus pitangua	neinei	Boat-billed Flycatcher	Pitanguá	R
Myiozetetes cayanensis	bentevizinho-de-asa-fer-ruginea	Rusty-margined Flycatcher	Bienteveo Alicastaño	R
Tyrannus albogularis	suiriri-de-garganta-branca	White-throated Kingbird	Tirano Gorgiblanco	R
Tyrannus melancholicus	suiriri	Tropical Kingbird	Suiririí Real	R
Tyrannus savana	tesourinha	Fork-tailed Flycatcher	Tijereta	R
Griseotyrannus aurantio-atrocristatus	peitica-de-chapéu-preto	Crowned Slaty Flycatcher	Tuquito Gris	R
Empidonomus varius	peitica	Variegated Flycatcher	Tuquito Rayadi	R
Colonia colonus	viuvinha	Long-tailed Tyrant	Yetapá Negro	R
Myiophobus fasciatus	filipe	Bran-colored Flycatcher	Mosqueta Estriada	R
Sublegatus modestus	guaracava-modesta	Southern Scrub-Flycatcher	Suiririí Pico Corto	R
Pyrocephalus rubinus	verão, príncipe	Vermilion Flycatcher	Churrinche	R
Fluvicola albiventer	lavadeira-de-cara-branca	Black-backed Water-Tyrant	Viudita Dorsinegra	R
Fluvicola nengeta	lavadeira-mascarada	Masked Water-Tyrant	Viudita Enmascarada	R
Arundinicola leuco-cephala	freirinha	White-headed Marsh Tyrant	Lavandera	R
Gubernetes yetapa	tesoura-do-brejo	Streamer-tailed Tyrant	Yetapa Grande	R
Alectrurus tricolor[1 2]	galito	Cock-tailed Tyrant	Yetapá Chico	R
Cnemotriccus fuscatus	guaracavuçu	Fuscous Flycatcher	Mosqueta Ceja Blanca	R
Lathrotriccus euleri	enferrujado	Euler's Flycatcher	Mosqueta Parda	R
Contopus cinereus	papa-moscas-cinzento	Tropical Pewee	Burlisto Chico	R
Knipolegus lophotes	maria-preta-de-penacho	Crested Black-Tyrant	Viudita Copetona	R
Hymenops perspicillatus	viuvinha-de-óculos	Spectacled Tyrant	Pico de Plata	R
Satrapa icterophrys	suiriri-pequeno	Yellow-browed Tyrant	Suiririí Amarillo	R
Xolmis cinereus	primavera	Gray Monjita	Monjita Gris	R
Xolmis velatus	noivinha-branca	White-rumped Monjita	Monjita Velada	R
Vireonidae				
Cyclarhis gujanensis	pitiguari	Rufous-browed Peppershrike	Juan Chiviro	R
Vireo chivi	juruviara	Chivi Vireo	Chiví Común	R
Corvidae				
Cyanocorax cristatellus	gralha-do-campo	Curl-crested Jay	Urraca Campestre	R, Ece
Cyanocorax chrysops	gralha-picaça	Plush-crested Jay	Urraca Común	R
Hirundinidae				
Alopochelidon fucata	andorinha-morena	Tawny-headed Swallow	Golondrina Cabeza Rojiza	R
Stelgidopteryx ruficollis	andorinha-serradora	Southern Rough-winged Swallow	Golondrina Ribereña	R
Progne tapera	andorinha-do-campo	Brown-chested Martin	Golondrina Parda	R
Progne subis	andorinha-azul	Purple Martin	Golondrina Purpúrea	VN
Progne chalybea	andorinha-doméstica-grande	Gray-breasted Martin	Golondrina Doméstica	R
Tachycineta albiventer	andorinha-do-rio	White-winged Swallow	Golondrina Ala Blanca	R
Tachycineta leucorrhoa	andorinha-de-sobre-branco	White-rumped Swallow	Golondrina Ceja Blanca	R
Hirundo rustica	andorinha-de-bando	Barn Swallow	Golondrina Tijerita	VN
Petrochelidon pyrrhonota	andorinha-de-dorso-a-canelado	Cliff Swallow	Golondrina Rabadilla Canela	VN
Troglodytidae				
Troglodytes musculus	corruíra	Southern House Wren	Ratona Común	R
Campylorhynchus turdinus	catatau, nicolau, quebra-coco	Thrush-like Wren	Ratona Grande	R
Pheugopedius genibarbis	garrinchão-pai-avô	Moustached Wren	Cucarachero Bigoduto	R
Cantorchilus leucotis	garrinchão-de-barriga-vermelha	Buff-breasted Wren	Cucarachero Pechihabano, Cucarachero Flanquidorado	R
Donacobiidae				

Donacobius atricapilla	japacanim	Black-capped Donacobius	Angú	R
Polioptilidae				
Polioptila dumicola	balança-rabo-de-más-cara	Masked Gnatcatcher	Tacuarita Azul	R
Turdidae				
Turdus leucomelas	sabiá-barranco	Pale-breasted Thrush	Zorzal Sabiá	R
Turdus rufiventris	sabiá-laranjeira	Rufous-bellied Thrush	Zorzal Colorado	R
Turdus amaurochalinus	sabiá-poca	Creamy-bellied Thrush	Zorzal Chalchalero	R
Mimidae				
Mimus saturninus	sabiá-do-campo, papa-sebo	Chalk-browed Mockingbird	Calandria Grande	R
Mimus triurus	calhandra-de-três-rabos	White-banded Mockingbird	Calandria Real	VS
Motacillidae				
Anthus lutescens	caminheiro-zumbidor	Yellowish Pipit	Cachirla Chica	R
Passerellidae				
Zonotrichia capensis	tico-tico	Rufous-collared Sparrow	Chingolo	R
Ammodramus humeralis	tico-tico-do-campo	Grassland Sparrow	Cachilo Ceja Amarilla	R
Arremon flavirostris	tico-tico-de-bico-amarelo, tico-tico-do-mato	Saffron-billed Sparrow	Cerquero de Collar	R
Parulidae				
Setophaga pitiayumi	mariquita	Tropical Parula	Pitiayumí	R
Geothlypis aequinoctialis	pia-cobra	Masked Yellowthroat	Arañero Cara Negra	R
Basileuterus culicivorus	pula-pula	Golden-crowned Warbler	Arañero Coronado Chico	R
Myiothlypis flaveola	canário-do-mato	Flavescent Warbler	Arañero Pico Pálido	R
Myiothlypis leucophrys	pula-pula-de-sobrancelha	White-striped Warbler	Chiví de Rayas Blancas	R, ECe
Icteridae				
Psarocolius decumanus	japu	Crested Oropendola	Yapú	R
Procacicus solitarius	iraúna-de-bico-branco, bico-de-osso	Solitary Black Cacique	Boyero Negro	R
Cacicus haemorrhous	guaxe	Red-rumped Cacique	Boyero Cacique	R
Icterus pyrrhopterus	encontro	Variable Oriole	Boyerito	R
Icterus croconotus	joão-pinto	Orange-backed Troupial	Matico	R
Gnorimopsar chopi	pássaro-preto, graúna	Chopi Blackbird	Chopí	R
Agelasticus cyanopus	carretão	Unicolored Blackbird	Varillero Negro	R
Chrysomus ruficapillus	garibaldi	Chestnut-capped Blackbird	Varillero Congo	R
Pseudoleistes guirahuro	chopim-do-brejo	Yellow-rumped Marshbird	Pecho Amarillo Grande	R
Agelaioides badius	asa-de-telha	Bay-winged Cowbird	Tordo Músico	R
Molothrus rufoaxillaris	chopim-picumã, vira-bosta-picumã, chopim-aveziche	Screaming Cowbird	Tordo Pico Corto	R
Molothrus oryzivorus	iraúna-grande	Giant Cowbird	Tordo Gigante	R
Molothrus bonariensis	chopim, vira-bosta	Shiny Cowbird	Tordo Renegrido	R
Sturnella superciliaris	polícia-inglesa-do-sul	White-browed Blackbird	Pecho Colorado	R
Thraupidae				
Coereba flaveola	cambacica	Bananaquit	Mielero	R
Saltatricula atricollis	bico-de-pimenta, batuqueiro	Black-throated Saltator	Pepitero de Corbata	R, ECe
Saltator coerulescens	sabiá-gongá, trinca ferro	Grayish Saltator	Pepitero Gris	R
Saltator similis	trinca-ferro-verdadeiro	Green-winged Saltator	Pepitero Verdoso	R
Nemosia pileata	saíra-de-chapéu-preto	Hooded Tanager	Frutero Cabeza Negra	R
Thlypopsis sordida	saí-canário	Orange-headed Tanager	Tangará Gris	R
Cypsnagra hirundinacea	bandoleta	White-rumped Tanager	Bandoleta	R
Tachyphonus rufus	pipira-preta	White-lined Tanager	Frutero Negro	R
Ramphocelus carbo	bico-de-prata, pipira-vermelha	Silver-beaked Tanager	Fueguero Oscuro	R
Lanio cucullatus	tico-tico-rei	Red-crested Finch	Brasita de Fuego	R
Lanio penicillatus	pipira-da-taoca	Gray-headed Tanager	Bachaquero	R
Lanio melanops	tiê-de-topete	Black-goggled Tanager	Frutero Corona Amarilla	R
Tangara sayaca	sanhaçu-cinzento, sanhaço-do-mamoeiro	Sayaca Tanager	Celestino Común	R
Tangara palmarum	sanhaçu-do-coqueiro	Palm Tanager	Celestino Oliváceo	R
Tangara cayana	saíra-amarela	Burnished-buff Tanager	Saíra Pecho Negro	R

Neothraupis fasciata[2]	cigarra-do-campo, tiê-do-cerrado	White-banded Tanager	Tangará Banda Blanca	R
Schistochlamys melanopis	tiê-cinza, sanhaçu-de-coleira	Black-faced Tanager	Frutero Cara Negra	R
Paroaria coronata	cardeal	Red-crested Cardinal	Cardenal Común	R
Paroaria capitata	galo-campina	Yellow-billed Cardinal	Cardenilla	R
Pipraeidea melanonota	saíra-viúva	Fawn-breasted Tanager	Saíra de Antifaz	R
Tersina viridis	saí-andorinha	Swallow Tanager	Tersina	R
Dacnis cayana	saí-azul	Blue Dacnis	Saí Azul	R
Cyanerpes cyaneus	saíra-beija-flor	Red-legged Honeycreeper	Mielero Pata Roja	R
Hemithraupis guira	saíra-de-papo-preto	Guira Tanager	Saíra Dorada	R
Hemithraupis ruficapilla	saíra-ferrugem	Rufous-headed Tanager	Tangara Cabecirrufa	R, E
Conirostrum speciosum	figuinha-de-rabo-castanho	Chestnut-vented Conebill	Saí Común	R
Sicalis flaveola	canário-da-terra-verdadeiro	Saffron Finch	Jilguero Dorado	R
Sicalis luteola	tipio	Grassland Yellow-Finch	Misto	R
Emberizoides herbicola	canário-do-campo	Wedge-tailed Grass-Finch	Coludo Grande	R
Emberizoides ypiranganus	canário-do-brejo	Lesser Grass-Finch	Coludo Chico	R
Volatinia jacarina	tiziu	Blue-black Grassquit	Volatinero	R
Sporophila plumbea	patativa	Plumbeous Seedeater	Corbatita Plomizo	R
Sporophila collaris	coleiro-do-brejo	Rusty-collared Seedeater	Corbatita Dominó	R
Sporophila lineola	bigodinho	Lined Seedeater	Corbatita Overo	R
Sporophila caerulescens	coleirinho	Double-collared Seedeater	Corbatita Común	R
Sporophila leucoptera	chorão	White-bellied Seedeater	Corbatita Blanco	R
Sporophila pileata	caboclinho-branco	Pearly-bellied Seedeater	Capuchino Boina Negra	R
Sporophila hypoxantha	caboclinho-de-barriga-vermelha	Tawny-bellied Seedeater	Capuchino Canela	R
Sporophila palustris[1 2]	caboclinho-de-papo-branco	Marsh Seedeater	Capuchino Pecho Blanco	R
Sporophila ruficollis	caboclinho-de-papo-escuro	Dark-throated Seedeater	Capuchino Garganta Café	VS#
Sporophila cinnamomea[1 2]	caboclinho-de-chapéu-cinzento	Chestnut Seedeater	Capuchino Corona Gris	R
Sporophila angolensis	curió	Chestnut-bellied Seed-Finch	Curió	R
Coryphaspiza melanotis[1 2]	tico-tico-de-máscara-negra	Black-masked Finch	Cachilo de Antifaz	R
Cardinalidae				
Piranga flava	sanhaçu-de-fogo	Hepatic Tanager	Fueguero Común	R
Cyanoloxia brissonii	azulão	Ultramarine Grosbeak	Reinamora Grande	R
Fringillidae				
Sporagra magellanica	pintassilgo	Hooded Siskin	Cabecitanegra Común	R
Euphonia chlorotica	fim-fim, vivi	Purple-throated Euphonia	Tangará Común	R
Estrildidae				
Estrilda astrild	bico-de-lacre	Common Waxbill	Pico de Coral Comú, Estrilda Común	R
Passeridae				
Passer domesticus	pardal	House Sparrow	Gorrión	R

TOTAL: 359 Espécies

Legenda para *Status*

R - residente (evidências de reprodução no país disponíveis);
VS - visitante sazonal oriundo do sul do continente;
VN - visitante sazonal oriundo do hemisfério norte;
VO - visitante sazonal oriundo de áreas a oeste do território brasileiro;
VA - vagante (espécie de ocorrência aparentemente irregular no Brasil; pode ser um migrante regular em países vizinhos, oriundo do sul [VA (S)], do norte [VA (N)] ou do oeste [VA (O)], ou irregular em um nível mais amplo [VA]);
E - espécie endêmica do Brasil;
ECe- espécie endêmica do Cerrado;
- status presumido mas não confirmado;
[1] Espécie ameaçada de extinção, conforme Lista vermelha da IUCN, 2014 - União mundial para conservação da natureza;
[2] Espécie ameaçada de extinção, conforme MMA, 2003 - Ministério do Meio Ambiente.

Bibliografia recomendada

BENITES, M.; MAMEDE, S. **Recuperando nascentes com árvores e aves**. Campo Grande, 2011.

BENITES, M.; MAMEDE, S. **Aves da região do Parque Nacional das Emas**. Catálogo. Campo Grande, 2012.

ENDRIGO, E.; PIVATTO, M.A.C.; BERNARDON, G. **Aves do Pantanal**: guia fotográfico. 1ª edição, São Paulo: Aves & Fotos, 2012.

GWYNNE, J.A.; RIDGELY, R.S.; TUDOR, G.; ARGEL, M. **Aves do Brasil** - Pantanal & Cerrado. Vol. 1, Editora: Horizonte, 2010.

SICK, H. **Ornitologia Brasileira**. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1997.

SIGRIST, T. **Guia de campo Avis Brasilis**: Avifauna Brasileira. 3ª. Edição. São Paulo: Avis Brasilis, 2013.

SIGRIST, T. **Práticas e técnicas de observação da natureza**. São Paulo: Avis Brasilis, 2014.

Websites indicados

http://www.wikiaves.com.br
http://www.bonitobirdwatching.blogspot.com.br
http://www.institutomamede.blogspot.com.br
http://www.asbelezasdenossoquintal.blogspot.com.br
http://www.blogdovitinhoguia.blogspot.com.br
http://www.cbro.org.br
http://www.ceo.org.br
http://www.aboaves.org.br
http://virtude-ag.com
http://www.taxeus.com.br
http://www.historiasdeobservador.com.br

Índice Remissivo

Acauã - Herpetotheres cachinnans, p. 48
Alma-de-gato - Piaya cayana, p. 33
Anambé-branco-de-bochecha-parda - Tityra inquisitor, p. 58
Anambé-branco-de-máscara-negra - Tityra semifasciata, p. 59
Andorinha-azul - Progne subis, p. 72
Andorinha-de-sobre-branco - Tachycineta leucorrhoa, p. 73
Andorinha-do-campo - Progne tapera, p. 71
Andorinha-doméstica-grande - Progne chalybea, p. 72
Andorinha-do-rio - Tachycineta albiventer, p. 72
Andorinha-serradora - Stelgidopteryx ruficollis, p. 71
Anhuma - Anhima cornuta, p. 14
Anu-branco- Guira guira, p. 34
Anu-coroca - Crotophaga major, p. 33
Anu-preto - Crotophaga ani, p. 34
Araçari-castanho - Pteroglossus castanotis, p. 44
Arapaçu-beija-flor - Campylorhamphus trochilirostris, p. 54
Arapaçu-de-cerrado - Lepidocolaptes angustirostris, p. 55
Arapaçu-grande - Dendrocolaptes platyrostris, p. 55
Arara-azul-grande - Anodorhynchus hyacinthinus, p. 49
Arara-canindé - Ara ararauna, p. 50
Arara-vermelha-grande - Ara chloropterus, p. 50
Ariramba-de-cauda-ruiva - Galbula ruficauda, p. 43
Asa-branca, Marreca-cabocla - Dendrocygna autumnalis, p. 14
Azulão - Cyanoloxia brissonii, p. 93
Bacurau-chintã - Hydropsalis parvula, p. 37
Bacurau-tesoura - Hydropsalis torquata, p. 37
Balança-rabo-de-máscara - Polioptila dumicola, p. 74
Bandoleta - Cypsnagra hirundinacea, p. 83
Beija-flor-de-garganta-verde - Amazilia fimbriata, p. 40
Beija-flor-de-orelha-violeta - Colibri serrirostris, p. 39
Beija-flor-de-veste-preta - Anthracothorax nigricollis, p. 39
Beija-flor-dourado - Hylocharis chrysura, p. 40
Beija-flor-tesoura - Eupetomena macroura, p. 38
Beija-flor-tesoura-verde - Thalurania furcata, p. 40
Bem-te-vi - Pitangus sulphuratus, p. 63
Bem-te-vi-rajado - Myiodynastes maculatus, p. 64
Bentevizinho-de-asa-ferrugínea - Myiozetetes cayanensis, p. 65
Besourinho-de-bico-vermelho - Chlorostilbon lucidus, p. 39
Bico-chato-de-orelha-preta - Tolmomyias sulphurescens, p. 60
Bico-de-pimenta, batuqueiro - Saltatricula atricollis, p. 82
Bico-reto-azul - Heliomaster furcifer, p. 41
Bigodinho - Sporophila lineola, p. 90
Biguá - Phalacrocorax brasilianus, p. 16
Biguatinga - Anhinga anhinga, p. 16
Cabeça-seca - Mycteria americana, p. 16
Cabeçudo - Leptopogon amaurocephalus, p. 59
Caboclinho-branco - Sporophila pileata, p. 91
Caboclinho-de-barriga-vermelha - Sporophila hypoxantha, p. 91
Caboclinho-de-chapéu-cinzento - Sporophila cinnamomea, p. 92
Caburé - Glaucidium brasilianum, p. 35
Cafezinho, jaçanã - Jacana jacana, p. 30
Cambacica - Coereba flaveola, p. 82
Caminheiro-zumbidor - Anthus lutescens, p. 76
Canário-da-terra-verdadeiro - Sicalis flaveola, p. 88
Canário-do-campo - Emberizoides herbícola, p. 89
Canário-do-mato - Myiothlypis flaveola, p. 78
Caneleiro, maria-ferrugem - Casiornis rufus, p. 63
Caneleiro-de-chapéu-preto - Pachyramphus validus, p. 59
Carão - Aramus guaraúna, p. 26
Carcará, Carancho- Caracara plancus, p. 47
Cardeal - Paroaria coronata, p. 86
Carrapateiro, pinhé - Milvago chimachima, p. 48
Catatau, quebra-coco - Campylorhynchus turdinus, p. 73
Cauré - Falco rufigularis, p. 49
Choca-barrada - Thamnophilus doliatus, p. 54
Chopim - Molothrus bonariensis, p. 81
Chopim-do-brejo - Pseudoleistes guirahuro, p. 80
Chopim-picumã - Molothrus rufoaxillaris, p. 80
Chorão - Sporophila leucoptera, p. 91
Choró-boi - Taraba major, p. 54
Chorozinho-de-bico-comprido - Herpsilochmus longirostris, p. 53
Cigarra-do-campo - Neothraupis fasciata, p. 86
Coleirinho - Sporophila caerulescens, p. 90
Coleiro-do-brejo - Sporophila collaris, p. 90
Coró-coró - Mesembrinibis cayennensis, , p. 19
Corruíra - Troglodytes musculus, p. 73
Corucão - Chordeiles nacunda, p. 38
Coruja-buraqueira – Athene cunicularia, p. 36
Coruja-orelhuda - Asio clamator, p. 36
Corujinha-do-mato - Megascops choliba, p. 35
Curiango – Hydropsalis albicollis, p. 37
Curicaca - Theristicus caudatus, p. 20
Curió – Sporophila angolensis, p. 92
Curutié - Certhiaxis cinnamomeus, p. 57
Ema - Rhea americana, p. 13
Encontro - Icterus pyrrhopterus, p. 79
Falcão-de-coleira - Falco femoralis, p. 49
Ferreirinho-relógio - Todirostrum cinereum, p. 60
Fim-fim, vivi - Euphonia chlorotica, p. 93
Fogo-apagou - Columbina squammata, p. 31
Frango-d'água-azul – Porphyrio martinicus, p. 28
Frango-d'água-comum - Gallinula galeata, p. 27
Freirinha - Arundinicola leucocephala, p. 68
Fura-barreira - Clibanornis rectirostris, p. 56
Galito - Alectrurus tricolor, p. 68
Garça-branca-grande - Ardea alba, p. 18
Garça-branca-pequena - Egretta thula, p. 19
Garrinchão-de-barriga-vermelha - Cantorchilus leucotis, p. 74
Gavião-belo - Busarellus nigricollis, p. 23
Gavião-caboclo - Heterospizias meridionalis, p. 24
Gavião-caramujeiro - Rostrhamus sociabilis, p. 23
Gavião-carijó - Rupornis magnirostris, p. 24
Gavião-de-cauda-curta - Buteo brachyurus, p. 25
Gavião-de-rabo-branco - Geranoaetus albicaudatus, p. 24
Gavião-pato - Spizaetus melanoleucus, p. 25
Gavião-pega-macaco - Spizaetus tyrannus, p. 25
Gavião-peneira - Elanus leucurus, p. 22
Gavião-pernilongo - Geranospiza caerulescens, p. 23
Gavião-tesoura - Elanoides forficatus, p. 21
Gaviãozinho - Gampsonyx swainsonii, p. 22
Gralha-do-campo - Cyanocorax cristatellus, p. 70
Gralha-picaça – Cyanocorax chrysops, p. 71
Graveteiro - Phacellodomus ruber, p. 56
Guaracava-de-barriga-amarela - Elaenia flavogaster, p. 61
Guaracava-grande - Elaenia spectabilis, p. 61
Guaxe - Cacicus haemorrhous, p. 79
Inhambu-chororó - Crypturellus parvirostris, p. 13
Iraúna-grande - Molothrus oryzivorus, p. 81
Ireré - Dendrocygna viduata, p. 14
Irré - Myiarchus swainsoni, p. 62
Jacupemba - Penelope superciliaris, p. 15
Jaó - Crypturellus undulates, p. 13
Japacanim - Donacobius atricapilla, p. 74
João-bobo - Nystalus chacuru, p. 43
João-de-barro - Furnarius rufus, p. 55
João-de-pau - Phacellodomus rufifrons, p. 56
João-pinto - Icterus croconotus, p. 79
Juriti-pupu - Leptotila verreauxi, p. 33
Juruviara - Vireo chivi, p. 70
Lavadeira-mascarada - Fluvicola nengeta, p. 67
Maçarico-de-perna-amarela - Tringa flavipes, p. 29
Maçarico-solitário - Tringa solitária, p. 29
Maguari, Garça-cinza- Ardea cocoi, p. 18
Maracanã-do-buriti - Orthopsittaca manilatus, p. 50
Maracanã-pequena - Diopsittaca nobilis, p. 51
Maria-cavaleira - Myiarchus ferox, p. 62
Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado - Myiarchus tyrannulus, p. 62
Maria-faceira - Syrigma sibilatrix, p. 18
Maria-preta-de-penacho - Knipolegus lophotes, p. 69
Martim-pescador-grande - Megaceryle torquata, p. 41
Martim-pescador-pequeno - Chloroceryle americana, p. 42
Martim-pescador-verde - Chloroceryle amazona, p. 42
Mexeriqueira- Vanellus cayanus, p. 28
Murucututu - Pulsatrix perspicillata, p. 35
Mutum-de-penacho - Crax fasciolata, p. 15
Neinei - Megarynchus pitanguá, p. 64
Noivinha-branca - Xolmis velatus, p. 69
Papa-formiga-vermelho - Formicivora rufa, p. 53
Papagaio-galego - Alipiopsitta xanthops, p. 52
Papagaio-verdadeiro - Amazona aestiva, p. 53
Pássaro-preto, graúna - Gnorimopsar chopi, p. 80
Patativa - Sporophila plumbea, p. 89
Pato-do-mato - Cairina moschata, p. 14
Peitica - Empidonomus varius, p. 66
Peitica-de-chapéu-preto - Griseotyrannus aurantioatrocristatus, p. 66
Perdiz - Rhynchotus rufescens, p. 14
Periquitão-maracanã - Psittacara leucophthalmus, p. 51
Periquito-de-encontro-amarelo - Brotogeris chiriri, p. 52
Periquito-rei - Eupsittula aurea, p. 51
Pernilongo-de-costas-brancas - Himantopus melanurus, p. 29
Petrim - Synallaxis frontalis, p. 57
Pé-vermelho, Paturi- Amazonetta brasiliensis, p. 14
Pia-cobra - Geothlypis aequinoctialis, p. 77
Pica-pau-anão-escamado - Picumnus albosquamatus, p. 44
Pica-pau-branco - Melanerpes candidus, p. 45
Pica-pau-de-banda-branca - Dryocopus lineatus, p. 46
Pica-pau-de-topete-vermelho - Campephilus melanoleucos, p. 47
Pica-pau-do-campo - Colaptes campestres, p. 46
Pica-pau-louro - Celeus lugubris, p. 46
Pica-pau-verde-barrado - Colaptes melanochloros, p. 45
Picapauzinho-anão - Veniliornis passerinus, p. 45
Pipira-da-taoca - Lanio penicillatus, p. 84
Pipira-preta - Tachyphonus rufus, p. 84
Pitiguari - Cyclarhis gujanensis, p. 70
Polícia-inglesa-do-sul - Sturnella superciliaris, p. 81
Pomba-de-bando- Zenaida auriculata, p. 32
Pomba-galega - Patagioenas cayennensis, p. 32
Pombão, pomba-asa-branca - Patagioenas picazuro, p. 32
Primavera - Xolmis cinereus, p. 69
Pula-pula - Basileuterus culicivorus, p. 78
Pula-pula-de-sobrancelha - Myiothlypis leucophrys, p. 78
Quero-quero - Vanellus chilensis, p. 28
Quiriquiri - Falco sparverius, p. 48
Rabo-branco-acanelado – Phaethornis pretrei, p. 38
Rapazinho-do-chaco - Nystalus striatipectus, p. 43
Risadinha - Camptostoma obsoletum, p. 61
Rolinha-caldo-de-feijão- Columbina talpacoti, p. 31
Rolinha-picui - Columbina picui, p. 31
Sabiá-barranco - Turdus leucomelas, p. 75
Sabiá-do-campo - Mimus saturninus, p. 76
Sabiá-gongá - Saltator coerulescens, p. 82
Sabiá-laranjeira - Turdus rufiventris, p. 75
Sabiá-poca - Turdus amaurochalinus, p. 75
Saí-andorinha - Tersina viridis, p. 86
Saí-azul - Dacnis cayana, p. 87
Saíra-amarela - Tangara cayana, p. 85
Saíra-beija-flor - Cyanerpes cyaneus, p. 88
Saíra-de-chapéu-preto - Nemosia pileata, p. 83
Saíra-de-papo-preto - Hemithraupis guira, p. 88
Saíra-viúva - Pipraeidea melanonota, p. 87
Sanã-castanha - Laterallus viridis, p. 26
Sanã-parda - Laterallus melanophaius, p. 27
Sanhaçu-cinzento - Tangara sayaca, p. 85
Sanhaçu-de-coleira - Schistochlamys melanopis, p. 86
Sanhaçu-de-fogo - Piranga flava, p. 93
Sanhaçu-do-coqueiro - Tangara palmarum, p. 85
Saracura-sanã - Pardirallus nigricans, p. 27
Saracura-três-potes- Aramides cajaneus, p. 26
Sebinho-de-olho-de-ouro - Hemitriccus margaritaceiventer, p. 60
Seriema - Cariama cristata, p. 47
Socó-boi - Tigrisoma lineatum, p. 17
Socó-dorminhoco, Savacu- Nycticorax nycticorax, p. 17
Socozinho - Butorides striata, p. 17
Soldadinho - Antilophia galeata, p. 58
Sovi - Ictinia plumbea, p. 22
Suindara - Tyto furcata, p. 34
Suiriri - Tyrannus melancholicus, p. 65
Suiriri-cavaleiro - Machetornis rixosa, p. 63
Suiriri-de-garganta-branca - Tyrannus albogularis, p. 65
Suiriri-de-garganta-rajada - Tyrannopsis sulphurea, p. 64
Surucuá-de-barriga-vermelha - Trogon curucui, p. 41
Talha-mar, corta-água - Rynchops niger, p. 30
Tapicuru, tapicuru-de-cara-pelada - Phimosus infuscatus, p. 19
Tesoura-do-brejo - Gubernetes yetapa, p. 68
Tesourinha - Tyrannus savana, p. 66
Tico-tico - Zonotrichia capensis, p. 76
Tico-tico-de-bico-amarelo - Arremon flavirostris, p. 77
Tico-tico-de-máscara-negra - Coryphaspiza melanotis, p. 92
Tico-tico-do-campo - Ammodramus humeralis, p. 77
Tico-tico-rei - Lanio cucullatus, p. 84
Tiziu - Volatinia jacarina, p. 89
Trinca-ferro-verdadeiro - Saltator similis, p. 83
Trinta-réis-grande - Phaetusa simplex, p. 30
Tucanuçu - Ramphastos toco, p. 44
Tuim - Forpus xanthopterygius, p. 52
Tuiuiú - Jabiru mycteria, p. 15
Udu-de-coroa-azul - Momotus momota, p. 42
Ui-pi - Synallaxis albescens, p. 57
Uirapuru-laranja - Pipra fasciicauda, p. 58
Urubu-de-cabeça-amarela - Cathartes burrovianus, p. 20
Urubu-de-cabeça-preta - Coragyps atratus, p. 21
Urubu-de-cabeça-vermelha - Cathartes aura, p. 20
Urubu-rei - Sarcoramphus papa, p. 21
Urutau, mãe-da-lua - Nyctibius griseus, p. 36
Verão, príncipe - Pyrocephalus rubinus, p. 67
Viuvinha - Colonia colonus, p. 67

morfologia externa das aves



Parecendo manancial

Rastros sob substratos antigos
Dias assim, dias a mais...
Sob folhas e pedaços de galhos
Sons de pássaros
Que cantam pela manhã
Lá vão eles em bando...
Em vida...
Em dias...
Em noites...
Em árvores...
Em muros...
Em flores...
Lá vão eles sob a cor do cerrado
Sob som, sob nuvens, sob ameaças
Lá vão eles sob escalas em setas
Deixando rastros...
Deixando melodia...
Deixando vida...
Deixando o dia...
Deixando para retomar,
Para retornar
Talvez em um novo amanhã
Em uma nova esperança,
Esperança de dias comuns
Com coisas naturais
Não só para alguns
Parecendo encanto
Parecendo tanto
Lá vão eles,
Parecendo manancial...

Simone Mamede

CentralMídia

www.avistarbrasil.com.br
singtur ms
Instituto Mamede
Pesquisa Ambiental e Ecoturismo
Campo Grande
Fundação de Turismo
IMASUL
Seprotur
SEMAC
Mato Grosso do Sul