



POINTS TO NOTE WHILE TAKING MEDICINES

- ● **Make sure that you have got the exact Medicines ,from the Medical store , as prescribed by the Doctor.**
- ● **Allopathic Medicines can have side effects .**
- ● **Note if you have the following Allergic reactions after taking the prescribed drugs...**
 - Itching sensation
 - Reddening of the eye
 - Vomiting
 - Difficulty in breathing
 - Dizziness
 - Irritation of the bowel

Stop the medicine immediately and consult your doctor.

- ● **Please quit habits like smoking and alcohol while under medication.**

This retards the drug activity.

- ● **If you have any difficulty in understanding the dosage and timing of the Drugs, get it cleared from the Doctor.**



**SELF - MEDICATION
IS
DANGEROUS**



GLOBAL DENTAL CARE

Multi Speciality Dental Clinic & Implant Centre



மருந்து உட்கொள்ளும் போது
கவனிக்க வேண்டியவைகள்

Points to note
While taking Medicines

- மருந்து வாங்கியபின் அவை டாக்டர் பரிந்துரைத்த மருந்தே என்பதை உறுதிப் படுத்தவும்.
- ஏதேனும் மருந்து உட்கொண்ட பின் உடம்பில் அரிப்பு, அரிப்புடன் தடித்து கொப்பளங்கல் ஏற்படுதல், கண்கள் சிகப்பாகுதல், பலவீனம் மற்றும் மூச்சுதிணறல், வாந்தி மற்றும் தலைசுற்றல் அடி வயிற்றில் எரிச்சல் மற்றும் சிரமங்கள் ஏற்படின் அம்மருந்தை தவிர்த்து விட்டு உடனே டாக்டரை அணுகவும்.
- எந்த ஆங்கில மருந்திற்கும் எந்நேரத்திலும் பக்க விளைவு ஏற்படலாம்
- குறிப்பிட்ட அளவுகளில் டாக்டரின் அறிவுரைப்படி 5 முதல் 7 நாட்கள் தவறாது மருந்து உட்கொண்ட பின்னரும், சீழ் வடிதலும் வீக்கவும் வலியும் மாறவில்லை எனில் மேலும் 2 நாளுக்கு மருந்து வாங்கி உட்கொள்ள வேண்டும்.
- மருந்து எடுக்கும்போது மதுபானம், புகையிலை போன்ற பழக்கங்களை கைவிடுதல் நல்லது. இவைகளின் உபயோகம் மருந்தின் குணங்களை குறைவடையச் செய்யும்.

CAUTION !



சுய சிகிச்சை ஆபத்தானது
டாக்டரின் பரிந்துரையில்லாமல் மருந்து
கடைகளிலிருந்துமருந்து வாங்கி உட்கொள்ளக்கூடாது
டாக்டரின் மருந்து குறிப்பு இல்லாமல் மருந்து
வாங்குவதும் விற்பதும் நல்லதல்ல



SELF MEDICATION IS DANGEROUS !