PROFIMOD®

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
2026

Το σημείο σύνδεσης της κατασκευής χωρίς συγκόλληση.

Συνδέσμοι για κοιλοδοκούς 30×30 mm, γαλβανιζέ προφίλ κομμένα στο μέτρο και έτοιμοι σκελετοί. Κατασκευάζονται στο δικό μας εργοστάσιο στην Προύσα.











16
μοντέλα συνδέσμων

30×30
mm κοιλοδοκός

0
συγκόλληση, ένα κλειδί

35+ έτη
εμπειρία παραγωγής

Κατασκευάζεται στην Προύσα, Τουρκία

www.profimod.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Είμαστε κατασκευαστές, όχι μεσάζοντες

Η Profimod® είναι σήμα της Kozhan Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας σε μηχανήματα και καλούπια, παράγουμε τους συνδέσμους, τα καλούπια τους και τους έτοιμους σκελετούς στη δική μας μονάδα στην Προύσα.

Το σύστημα Profimod είναι απλό: γαλβανιζέ κοιλοδοκοί 30×30×1,2 mm βιδώνονται σε πλαστικούς συνδέσμους. Χωρίς ηλεκτροσυγκόλληση, τροχό ή τεχνίτη· με ένα κλειδί στήνεται ράφι, τραπέζι, θερμοκήπιο, κοτέτσι ή μια δική σας κατασκευή.



Γιατί Profimod για το κατάστημά σας;

01

Ταιριάζει σε τυποποιημένο προφίλ

Οι συνδέσμοι εφαρμόζουν ακριβώς σε κοιλοδοκούς 30×30×1,2 mm και συμπληρώνουν τις πωλήσεις προφίλ σας.

02

Χωρίς συγκόλληση, ένα κλειδί

Ο πελάτης στήνει την κατασκευή του χωρίς ηλεκτροσυγκόλληση και χωρίς τεχνίτη.

03

Μικροί, ελαφριοί, εύκολοι στο απόθεμα

Πιάνουν λίγο χώρο και εκτίθενται εύκολα στον πάγκο ή στο ράφι.

04

Ανθεκτικά υλικά

Συνδέσμοι από πολυαμίδιο ενισχυμένο με 30% ίνες γυαλιού, γαλβανιζέ προφίλ ανθεκτικό στη σκουριά.

05

Λύνεται, επεκτείνεται

Χάρη στη βιδωτή σύνδεση η κατασκευή λύνεται, μεταφέρεται και επεκτείνεται.

06

Δική μας παραγωγή

Από το καλούπι ως τη συσκευασία όλα γίνονται σε εμάς· ελέγχουμε άμεσα ποιότητα και απόθεμα.

01

Συνδέσμοι προφίλ

Η βασική σειρά προϊόντων της Profimod. Με 16 μοντέλα συνδέσμων γίνονται όλες οι γωνίες, ακμές, ενδιάμεσοι κόμβοι και προεκτάσεις. Ο πελάτης αγοράζει από εσάς προφίλ και συνδέσμους και φτιάχνει τραπέζι, ράφι ή θερμοκήπιο στα δικά του μέτρα.









Τέλος η συγκόλληση

Το άκρο του προφίλ μπαίνει στον σύνδεσμο και βιδώνεται. Τον κόμβο σχηματίζει ο σύνδεσμος αντί για ραφή.

Εφαρμογή χωρίς τζόγο

Οι βραχίονες εφαρμόζουν σφιχτά στο προφίλ· η κατασκευή μένει ίσια, άκαμπτη και δεν κουνιέται.

Το γαλβάνισμα μένει άθικτο

Χωρίς θερμότητα και κοπή στον κόμβο: η επίστρωση ψευδαργύρου μένει ακέραιη και η ένωση δεν σκουριάζει.

Το σωστό κομμάτι για κάθε κόμβο

Προέκταση 180°, γωνία 90°, σύνδεσμοι τριών, τεσσάρων και πέντε κατευθύνσεων.

Συναρμολόγηση με ένα κλειδί

Η βίδα με τετράγωνο λαιμό δεν γυρίζει· το παξιμάδι σφίγγεται με ένα κλειδί.

Λυόμενο

Η κατασκευή λύνεται, μεταφέρεται και ξαναστήνεται με νέα κομμάτια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προφίλ	**Κοιλοδοκός 30×30×1,2 mm**
Υλικό	**PA (πολυαμίδιο) με 30% ίνες γυαλιού**
Χρώμα	**Λευκό, ματ**
Εξωτερική διάσταση	**30 mm (στο ίδιο επίπεδο με το προφίλ)**
Στερέωση	**Βίδα στρογγυλής κεφαλής με τετράγωνο λαιμό M6×35, παξιμάδι με φλάντζα M6**
Οπή προφίλ	**Τετράγωνη οπή 6,5×6,5 mm στα άκρα**

01 · ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

16 μοντέλα για κάθε κόμβο



No:1 Προέκταση 180°



No:2 Γωνία 90°



No:3 Τριών δρόμων



No:4 Τεσσάρων δρόμων



No:5 Τριών δρόμων



No:6 Τεσσάρων δρόμων



No:8-1 Τεσσάρων δρόμων



No:8-2 Τεσσάρων δρόμων



No:9-1 Τεσσάρων δρόμων



No:9-2 Τεσσάρων δρόμων



No:10-1 Τεσσάρων δρόμων



No:10-2 Τεσσάρων δρόμων



No:11-1 Τεσσάρων δρόμων



No:11-2 Τριών δρόμων



No:12-1 Πέντε δρόμων



No:12-2 Τεσσάρων δρόμων

Τα μοντέλα με τον ίδιο αριθμό βραχιόνων διαφέρουν στην κατεύθυνση και τη γωνία των βραχιόνων. Επιλέξτε το σωστό κομμάτι με τον αριθμό μοντέλου.

Τι κατασκευάζουν οι πελάτες σας;

Τραπέζι εργασίας · Ράφι γκαράζ και αποθήκης · Πάγκος εργαστηρίου · Θερμοκήπιο · Κοτέτσι · Στέγαστρο αυτοκινήτου · Αποθήκη ξύλων · Περίφραξη ζώων · Σταντ προβολής · Δικό τους σχέδιο


Στο κατάστημά σας

Πουλάτε τους συνδέσμους μαζί με το προφίλ και τις βίδες. Ο πελάτης αγοράζει όλο το υλικό από εσάς μονομιάς· μία κατασκευή σημαίνει δεκάδες κομμάτια.

02

Προφίλ κομμένο στο μέτρο που θέλετε

Εκτός από τους συνδέσμους, κόβουμε γαλβανιζέ κοιλοδοκό 30×30×1,2 mm στο μήκος που θέλετε και τον στέλνουμε έτοιμο για βίδωμα.



Κοπή στο μέτρο

Τα προφίλ κόβονται στο εργοστάσιό μας· δεν χρειάζεται πριόνι ή τροχός.

Με ή χωρίς οπές

Το διάτρητο προφίλ έχει τετράγωνες οπές 6,5×6,5 mm και στις τέσσερις πλευρές στα δύο άκρα· η βίδα περνά από όπου χρειάζεται.

Γαλβανιζέ

Ο ψευδάργυρος προστατεύει το προφίλ από υγρασία και νερό· για κήπο, θερμοκήπιο, μπαλκόνι και γκαράζ.

Πώς συνδέεται;

1

Περάστε το προφίλ

Σπρώξτε το προφίλ στον βραχίονα του συνδέσμου μέχρι να ευθυγραμμιστούν οι οπές.

2

Βάλτε τη βίδα

Περάστε τη βίδα M6×35 με τετράγωνο λαιμό· δεν γυρίζει στην οπή.

3

Σφίξτε το παξιμάδι

Σφίξτε το παξιμάδι με φλάντζα με ένα κλειδί. Έτοιμο· για αποσυναρμολόγηση απλώς το ξεβιδώνετε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΙΛ

Διατομή	**Τετράγωνη 30×30 mm**
Πάχος τοιχώματος	**1,2 mm**
Επίστρωση	**Γαλβανιζέ**
Τυπικά μήκη	**10–150 cm ανά 10 cm**
Ειδική κοπή	**Οποιοδήποτε μήκος κατόπιν αιτήματος**
Μεγάλα μήκη	**Ένωση με σύνδεσμο 180°**

03

Έτοιμοι σκελετοί για συναρμολόγηση

Έτοιμα μοντέλα με τα ίδια προφίλ και συνδέσμους. Κάθε κιτ σε ένα δέμα: κομμένα προφίλ, σύνδεσμοι, σετ βιδών, κλειδί συναρμολόγησης και έντυπες οδηγίες.



Θερμοκήπια

Σειρές Olimpos, Aspendos, Likya και Pergamon: από τον ερασιτεχνικό κήπο ως το θερμοκήπιο παραγωγής.



Κοτέτσια

Από το κινητό κοτέτσι με ρόδες ως το μεγάλο κοτέτσι παραγωγής.



Αποθήκες ξύλων

Σκελετοί με επίπεδη στέγη, με ή χωρίς πόρτα.



Στέγαστρα αυτοκινήτου

Μονά και διπλά· ολοκληρώνονται με μουσαμά ή δίχτυ σκίασης.



Σκελετοί κοντέινερ

Γραφείο κήπου, αποθήκη ή σπιτάκι χόμπι· πάνελ, τζάμια και πόρτα από τον αγοραστή.



Ράφια

Ράφια μπαλκονιού, θερμοκηπίου, γκαράζ και αποθήκης· τα ράφια επιλέγονται στο μέτρο.



Σκελετοί τραπεζιών και πάγκων

Τραπέζι κήπου, πάγκος εργαστηρίου και τραπέζι συσκευασίας.



Αποξηραντήρια

Πολυώροφες βάσεις για αποξήρανση λαχανικών, φρούτων και βοτάνων.



Περιφράξεις και σπιτάκια ζώων

Περίφραξη μπαλκονιού για γάτα, σπιτάκι σκύλου, κλουβί πτηνών.



Κλουβιά κλιματιστικών και συμπιεστών

Προστατεύουν εξωτερικές μονάδες και συμπιεστές από χτυπήματα και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.



Περιβλήματα κάδων απορριμμάτων

Κρατούν τον χώρο των κάδων τακτοποιημένο και κλειστό.

PROFIMOD®

Στο μέτρο

Αν κανένα μοντέλο δεν ταιριάζει, σχεδιάζουμε και κόβουμε τον σκελετό στο μέτρο που χρειάζεστε.

Σειρές θερμοκηπίων

Σειρά	Χρήση	Ενδεικτική διάσταση
Olimpos	Ερασιτεχνικό θερμοκήπιο με δίρριχτη στέγη	2,98 × 4,13 m
Aspendos	Θερμοκήπιο για κήπο σπιτιού	2,06 × 3,71 m
Likya	Τούνελ αγρού χωρίς πόρτα	2,94 × 8,13 m
Pergamon	Θερμοκήπιο παραγωγής με στέγη μανσάρδας	4,23 × 9,26 m

Μόνο σκελετοί· νάιλον, σύρμα, δίχτυ, ράφια και πάνελ δεν περιλαμβάνονται. Κάθε σειρά έχει πολλά μεγέθη.

ΧΟΝΔΡΙΚΗ

Ας συνεργαστούμε

Σύνδεσμοι
Πουλήστε τους συνδέσμους με προφίλ και βίδες· οι πελάτες σας στήνουν μόνοι τους τις κατασκευές τους.

Προφίλ στο μέτρο
Γαλβανιζέ προφίλ κομμένο και διάτρητο στα μήκη που χρειάζεστε.

Έτοιμες κατασκευές
Θερμοκήπια, κοτέτσια, ράφια και άλλοι σκελετοί, σε κουτί με οδηγίες.

Προσφορά
Ετοιμάζουμε προσφορά ανάλογα με προϊόντα και ποσότητες.

Ο κατάλογος δεν περιέχει τιμές. Για προσφορά, απλώς απαντήστε στο email μας ή γράψτε μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Emirhan Orhan · Ιδρυτής

Profimod® · Kozhan Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 26. Sk. No:57, Nilüfer / Bursa, Türkiye

+90 553 109 60 24 · **profimodtr@gmail.com** · **www.profimod.com**

PROFIMOD®