PROFIMOD®

GROSSIST
KATALOG
2026

Kopplingspunkten för svetsfritt byggande.

Kopplingar för fyrkantrör 30×30 mm, förzinkad profil kapad på mått och färdiga stommar. Tillverkade i vår egen fabrik i Bursa.











16
kopplingsmodeller

30×30
mm fyrkantrör

0
svetsning, en nyckel

35+ år
tillverkningserfarenhet

Tillverkad i Bursa, Turkiet

www.profimod.com

OM OSS

Vi är tillverkare, inte mellanhand

Profimod® är ett varumärke från Kozhan Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti. Med över 35 års erfarenhet av maskin- och verktygstillverkning producerar vi kopplingarna, deras formverktyg och våra färdiga stommar i vår egen fabrik i Bursa.

Profimod-systemet är enkelt: förzinkade fyrkantrör 30×30×1,2 mm skruvas fast i plastkopplingar. Ingen svets, ingen vinkelslip, ingen hantverkare; med en nyckel bygger man en hylla, ett bord, ett växthus, ett hönshus eller en egen konstruktion.



Varför Profimod i din butik?

01

Passar standardrör

Kopplingarna passar exakt på fyrkantrör 30×30×1,2 mm och kompletterar din profilförsäljning.

02

Ingen svets, en nyckel

Kunden bygger sin konstruktion utan svets och utan hantverkare.

03

Små, lätta, enkla att lagerhålla

Tar liten plats och är lätta att exponera vid disken eller på hyllan.

04

Tåliga material

Kopplingar i polyamid med 30 % glasfiber, rostbeständig förzinkad profil.

05

Demonterbar, utbyggbar

Tack vare skruvförbandet kan stommen tas isär, flyttas och byggas ut.

06

Egen tillverkning

Från verktyg till förpackning sker allt hos oss; vi styr kvalitet och lager själva.

01

Profilkopplingar

Profimods huvudsakliga produktgrupp. Med 16 kopplingsmodeller löser man alla hörn, kanter, mellannoder och förlängningar. Kunden köper rör och kopplingar hos dig och bygger bord, hylla eller växthus i eget mått.









Slut på svetsning

Rörändan träs på kopplingen och skruvas fast. Kopplingen bildar noden i stället för en svets.

Glappfri passform

Armarna sitter tätt i röret; stommen står rak, styv och vickar inte.

Förzinkningen förblir hel

Ingen värme och ingen kapning vid noden: zinkskiktet förblir intakt och förbandet rostar inte.

Rätt del för varje nod

180° förlängning, 90° vinkel, tre-, fyr- och femvägskopplingar.

Montering med en nyckel

Vagnsbulten med fyrkantshals snurrar inte; muttern dras åt med en nyckel.

Demonterbar

Stommen kan tas isär, flyttas och byggas upp igen med nya delar.

TEKNISKA DATA

Profil	**Fyrkantrör 30×30×1,2 mm**
Material	**PA (polyamid) med 30 % glasfiber**
Färg	**Vit, matt**
Yttermått	**30 mm (i liv med profilen)**
Infästning	**Vagnsbult M6×35 med fyrkantshals, flänsmutter M6**
Hål i profil	**Fyrkantshål 6,5×6,5 mm i ändarna**

01 · KOPPLINGSSERIE

16 modeller för varje nod



No:1 180° förlängning



No:2 90° vinkel



No:3 Trevägs



No:4 Fyrvägs



No:5 Trevägs



No:6 Fyrvägs



No:8-1 Fyrvägs



No:8-2 Fyrvägs



No:9-1 Fyrvägs



No:9-2 Fyrvägs



No:10-1 Fyrvägs



No:10-2 Fyrvägs



No:11-1 Fyrvägs



No:11-2 Trevägs



No:12-1 Femvägs



No:12-2 Fyrvägs

Modeller med lika många armar skiljer sig åt i armarnas riktning och vinkel. Välj rätt del efter modellnummer.

Vad bygger dina kunder?

Arbetsbord · Garage- och förrådshylla · Arbetsbänk · Växthus · Hönshus · Carport · Vedförråd · Djurhägn · Exponeringsställ · Egen design


I din butik

Du säljer kopplingarna tillsammans med fyrkantrör och skruv. Kunden köper allt material hos dig på en gång; en konstruktion betyder dussintals delar.

02

Profil kapad i det mått du behöver

Utöver kopplingarna kapar vi förzinkat fyrkantrör 30×30×1,2 mm i önskad längd och levererar det klart att skruva ihop.



Kapad på mått

Profilerna kapas i vår fabrik; ingen såg eller vinkelslip behövs.

Med eller utan hål

Hålad profil har fyrkantshål 6,5×6,5 mm på alla fyra sidor i båda ändar; bulten går igenom där den behövs.

Förzinkad

Zinken skyddar profilen mot fukt och vatten; för trädgård, växthus, balkong och garage.

Hur kopplas det?

1

Trä på profilen

Skjut röret över kopplingens arm tills hålen ligger i linje.

2

Sätt i bulten

För in M6×35-bulten med fyrkantshals; den snurrar inte i hålet.

3

Dra åt muttern

Dra åt flänsmuttern med en nyckel. Klart; för att ta isär lossar du bara muttern.

PROFILDATA

Tvärsnitt	**Fyrkant 30×30 mm**
Godstjocklek	**1,2 mm**
Ytbehandling	**Förzinkad**
Standardlängder	**10–150 cm i steg om 10 cm**
Specialkapning	**Valfri längd på begäran**
Långa sträckor	**Skarvas med 180°-kopplingen**

03

Färdiga byggsatser

Färdiga modeller med samma profiler och kopplingar. Varje byggsats levereras i ett paket: kapade profiler, kopplingar, skruvsats, monteringsnyckel och tryckt monteringsanvisning.



Växthus

Serierna Olimpos, Aspendos, Likya och Pergamon: från hobbyträdgård till produktionsväxthus.



Hönshus

Från mobilt hönshus på hjul till stort produktionshönshus.



Vedförråd

Stommar med platt tak, med eller utan dörr.



Carportar

Enkla och dubbla; kompletteras med presenning eller skuggnät.



Containerstommar

Trädgårdskontor, förråd eller hobbyhus; paneler, glas och dörr står köparen för.



Hyllor

Hyllor för balkong, växthus, garage och förråd; hyllplan väljs efter mått.



Bords- och bänkstommar

Trädgårdsbord, verkstadsbänk och packbord.



Torkställningar

Ställningar i flera våningar för torkning av grönsaker, frukt och örter.



Djurhägn och hundkojor

Balkongbur för katt, hundkoja, voljär.



Burar för luftkonditionering och kompressor

Skyddar utedelar och kompressorer mot slag och obehörig åtkomst.



Sophusinhägnader

Håller kärlplatsen prydlig och inhägnad.

PROFIMOD®

Specialmått

Passar ingen färdig modell ritar och kapar vi stommen i det mått som behövs.

Växthusserier

Serie	Användning	Exempelmått
Olimpos	Hobbyväxthus med sadeltak	2,98 × 4,13 m
Aspendos	Växthus för villaträdgård	2,06 × 3,71 m
Likya	Fälttunnel utan dörr	2,94 × 8,13 m
Pergamon	Produktionsväxthus med mansardtak	4,23 × 9,26 m

Endast stommar; plast, tråd, nät, hyllplan och paneler ingår inte. Varje serie finns i flera storlekar.

GROSSIST

Låt oss samarbeta

Kopplingar

Sälj kopplingarna med fyrkantrör och skruv; dina kunder bygger sina konstruktioner själva.

Profil på mått

Förzinkad profil kapad och hålad i de längder du behöver.

Färdiga stommar

Växthus, hönshus, hyllor och andra stommar, i kartong med anvisning.

Offert

Vi tar fram en offert utifrån produkter och antal.

Katalogen innehåller inga priser. För en offert svarar du bara på vårt mejl eller skriver till oss.

KONTAKT

Emirhan Orhan · Grundare

Profimod® · Kozhan Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 26. Sk. No:57, Nilüfer / Bursa, Türkiye

+90 553 109 60 24 · **profimodtr@gmail.com** · **www.profimod.com**

PROFIMOD®