PROFIMOD®

CATÁLOGO
MAYORISTA
2026

# El punto de unión de la construcción sin soldadura.

Conectores para tubo cuadrado de 30×30 mm, perfil galvanizado cortado a medida y estructuras listas para montar. Fabricados en nuestra propia fábrica de Bursa.











**16**
modelos de conector

**30×30**
mm tubo cuadrado

**0**
soldadura, una llave

**35+ años**
de experiencia fabricando

Fabricado en Bursa, Turquía

www.profimod.com

QUIÉNES SOMOS

# Somos fabricantes, no intermediarios

Profimod® es una marca de Kozhan Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti. Con más de 35 años de experiencia en maquinaria y moldes, fabricamos los conectores, sus moldes y nuestras estructuras listas en nuestra propia planta de Bursa.

El sistema Profimod es sencillo: tubos cuadrados galvanizados de 30×30×1,2 mm se atornillan a conectores de plástico. Sin soldadora, sin radial, sin profesional; con una sola llave se monta una estantería, mesa, invernadero, gallinero o una estructura propia.



## ¿Por qué Profimod para su tienda?

### 01

**Encaja en tubo cuadrado estándar**

Los conectores ajustan exactamente en tubos de 30×30×1,2 mm y complementan su venta de perfiles.

### 02

**Sin soldar, una llave**

Su cliente monta la estructura sin soldadora ni profesional.

### 03

**Pequeños, ligeros, fáciles de almacenar**

Ocupan poco espacio y se exponen fácilmente en mostrador o lineal.

### 04

**Materiales resistentes**

Conectores de poliamida reforzada con 30 % de fibra de vidrio, perfil galvanizado resistente al óxido.

### 05

**Desmontable, ampliable**

Gracias a la unión atornillada, la estructura se desmonta, se traslada y se amplía.

### 06

**Fabricación propia**

Del molde al embalaje, todo lo hacemos nosotros; controlamos calidad y stock directamente.

01

# Conectores para perfil

La línea principal de Profimod. Con 16 modelos de conector se resuelven todas las esquinas, bordes, nudos intermedios y prolongaciones. Su cliente le compra el tubo y los conectores y monta su mesa, estantería o invernadero a medida.









### Adiós a la soldadura

El extremo del tubo encaja en el conector y se atornilla. El conector forma el nudo en lugar de la soldadura.

### Ajuste sin holgura

Los brazos encajan justos en el tubo; la estructura queda recta, rígida y no se mueve.

### Galvanizado intacto

Sin calor ni cortes en la unión: la capa de zinc se conserva y la unión no se oxida.

### La pieza correcta para cada nudo

Prolongación 180°, codo 90°, conectores de tres, cuatro y cinco vías.

### Montaje con una llave

El tornillo de cuello cuadrado no gira; la tuerca se aprieta con una sola llave.

### Desmontable

La estructura se desmonta, se traslada y se vuelve a montar añadiendo piezas.

### DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| Perfil | **Tubo cuadrado 30×30×1,2 mm** |
| Material | **PA (poliamida) con 30 % de fibra de vidrio** |
| Color | **Blanco, mate** |
| Medida exterior | **30 mm (enrasado con el perfil)** |
| Fijación | **Tornillo cabeza redonda cuello cuadrado M6×35, tuerca con brida M6** |
| Taladro del perfil | **Agujero cuadrado 6,5×6,5 mm en los extremos** |

01 · SERIE DE CONECTORES

# 16 modelos para cada nudo



**No:1** Prolongación 180°



**No:2** Codo 90°



**No:3** Tres vías



**No:4** Cuatro vías



**No:5** Tres vías



**No:6** Cuatro vías



**No:8-1** Cuatro vías



**No:8-2** Cuatro vías



**No:9-1** Cuatro vías



**No:9-2** Cuatro vías



**No:10-1** Cuatro vías



**No:10-2** Cuatro vías



**No:11-1** Cuatro vías



**No:11-2** Tres vías



**No:12-1** Cinco vías



**No:12-2** Cuatro vías

Los modelos con el mismo número de brazos se diferencian por la dirección y el ángulo de los brazos. Elija la pieza por su número de modelo.

## ¿Qué construyen sus clientes?

- Mesa de trabajo
- Estantería de garaje y despensa
- Banco de taller
- Invernadero
- Gallinero
- Cochera
- Leñero
- Recinto para animales
- Expositor
- Diseño propio


### En su tienda

Vende los conectores junto con el tubo cuadrado y la tornillería. El cliente le compra todo el material de una vez; una estructura son decenas de piezas.

02

# Perfil cortado a la medida que necesita

Además de los conectores, cortamos el tubo galvanizado de 30×30×1,2 mm a la longitud deseada y lo enviamos listo para atornillar.




### Corte a medida

Los perfiles se cortan en nuestra fábrica; no hace falta sierra ni radial.

### Con o sin taladros

El perfil taladrado lleva agujeros cuadrados de 6,5×6,5 mm en sus cuatro caras en ambos extremos; el tornillo pasa por donde haga falta.

### Galvanizado

El zinc protege el perfil de la humedad y el agua; para jardín, invernadero, balcón y garaje.

## ¿Cómo se une?

**1**

### Encajar el perfil

Introduzca el tubo en el brazo del conector hasta alinear los agujeros.

**2**

### Colocar el tornillo

Pase el tornillo M6×35 de cuello cuadrado; no gira en el agujero.

**3**

### Apretar la tuerca

Apriete la tuerca con brida con una sola llave. Listo; para desmontar basta con aflojarla.

**DATOS DEL PERFIL**

| | |
|---|---|
| Sección | Tubo cuadrado 30×30 mm |
| Espesor | 1,2 mm |
| Acabado | Galvanizado |
| Longitudes estándar | 10–150 cm cada 10 cm |
| Corte especial | Cualquier longitud bajo pedido |
| Tramos largos | Unidos con el conector de 180° |

03

# Estructuras listas para montar

Modelos listos diseñados con los mismos perfiles y conectores. Cada kit se envía en un solo paquete: perfiles cortados, conectores, tornillería, llave de montaje e instrucciones impresas.



### Invernaderos

Series Olimpos, Aspendos, Likya y Pergamon: del huerto aficionado al invernadero de producción.



### Gallineros

Desde el gallinero móvil con ruedas hasta el gran gallinero de producción.



### Leñeros

Estructuras de techo plano, con o sin puerta.



### Cocheras

Simples y dobles; se completan con lona o malla de sombra.



### Estructuras de contenedor

Oficina de jardín, almacén o casa de ocio; paneles, cristales y puerta a cargo del comprador.



### Estanterías

Estanterías de balcón, invernadero, garaje y despensa; baldas elegidas a medida.



### Estructuras de mesa y banco

Mesa de jardín, banco de taller y mesa de embalaje.



### Secaderos

Estantes de varios niveles para secar verduras, frutas y hierbas.



### Recintos y casetas

Recinto de balcón para gatos, caseta para perros, voladero.




### Jaulas para aire acondicionado y compresor

Protegen unidades exteriores y compresores de golpes y accesos no autorizados.




### Cubrecontenedores

Mantienen la zona de basuras ordenada y cerrada.

PROFIMOD®

### A medida

Si ningún modelo encaja, diseñamos y cortamos la estructura a la medida que necesite.

## Series de invernaderos

| Serie | Uso | Medida de ejemplo |
|---|---|---|
| **Olimpos** | Invernadero aficionado a dos aguas | 2,98 × 4,13 m |
| **Aspendos** | Invernadero para jardín de casa | 2,06 × 3,71 m |
| **Likya** | Túnel de campo sin puerta | 2,94 × 8,13 m |
| **Pergamon** | Invernadero de producción con techo abuhardillado | 4,23 × 9,26 m |

Solo estructuras; lonas, alambre, malla, baldas y paneles no incluidos. Cada serie existe en varias medidas.

VENTA MAYORISTA

# Trabajemos juntos

### Conectores

Venda los conectores con tubo cuadrado y tornillería; sus clientes montan su propia estructura.

### Perfil a medida

Perfil galvanizado cortado y taladrado a las longitudes que necesite.

### Estructuras listas

Invernaderos, gallineros, estanterías y otras estructuras, en caja con instrucciones.

### Presupuesto

Preparamos un presupuesto según productos y cantidades.

Este catálogo no incluye precios. Para un presupuesto, basta con responder a nuestro correo o escribirnos.


## CONTACTO

**Emirhan Orhan** · Fundador

Profimod® · Kozhan Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 26. Sk. No:57, Nilüfer / Bursa, Türkiye

**+90 553 109 60 24** · **profimodtr@gmail.com** · **www.profimod.com**


PROFIMOD®