PROFIMOD®

GROOTHANDEL
CATALOGUS
2026

Het verbindingspunt van lasvrij bouwen.

Verbinders voor kokerprofiel 30×30 mm, verzinkt profiel op maat en kant-en-klare frames. Gemaakt in onze eigen fabriek in Bursa.











16
verbindermodellen

30×30
mm kokerprofiel

0
lassen, één sleutel

35+ jaar
productie-ervaring

Gemaakt in Bursa, Turkije

www.profimod.com

OVER ONS

Wij zijn de fabrikant, geen tussenpersoon

Profimod® is een merk van Kozhan Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti. Met meer dan 35 jaar ervaring in machine- en matrijzenbouw maken wij de verbinders, hun matrijzen en onze kant-en-klare frames in onze eigen fabriek in Bursa.

Het Profimod-systeem is eenvoudig: verzinkte kokerprofielen 30×30×1,2 mm worden met kunststof verbinders vastgebout. Geen lasapparaat, geen slijptol, geen vakman nodig; met één sleutel bouwt u een rek, tafel, kas, kippenhok of een eigen frame.



Waarom Profimod voor uw winkel?

01

Past op standaard kokerprofiel

De verbinders passen precies op kokerprofiel 30×30×1,2 mm en vullen uw profielverkoop aan.

02

Zonder lassen, één sleutel

Uw klant bouwt zijn constructie zonder lasapparaat of vakman.

03

Klein, licht, makkelijk op voorraad

Verbinders nemen weinig ruimte in en zijn goed te presenteren bij de toonbank of in het schap.

04

Duurzame materialen

Verbinders van 30% glasvezelversterkt polyamide, roestbestendig verzinkt profiel.

05

Demonteerbaar, uitbreidbaar

Door de boutverbinding kan het frame gedemonteerd, verplaatst en uitgebreid worden.

06

Eigen productie

Van matrijs tot verpakking alles in eigen huis; kwaliteit en voorraad hebben we zelf in de hand.

01

Profielverbinders

De belangrijkste productgroep van Profimod. Met 16 verbindermodellen maakt u elke hoek, rand, tussenverbinding en verlenging. Uw klant koopt kokerprofiel en verbinders bij u en bouwt een tafel, rek of kas op eigen maat.









Nooit meer lassen

Het profieluiteinde gaat over de verbinder en wordt vastgebout. De verbinder vormt het knooppunt in plaats van een las.

Spelingvrije pasvorm

De armen passen strak in het profiel; het frame blijft recht, stijf en wiebelt niet.

Verzinking blijft intact

Geen hitte, geen zaagsnede bij de verbinding: de zinklaag blijft intact en het knooppunt roest niet.

Het juiste deel voor elk knooppunt

180° verlenging, 90° hoek, drie-, vier- en vijfwegverbinders.

Montage met één sleutel

De slotbout met vierkante hals draait niet mee; de moer wordt met één sleutel aangedraaid.

Demonteerbaar

Het frame kan uit elkaar, verplaatst en met nieuwe delen opnieuw opgebouwd worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Profiel	**Kokerprofiel 30×30×1,2 mm**
Materiaal	**PA (polyamide), 30% glasvezelversterkt**
Kleur	**Wit, mat**
Buitenmaat	**30 mm (gelijk met het profiel)**
Bevestiging	**Slotbout M6×35 met vierkante hals, flensmoer M6**
Profielgat	**Vierkant gat 6,5×6,5 mm aan de uiteinden**

01 · VERBINDERSERIE

16 modellen voor elk knooppunt



No:1 180° verlenging



No:2 90° hoek



No:3 Driewegs



No:4 Vierwegs



No:5 Driewegs



No:6 Vierwegs



No:8-1 Vierwegs



No:8-2 Vierwegs



No:9-1 Vierwegs



No:9-2 Vierwegs



No:10-1 Vierwegs



No:10-2 Vierwegs



No:11-1 Vierwegs



No:11-2 Driewegs



No:12-1 Vijfwegs



No:12-2 Vierwegs

Modellen met hetzelfde aantal armen verschillen in richting en hoek van de armen. Kies het juiste deel op modelnummer.

Wat bouwen uw klanten?

Werktafel · Garage- en voorraadrek · Werkbank · Kas · Kippenhok · Carport · Houtopslag · Dierenverblijf · Presentatiestandaard · Eigen ontwerp

In uw winkel


U verkoopt de verbinders samen met kokerprofiel en bouten. De klant koopt al het materiaal in één keer bij u; één constructie betekent tientallen onderdelen.

02 · VERZINKT PROFIEL

02

Profiel op de gewenste maat

Naast de verbinders zagen wij verzinkt kokerprofiel 30×30×1,2 mm op de gewenste lengte en leveren het klaar om vast te bouten.



Op maat gezaagd

De profielen worden in onze fabriek op lengte gezaagd; zaag of slijptol is niet nodig.

Met of zonder gaten

Geperforeerd profiel heeft aan beide uiteinden op alle vier zijden vierkante gaten van 6,5×6,5 mm; de bout gaat erdoor waar nodig.

Verzinkt

De zinklaag beschermt tegen vocht en water; voor tuin, kas, balkon en garage.

Hoe wordt het verbonden?

1

Profiel erover schuiven

Schuif het profiel over de arm van de verbinder tot de gaten op één lijn liggen.

2

Bout plaatsen

Steek de M6×35-bout met vierkante hals erdoor; hij draait niet mee in het gat.

3

Moer aandraaien

Draai de flensmoer met één sleutel vast. Klaar; om te demonteren alleen de moer losdraaien.

PROFIELGEGEVENS

Doorsnede	**30×30 mm vierkant koker**
Wanddikte	**1,2 mm**
Afwerking	**Verzinkt**
Standaardlengtes	**10–150 cm in stappen van 10 cm**
Maatwerk	**Elke lengte op aanvraag**
Lange lengtes	**Kop aan kop met de 180°-verbinder**

03

Kant-en-klare bouwpakketten

Kant-en-klare modellen met dezelfde profielen en verbinders. Elk pakket wordt geleverd met profielen op maat, verbinders, boutenset, montagesleutel en een gedrukte montagehandleiding.



Kassen

Series Olimpos, Aspendos, Likya en Pergamon: van hobbytuin tot productiekas.



Kippenhokken

Van verrijdbaar hok op wielen tot groot productiehok.



Houtopslag

Frames met plat dak, met of zonder deur.



Carports

Enkel en dubbel; af te werken met dekzeil of schaduwdoek.



Containerframes

Tuinkantoor, opslag of hobbyhuis; panelen, glas en deur door de koper.



Rekken

Balkon-, kas-, garage- en voorraadrekken; legplanken op maat te kiezen.



Tafel- en werkbankframes

Tuinwerktafel, werkplaatsbank en inpaktafel.



Droogrekken

Rekken met meerdere lagen om groente, fruit en kruiden te drogen.



Dierenverblijven en hokken

Kattenbalkonren, hondenhok, inloopvolière.



Airco- en compressorkooien

Beschermen buitenunits en compressoren tegen stoten en onbevoegde toegang.



Containerombouwen

Houden de containerplek netjes en afgesloten.

PROFIMOD®

Maatwerk

Past geen kant-en-klaar model, dan ontwerpen en zagen wij het frame op de gewenste maat.

Kasseries

Serie	Gebruik	Voorbeeldmaat
Olimpos	Hobbykas met zadeldak	2,98 × 4,13 m
Aspendos	Kas voor villa- en huistuin	2,06 × 3,71 m
Likya	Veldtunnel zonder deur	2,94 × 8,13 m
Pergamon	Productiekas met mansardedak	4,23 × 9,26 m

Alleen frames; folie, gaas, net, legplanken en panelen zijn niet inbegrepen. Elke serie is in meerdere maten leverbaar.

GROOTHANDEL

Laten we samenwerken

Verbinders

Verkoop de verbinders met kokerprofiel en bouten; uw klanten bouwen zelf hun constructie.

Profiel op maat

Verzinkt profiel, op de benodigde lengtes gezaagd en geperforeerd.

Kant-en-klare frames

Kassen, hokken, rekken en andere frames, in de doos met handleiding.

Offerte

Wij maken een offerte voor u op basis van producten en aantallen.

Deze catalogus bevat geen prijzen. Voor een offerte kunt u eenvoudig op onze e-mail antwoorden of ons schrijven.

CONTACT

Emirhan Orhan · Oprichter

Profimod® · Kozhan Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 26. Sk. No:57, Nilüfer / Bursa, Türkiye

+90 553 109 60 24 · **profimodtr@gmail.com** · **www.profimod.com**

PROFIMOD®