PROFIMOD®

ENGROS
KATALOG
2026

Samlingspunktet for svejsefri byggeri.

Samlestykker til firkantrør 30×30 mm, galvaniseret profil skåret på mål og færdige stel. Fremstillet på vores egen fabrik i Bursa.











16
modeller af samlestykker

30×30
mm firkantrør

0
svejsning, én nøgle

35+ år
produktionserfaring

Fremstillet i Bursa, Tyrkiet

www.profimod.com

OM OS

Vi er producent, ikke mellemhandler

Profimod® er et varemærke under Kozhan Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti. Med over 35 års erfaring inden for maskiner og formværktøj producerer vi samlestykkerne, deres forme og vores færdige stel på vores egen fabrik i Bursa.

Profimod-systemet er enkelt: galvaniserede firkantrør 30×30×1,2 mm skrues fast i plastsamlestykker. Ingen svejser, ingen vinkelsliber, ingen håndværker; med én nøgle bygger man en reol, et bord, et drivhus, et hønsehus eller sin egen konstruktion.



Hvorfor Profimod i din butik?

01

Passer til standardrør

Samlestykkerne passer præcist på firkantrør 30×30×1,2 mm og supplerer dit salg af profiler.

02

Ingen svejsning, én nøgle

Kunden bygger sin konstruktion uden svejser og uden håndværker.

03

Små, lette, nemme at lagerføre

Fylder lidt og er nemme at udstille ved disken eller på hylden.

04

Holdbare materialer

Samlestykker i polyamid med 30 % glasfiber, rustbestandig galvaniseret profil.

05

Kan skilles ad og udvides

Takket være boltsamlingen kan stellet skilles ad, flyttes og udvides.

06

Egen produktion

Fra formværktøj til emballage foregår alt hos os; vi styrer selv kvalitet og lager.

01

Profilsamlestykker

Profimods vigtigste produktgruppe. Med 16 modeller løses alle hjørner, kanter, mellemsamlinger og forlængelser. Kunden køber rør og samlestykker hos dig og bygger bord, reol eller drivhus i egne mål.









Slut med svejsning

Rørenden sættes på samlestykket og skrues fast. Samlestykket danner knudepunktet i stedet for en svejsning.

Pasform uden slør

Armene sidder tæt i røret; stellet står lige, stift og vipper ikke.

Galvaniseringen forbliver hel

Ingen varme og ingen skæring ved samlingen: zinklaget forbliver intakt, og samlingen ruster ikke.

Den rigtige del til hver samling

180° forlængelse, 90° vinkel, tre-, fire- og femvejs samlestykker.

Montering med én nøgle

Franskskruen med firkanthals drejer ikke rundt; møtrikken spændes med én nøgle.

Kan skilles ad

Stellet kan skilles ad, flyttes og bygges op igen med nye dele.

TEKNISKE DATA

Profil	**Firkantrør 30×30×1,2 mm**
Materiale	**PA (polyamid) med 30 % glasfiber**
Farve	**Hvid, mat**
Udvendigt mål	**30 mm (i niveau med profilen)**
Befæstigelse	**Franskskrue M6×35 med firkanthals, flangemøtrik M6**
Hul i profil	**Firkantet hul 6,5×6,5 mm i enderne**

01 · SAMLESTYKKESERIE

16 modeller til hver samling



No:1 180° forlængelse



No:2 90° vinkel



No:3 Trevejs



No:4 Firevejs



No:5 Trevejs



No:6 Firevejs



No:8-1 Firevejs



No:8-2 Firevejs



No:9-1 Firevejs



No:9-2 Firevejs



No:10-1 Firevejs



No:10-2 Firevejs



No:11-1 Firevejs



No:11-2 Trevejs



No:12-1 Femvejs



No:12-2 Firevejs

Modeller med samme antal arme adskiller sig ved armenes retning og vinkel. Vælg den rigtige del efter modelnummer.

Hvad bygger dine kunder?

Arbejdsbord · Garage- og depotreol · Arbejdsbænk · Drivhus · Hønsehus · Carport · Brændeskur · Dyrehegn · Udstillingsstativ · Eget design


I din butik

Du sælger samlestykkerne sammen med firkantrør og bolte. Kunden køber alt materialet hos dig på én gang; én konstruktion betyder snesevis af dele.

02

Profil skåret i det mål, du har brug for

Ud over samlestykkerne skærer vi galvaniseret firkantrør 30×30×1,2 mm i ønsket længde og leverer det klar til at skrue sammen.



Skåret på mål

Profilerne skæres på vores fabrik; ingen sav eller vinkelsliber er nødvendig.

Med eller uden huller

Hullet profil har firkantede huller 6,5×6,5 mm på alle fire sider i begge ender; bolten går igennem, hvor der er brug for det.

Galvaniseret

Zinken beskytter profilen mod fugt og vand; til have, drivhus, altan og garage.

Hvordan samles det?

1

Sæt profilen på

Skub røret ind over samlestykkets arm, til hullerne flugter.

2

Sæt bolten i

Før M6×35-bolten med firkanthals igennem; den drejer ikke rundt i hullet.

3

Spænd møtrikken

Spænd flangemøtrikken med én nøgle. Færdig; for at skille ad løsnes blot møtrikken.

PROFILDATA

Tværsnit	**Firkant 30×30 mm**
Godstykkelse	**1,2 mm**
Overflade	**Galvaniseret**
Standardlængder	**10–150 cm i trin på 10 cm**
Specialskæring	**Enhver længde efter ønske**
Lange strækninger	**Samles med 180°-samlestykket**

Færdige byggesæt

Færdige modeller med de samme profiler og samlestykker. Hvert sæt leveres i én pakke: profiler skåret på mål, samlestykker, boltsæt, monteringsnøgle og trykt monteringsvejledning.



Drivhuse

Serierne Olimpos, Aspendos, Likya og Pergamon: fra hobbyhave til produktionsdrivhus.



Hønsehuse

Fra mobilt hønsehus på hjul til stort produktionshønsehus.



Brændeskure

Stel med fladt tag, med eller uden dør.



Carporte

Enkelt og dobbelt; færdiggøres med presenning eller skyggenet.



Containerstel

Havekontor, lager eller hobbyhus; paneler, glas og dør leveres af køberen.



Reoler

Reoler til altan, drivhus, garage og depot; hylder vælges efter mål.



Bord- og bænkstel

Havebord, værkstedsbænk og pakkebord.



Tørrestativer

Stativer i flere etager til tørring af grøntsager, frugt og urter.



Dyrehegn og hundehuse

Altanbur til kat, hundehus, voliere.



Bure til aircondition og kompressor

Beskytter udendørsenheder og kompressorer mod slag og uvedkommende adgang.



Skraldespandsskure

Holder affaldspladsen pæn og lukket.

PROFIMOD®

Specialmål

Passer ingen færdig model, tegner og skærer vi stellet i de mål, der er brug for.

Drivhusserier

Serie	Anvendelse	Eksempelmål
Olimpos	Hobbydrivhus med sadeltag	2,98 × 4,13 m
Aspendos	Drivhus til villahave	2,06 × 3,71 m
Likya	Marktunnel uden dør	2,94 × 8,13 m
Pergamon	Produktionsdrivhus med mansardtag	4,23 × 9,26 m

Kun stel; plast, tråd, net, hylder og paneler medfølger ikke. Hver serie findes i flere størrelser.

ENGROS

Lad os samarbejde

Samlestykker

Sælg samlestykkerne med firkantrør og bolte; dine kunder bygger selv deres konstruktioner.

Profil på mål

Galvaniseret profil skåret og hullet i de længder, du har brug for.

Færdige stel

Drivhuse, hønsehuse, reoler og andre stel, i kasse med vejledning.

Tilbud

Vi udarbejder et tilbud ud fra produkter og antal.

Kataloget indeholder ingen priser. For et tilbud skal du blot svare på vores e-mail eller skrive til os.

KONTAKT

Emirhan Orhan · Grundlægger

Profimod® · Kozhan Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 26. Sk. No:57, Nilüfer / Bursa, Türkiye

+90 553 109 60 24 · **profimodtr@gmail.com** · **www.profimod.com**

PROFIMOD®