BAHÇE KULESİ®

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
2026

Από το εργοστάσιό μας *στον κήπο σας.*

Αρθρωτά υπερυψωμένα παρτέρια, κάθετοι πύργοι κήπου και γαλβανιζέ θερμοκήπια. Τα παράγουμε όλα στο δικό μας εργοστάσιο στην Προύσα – από το καλούπι ως το κουτί.



40+
μεγέθη παρτεριών

1 εβδομάδα
έτοιμα για αποστολή

35 χρόνια
εμπειρία παραγωγής

200+
τεμάχια με τη μάρκα σας

Κατασκευάζεται στην Προύσα, Τουρκία

www.bahcekulesi.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Είμαστε κατασκευαστές, *όχι μεσάζοντες.*

Η Bahçe Kulesi® είναι μάρκα της Kozhan Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας σε μηχανήματα και καλούπια, παράγουμε στη μονάδα μας στην Προύσα τόσο τα καλούπια έγχυσης όσο και τα ίδια τα προϊόντα.

Επειδή κάθε βήμα, από το καλούπι ως τη συσκευασία, είναι στα χέρια μας, ελέγχουμε άμεσα την ποιότητα, το απόθεμα και τους χρόνους παράδοσης. Όλα τα προϊόντα αυτού του καταλόγου είναι δική μας παραγωγή.

Γιατί Bahçe Kulesi;

01

Δικό μας εργοστάσιο

Καλούπια και έγχυση στη δική μας μονάδα. Χωρίς μεσάζοντες – ο ποιοτικός έλεγχος είναι δικός μας.

02

Έτοιμα σε 1 εβδομάδα

Οι παραγγελίες χονδρικής είναι έτοιμες για αποστολή το αργότερο σε μία εβδομάδα.

03

Αρθρωτά και αποσυναρμολογημένα

Αποστολή σε τμήματα, σε μικρά κουτιά – χαμηλό κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς.

04

Εύκολη συναρμολόγηση

Βίδες, παξιμάδια, κλειδί και εικονογραφημένες οδηγίες σε κάθε κουτί.

05

Ανθεκτικά υλικά

Πολυπροπυλένιο κατάλληλο για τρόφιμα, ανθεκτικό στην UV, και γαλβανιζέ προφίλ.

06

Η δική σας μάρκα

Από 200 τεμάχια παράγουμε με τη δική σας μάρκα.



01 · ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ

01

Αρθρωτά *παρτέρια λαχανικών.*

Η βασική μας σειρά. Με τα ίδια τυποποιημένα κομμάτια στήνονται δεκάδες μεγέθη, από ένα μικρό παρτέρι μπαλκονιού ως μια σειρά κήπου 5 μέτρων· κάθε παρτέρι μπορεί να επεκταθεί αργότερα.



01

30 εκ. βάθος χώματος

Αρκετός όγκος για τις ρίζες των περισσότερων λαχανικών και φρούτων.

02

Πολυπροπυλένιο α' ποιότητας

Κατάλληλο για τρόφιμα, ανθεκτικό στην UV· δεν σπάει, δεν ξεθωριάζει. Πάχος 2,2 χιλ.

03

Αποστράγγιση

Κανάλια στη βάση απομακρύνουν το νερό – οι ρίζες δεν σαπίζουν.

04

Απεριόριστη επέκταση

Κάθε ίσιο κομμάτι του σετ επέκτασης προσθέτει 26 εκ.

05

Εύκολη συναρμολόγηση

Βίδες, παξιμάδια, σύρμα τάνυσης, κλειδί και οδηγίες στο κουτί.

06

Χρώματα

Μπεζ και γκρι.

Τεχνικά στοιχεία

Ύψος **30 εκ.**	Υλικό **Πολυπροπυλένιο (PP), με UV**	Πάχος **2,2 χιλ.**
Σύνδεση **Γαλβανιζέ βίδες και παξιμάδια**	Συσκευασία **Αποσυναρμολογημένο, σε κουτί**	Χρώμα **Μπεζ · Γκρι**

01 · ΣΕΙΡΕΣ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ

Ένα μέγεθος για *κάθε χώρο.*

01

Κλασική σειρά · Αρ. 1–29

Ορθογώνια, τετράγωνα και σχηματισμένα (L, U, σταυρός). Εξωτερικές διαστάσεις (εκ.).

Αρ.	Μέγεθος (εκ.)
1	60×60
2	85×60
3	85×85
4	110×60
5	110×85
6	110×110
7	140×85
8	165×85
9	140×110
10	165×110
11	140×85
12	220×140
13	140×85
14	165×140
15	240×190

Αρ.	Μέγεθος (εκ.)
16	140×140
17	220×220
18	300×300
19	110×110
20	140×140
21	165×165
22	190×190
23	110×110
24	165×140
25	240×190
26	165×110
27	300×165
28	190×110
29	270×140



Μακριά σειρά · Αρ. 30–41

Για παρυφές, διαδρόμους και καλλιέργεια σε σειρές. Πλάτος 34, 60 και 85 εκ.

Πλάτος	Αρ.	Μήκη (εκ.)
34 cm	No:30–33	190 · 290 · 400 · 500
60 cm	No:34–37	190 · 290 · 400 · 500
85 cm	No:38–41	190 · 290 · 400 · 500

Ζαρντινιέρα · Αρ. 0–3

Στενά παρτέρια 34 εκ. για τοίχους, παράθυρα και άκρες βεράντας.

Αρ.	Μέγεθος (εκ.)
0	60×34
1	85×34
2	110×34
3	140×34



Για μπαλκόνι και βεράντα: *κήπος στο ύψος της μέσης.*

01



01

Παρτέρι μπαλκονιού Αρ. 4

110 × 60 εκ. με δίσκο. Σταθερό ή με ρόδες. Ο δίσκος προστατεύει το δάπεδο από νερό και χώμα.

02

Υπερυψωμένο παρτέρι σε βάση

Παρτέρι 60 × 112 εκ. σε γαλβανιζέ βάση στο ύψος της μέσης. 4 μοντέλα: σταθερό, με ρόδες, με σκίαστρο, με σκίαστρο και ρόδες. Συνολικό ύψος 88 εκ.





03

Στήριγμα φυτών


Τοποθετείται στις στενές πλευρές του παρτεριού· ντομάτες, αγγούρια και φασόλια αναρριχώνται κάθετα σε σπάγκους. Για παρτέρια 60, 85 και 110 εκ.· υπάρχει και μοντέλο τούνελ ανάμεσα σε δύο παρτέρια.

02 · ΚΑΘΕΤΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΚΗΠΟΥ

02

Ένας κάθετος κήπος *σε 1 m².*

Στοιβαζόμενοι πύργοι καλλιέργειας με χώμα για μπαλκόνια, βεράντες και μικρούς κήπους. Το πότισμα γίνεται από πάνω σε ένα σημείο και το νερό φτάνει σε κάθε θήκη· η περίσσεια φεύγει από την τάπα στη βάση.





Yediveren Bahçe Kulesi®

Θήκες	**42 (6 όροφοι × 7)**
Διαστάσεις	**Ύψος 1 μ. · πλάτος 55 εκ.**
Θήκη	**πλάτος 15 εκ. · βάθος 16 εκ.**
Χώμα	**περίπου 120 λίτρα**
Επέκταση	**Έως 20 ορόφους**

Yonca Bahçe Kulesi®

Θήκες	**6 όροφοι 24 · 8 όροφοι 32**
Διαστάσεις	**Πλάτος 35 εκ. · ύψος 75 εκ. / 1 μ.**
Θήκη	**πλάτος 12 εκ. · βάθος 13 εκ.**
Χώμα	**περίπου 40 λίτρα (6 όροφοι)**
Επέκταση	**Προσθήκη ή αφαίρεση ορόφων**

Πολυπροπυλένιο κατάλληλο για τρόφιμα, ανθεκτικό στην UV. Ιδανικό για μαρούλι, φράουλες, ρόκα, μαϊντανό, βασιλικό και λουλούδια.

03 · ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Χωρίς συγκόλληση: *γαλβανιζέ θερμοκήπια.*

03

Βιδώνονται από γαλβανιζέ κοιλοδοκούς 30×30×1,2 χιλ. και συνδέσμους ενισχυμένους με ίνες γυαλιού. Χωρίς συγκόλληση· αποσυναρμολογούνται και μεταφέρονται. Πόρτα με μεντεσέδες στάνταρ.







30×30×1,2	0	4	Φορητά
χιλ. γαλβανιζέ κοιλοδοκός	συγκολλήσεις – βιδωτή	σειρές, 11 μεγέθη	λύνονται και ξαναστήνονται

Σειρά	Χρήση	Διαστάσεις (μ.)
Olimpos	Θερμοκήπιο χόμπι	1,58 × 2,35 · 2,98 × 4,13
Aspendos	Θερμοκήπιο για σπίτι και βίλα	2,06 × 2,48 · 2,06 × 3,71
Likya	Θερμοκήπιο αγρού χωρίς πόρτα	2,23 × 3,08 · 2,23 × 4,61 · 2,23 × 6,13 · 2,94 × 6,11 · 2,94 × 8,13
Pergamon	Παραγωγής · κορυφή 3,55 μ.	4,23 × 6,18 · 4,23 × 9,26

Η κάλυψη (νάιλον, πολυκαρβονικό, δίχτυ σκίασης), το πότισμα και το δάπεδο δεν περιλαμβάνονται· αποστέλλονται μόνο ο γαλβανιζέ σκελετός και η πόρτα.

Κοτέτσια, αψίδες, *πάγκοι και ράφια.*

04



01
Κινητό κοτέτσι

Ελαφρύ, γαλβανιζέ κοτέτσι χωρίς δάπεδο που μετακινείται. Πλάτος 2,06 μ.· μήκος 1,05 / 2,08 / 3,10 μ. Το μεγαλύτερο μοντέλο έως 18 κότες.



02
Κοτέτσι παραγωγής

Για επαγγελματική χρήση: πλάτος 4,23 μ., μήκος 4,13 – 10,28 μ., από 50 έως 127 κότες. Μπροστινή και πίσω πόρτα, φεγγίτης σε κάθε τμήμα.



03
Αψίδες κήπου

Γαλβανιζέ αψίδες για τριανταφυλλιές και αναρριχώμενα. Δίρριχτη και επίπεδη στέγη· μοντέλα 1, 2 και 3 τμημάτων.



04
Πάγκοι και ράφια θερμοκηπίου

Γαλβανιζέ σκελετοί πάγκων με κάτω ράφι (210×110, 210×70, 110×70, 130×85 εκ.· ύψος 80 εκ.), ράφια μπαλκονιού/θερμοκηπίου 3 και 4 επιπέδων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ας μεγαλώσουμε *μαζί.*

50

Ελάχιστη παραγγελία

Από 50 παρτέρια η παραγγελία θεωρείται χονδρική.

1 εβδομάδα

Χρόνος παράδοσης

Οι παραγγελίες είναι έτοιμες για αποστολή το πολύ σε 1 εβδομάδα.

Ευέλικτα

Μεταφορά

Κανονικά οργανώνουμε εμείς τη μεταφορά· μπορούμε να συνεργαστούμε και με τον δικό σας μεταφορέα.

200+

Η δική σας μάρκα

Από 200 τεμάχια παράγουμε με τη δική σας μάρκα.

> Οι προσφορές ετοιμάζονται ανάλογα με το προϊόν, την ποσότητα και τη χώρα παράδοσης. Στείλτε μας απλώς το αίτημά σας με email.

Επικοινωνία

Emirhan Orhan · Ιδρυτής

Bahçe Kulesi · Kozhan Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 26. Sk. No:57, Nilüfer / Bursa, Türkiye

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
+90 553 109 60 24

EMAIL
iletisim@bahcekulesi.com

WEB
www.bahcekulesi.com