PROFIMOD®

TUKKU
LUETTELO
2026

Liitoskohta hitsaamattomaan rakentamiseen.

Liittimet 30×30 mm neliöputkiin, mittaan katkaistu sinkitty profiili ja valmiit rungot. Valmistettu omassa tehtaassamme Bursassa.











16
liitinmallia

30×30
mm neliöputki

0
hitsausta, yksi avain

35+ v
valmistuskokemusta

Valmistettu Bursassa, Turkissa

www.profimod.com

MEISTÄ

Olemme valmistaja, emme välikäsi

Profimod® on Kozhan Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti.:n tuotemerkki. Yli 35 vuoden kokemuksella kone- ja muottivalmistuksesta valmistamme liittimet, niiden muotit ja valmiit runkomme omassa tehtaassamme Bursassa.

Profimod-järjestelmä on yksinkertainen: sinkityt neliöputket 30×30×1,2 mm pultataan muoviliittimiin. Ei hitsauslaitetta, kulmahiomakonetta eikä ammattilaista; yhdellä avaimella rakennetaan hylly, pöytä, kasvihuone, kanala tai oma rakennelma.



Miksi Profimod myymäläänne?

01
Sopii vakioputkeen

Liittimet sopivat tarkasti 30×30×1,2 mm neliöputkiin ja täydentävät profiilimyyntiänne.

02
Ei hitsausta, yksi avain

Asiakas rakentaa rakennelmansa ilman hitsauslaitetta ja ammattilaista.

03
Pienet, kevyet, helppo varastoida

Vievät vähän tilaa ja ovat helppo esitellä tiskillä tai hyllyssä.

04
Kestävät materiaalit

Liittimet 30 % lasikuitulujitetusta polyamidista, ruostumaton sinkitty profiili.

05
Purettava, laajennettava

Pulttiliitoksen ansiosta runko voidaan purkaa, siirtää ja laajentaa.

06
Oma valmistus

Muotista pakkaukseen kaikki tehdään meillä; hallitsemme laadun ja varaston itse.

01 · LIITTIMET

01

Profiililiittimet

Profimodin tärkein tuoteryhmä. 16 liitinmallilla toteutetaan kaikki kulmat, reunat, välisolmut ja jatkokset. Asiakas ostaa teiltä putken ja liittimet ja rakentaa pöydän, hyllyn tai kasvihuoneen omiin mittoihinsa.









Hitsaus jää pois

Putken pää työnnetään liittimeen ja pultataan. Liitin muodostaa solmun hitsisauman sijaan.

Välyksetön sovitus

Varret sopivat tiukasti putkeen; runko pysyy suorana, jäykkänä eikä heilu.

Sinkitys säilyy ehjänä

Ei kuumuutta eikä leikkausta liitoksessa: sinkkikerros pysyy ehjänä eikä liitos ruostu.

Oikea osa jokaiseen solmuun

180° jatkos, 90° kulma, kolmi-, neli- ja viisihaaraiset liittimet.

Asennus yhdellä avaimella

Neliökaulainen pultti ei pyöri; mutteri kiristetään yhdellä avaimella.

Purettava

Runko voidaan purkaa, siirtää ja koota uudelleen uusia osia lisäten.

TEKNISET TIEDOT

Profiili	Neliöputki 30×30×1,2 mm
Materiaali	PA (polyamidi), 30 % lasikuitua
Väri	Valkoinen, matta
Ulkomitta	30 mm (profiilin tasossa)
Kiinnitys	Kupukantainen neliökaulapultti M6×35, laippamutteri M6
Reikä profiilissa	Neliöreikä 6,5×6,5 mm päissä

01 · LIITINSARJA

16 mallia jokaiseen solmuun



No:1 180° jatkos



No:2 90° kulma



No:3 Kolmihaarainen



No:4 Nelihaarainen



No:5 Kolmihaarainen



No:6 Nelihaarainen



No:8-1 Nelihaarainen



No:8-2 Nelihaarainen



No:9-1 Nelihaarainen



No:9-2 Nelihaarainen



No:10-1 Nelihaarainen



No:10-2 Nelihaarainen



No:11-1 Nelihaarainen



No:11-2 Kolmihaarainen



No:12-1 Viisihaarainen



No:12-2 Nelihaarainen

Saman varsimäärän mallit eroavat varsien suunnan ja kulman mukaan. Valitse oikea osa mallinumeron perusteella.

Mitä asiakkaanne rakentavat?

Työpöytä · Autotalli- ja varastohylly · Työpenkki · Kasvihuone · Kanala · Autokatos · Puuvaja · Eläinaitaus · Esittelyteline · Oma suunnitelma


Myymälässänne

Myytte liittimet yhdessä neliöputken ja pulttien kanssa. Asiakas ostaa kaiken materiaalin teiltä kerralla; yksi rakennelma tarkoittaa kymmeniä osia.

02

Profiili katkaistuna tarvitsemaanne mittaan

Liittimien lisäksi katkaisemme sinkityn 30×30×1,2 mm neliöputken haluttuun pituuteen ja toimitamme sen valmiina pultattavaksi.



Katkaistu mittaan

Profiilit katkaistaan tehtaallamme; sahaa tai kulmahiomakonetta ei tarvita.

Rei'itettynä tai ilman

Rei'itetyssä profiilissa on 6,5×6,5 mm neliöreiät kaikilla neljällä sivulla molemmissa päissä; pultti menee läpi siitä, mistä tarvitaan.

Sinkitty

Sinkki suojaa profiilia kosteudelta ja vedeltä; puutarhaan, kasvihuoneeseen, parvekkeelle ja autotalliin.

Miten se liitetään?

1

Työnnä profiili paikalleen

Työnnä putki liittimen varteen, kunnes reiät ovat kohdakkain.

2

Aseta pultti

Työnnä neliökaulainen M6×35-pultti läpi; se ei pyöri reiässä.

3

Kiristä mutteri

Kiristä laippamutteri yhdellä avaimella. Valmis; purkaminen onnistuu avaamalla mutteri.

PROFIILIN TIEDOT

Poikkileikkaus	**Neliö 30×30 mm**
Seinämävahvuus	**1,2 mm**
Pinta	**Sinkitty**
Vakiopituudet	**10–150 cm, 10 cm välein**
Erikoiskatkaisu	**Mikä tahansa pituus pyynnöstä**
Pitkät osuudet	**Jatketaan 180°-liittimellä**

03

Valmiit rakennussarjat

Valmiit mallit samoista profiileista ja liittimistä. Jokainen sarja toimitetaan yhdessä paketissa: mittaan katkaistut profiilit, liittimet, pulttisarja, asennusavain ja painettu asennusohje.



Kasvihuoneet

Sarjat Olimpos, Aspendos, Likya ja Pergamon: harrastepuutarhasta tuotantokasvihuoneeseen.



Kanalat

Pyörillä liikkuvasta kanalasta suureen tuotantokanalaan.



Puuvajat

Tasakattoiset rungot, ovella tai ilman.



Autokatokset

Yhden ja kahden auton; viimeistellään peitteellä tai varjoverkolla.



Konttirungot

Puutarhatoimisto, varasto tai harrastemaja; paneelit, lasit ja ovi ostajalta.



Hyllyt

Parveke-, kasvihuone-, autotalli- ja varastohyllyt; hyllylevyt valitaan mittojen mukaan.



Pöytä- ja työpenkkirungot

Puutarhapöytä, verstaspenkki ja pakkauspöytä.



Kuivaustelineet

Monikerroksiset telineet vihannesten, hedelmien ja yrttien kuivaukseen.



Eläinaitaukset ja kopit

Kissan parvekeaitaus, koirankoppi, lintuhäkki.



Ilmalämpöpumppu- ja kompressorihäkit

Suojaavat ulkoyksiköitä ja kompressoreita iskuilta ja luvattomalta käytöltä.



Jäteastiakatokset

Pitävät jätepisteen siistinä ja suljettuna.

PROFIMOD®

Erikoismitta

Jos mikään valmis malli ei sovi, suunnittelemme ja katkaisemme rungon tarvittavaan mittaan.

Kasvihuonesarjat

Sarja	Käyttö	Esimerkkimitta
Olimpos	Harrastekasvihuone harjakatolla	2,98 × 4,13 m
Aspendos	Kasvihuone kotipuutarhaan	2,06 × 3,71 m
Likya	Ovivapaa peltotunneli	2,94 × 8,13 m
Pergamon	Tuotantokasvihuone mansardikatolla	4,23 × 9,26 m

Vain rungot; muovi, lanka, verkko, hyllylevyt ja paneelit eivät sisälly. Jokaista sarjaa on useassa koossa.

TUKKU

Tehdään yhteistyötä

Liittimet

Myykää liittimet neliöputken ja pulttien kanssa; asiakkaat rakentavat rakennelmansa itse.

Profiili mittaan

Sinkitty profiili katkaistuna ja rei'itettynä tarvitsemiinne pituuksiin.

Valmiit rungot

Kasvihuoneet, kanalat, hyllyt ja muut rungot, laatikossa ohjeineen.

Tarjous

Laadimme tarjouksen tuotteiden ja määrien mukaan.

Luettelossa ei ole hintoja. Tarjousta varten vastatkaa sähköpostiimme tai kirjoittakaa meille.

YHTEYSTIEDOT

Emirhan Orhan · Perustaja

Profimod® · Kozhan Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti.
Üçevler Mah. Küçük Sanayi Sitesi 26. Sk. No:57, Nilüfer / Bursa, Türkiye

+90 553 109 60 24 · **profimodtr@gmail.com** · **www.profimod.com**

PROFIMOD®