


BAHCO®



PRŮMYSL & ŘEMESLA

Profesionálům dáváme to, co potřebují



BAHCO

SNA Europe, dceřiná společnost společnosti Snap-on Inc., je předním výrobcem ručního nářadí a nářadí na zpracování kovů. Výrobky se prodávají na celém světě prostřednictvím obchodních partnerů pod značkami Bahco, Lindström a Irmo.

Od výroby prvního ručního nářadí ve Švédsku v roce 1850 jsme vyvíjeli a vyráběli nářadí pro profesionály v našich vlastních evropských výrobních závodech. Naše nářadí se vyznačuje vysokou kvalitou a ergonomickým designem, což zvyšuje produktivitu, pohodlí a bezpečnost na pracovišti.

Dnes nabízíme více než 15 000 výrobků, široký sortiment pro uživatele v oblastech průmyslu, letectví, automobilů, řemesel, zahradnictví a terénních úprav, jakož i pěstování ovoce a vína.

PROFESIONÁLŮM DÁVÁME TO, CO POTŘEBUJÍ

V nejnovějším vydání kampaně pro průmysl a řemesla, představuje společnost Bahco, výběr své komplexní produktové řady bezpečného, vysoce kvalitního a ergonomického nářadí. Obsahuje novinky, nejprodávanější nářadí, dílenské vozíky a jiné. Profesionální řešení výběru nářadí pro průmysl a řemesla.

Obsah	Strana	Obsah	Strana
Fit & Go Modulů nářadí	4–7	Stahováky a páčidla	56–57
Dílenské vozíky	8–15	Nože, nožičky, multinářadí	58
Kufry na nářadí	16–21	Pneumatické nářadí	59–61
Brašny na nářadí	22–23	Akumulátorové nářadí	62–65
Šroubováky a bity	24–31	Momentové nářadí	66–69
Ráčny a nástrčné klíče	32–39	Pilové pásy	70
Klíče	40–45	Pilníky a rašple	71
Kleště	46–49	Děrovací pily	72–73
Sady s izolovaným nářadím	50–51	Pilky na kov	74–75
Kleště na elektroniku	52	Ruční pilky a měřicí nářadí	76–77
Úderové nářadí	53	Automotive	78
Svěrky a svěráky	54	Inspekční nářadí, svítilny	79
Škrabky	55		

Všechny údaje zobrazené v tomto materiálu jsou orientační a nezávazné. Změny jsou vyhrazeny. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH, platné do 31.12.2019 nebo do vyprodání zásob.

1/3 MODULY FIT&GO


FF1E1002

 Šroubováky ERGO™ pro šrouby
s drážkou Phillips

1.045 Kč

	1/3	2/3	3/3
BE-8030	⊙ 0.6x3.5x75		
BE-8040	⊙ 0.8x4.0x100		
BE-8242	⊙ 1.0x5.5x150		
BE-8255	⊙ 1.2x6.5x150		
BE-8257	⊙ 1.6x8.0x175		
BE-9611	⊙ PH1 x75		
BE-8621	⊙ PH2 x100		

FF1E1009

 Šroubováky ERGO™ pro šrouby
s drážkou TORX®

873 Kč

	1/3	2/3	3/3
BE-8908	⊙ T8 x75		
BE-8910	⊙ T10 x75		
BE-8915	⊙ T15 x100		
BE-8920	⊙ T20 x100		
BE-8925	⊙ T25 x125		
BE-8930	⊙ T30 x150		

FF1E1010


 Izolované šroubováky ERGO™ pro
šrouby s rovnou drážkou a drážkou Phillips

960 Kč

	1/3	2/3	3/3
BE-8010S	1,000 V ⊙ 0.4x2.5x75		
BE-8230S	1,000 V ⊙ 0.6x3.5x100		
BE-8050S	1,000 V ⊙ 1.0x5.5x125		
BE-8255S	1,000 V ⊙ 1.2x6.5x150		
BE-9610S	1,000 V ⊙ PH1 x75		
BE-8620S	1,000 V ⊙ PH2 x100		

FF1E2001


Sada nástrčných klíčů 1/4"


2.605 Kč

	1/3	2/3	3/3
6700SM	⊙ 1/4" ⊙ 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		
6700TORX-E	⊙ 1/4" ⊙ E4-E5-E6-E7-E8-E10		
6709M	⊙ 1/4" ⊙ 3-4-5-6-8 mm		
6709TORX	⊙ 1/4" ⊙ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40		
6950SL	⊙ 1/4" ⊙ 1/4" ⊙ 120 mm		
6954	⊙ 1/4" ⊙ 1/4" ⊙ 115 mm		
6956	⊙ 1/4" ⊙ 1/4" ⊙ 150 mm		
6960	⊙ 1/4" ⊙ 1/4" ⊙ 50 mm		
6966	⊙ 1/4" ⊙ 1/4" ⊙ 35 mm		

FF1E2201


Sada nástrčných klíčů 1/2"


4.420 Kč

	1/3	2/3	3/3
7800SM	⊙ 1/2" ⊙ 10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-24-27 mm		
7805SM	⊙ 1/2" ⊙ 16-21 mm		
8150SL	⊙ 1/2" ⊙ 1/2" ⊙ 265 mm		
8160-1/2	⊙ 1/2" ⊙ 1/2" ⊙ 125 mm		
8162-1/2	⊙ 1/2" ⊙ 1/2" ⊙ 250 mm		
8166-1/2	⊙ 1/2" ⊙ 1/2" ⊙ 72 mm		
8165-1/2	⊙ 1/2" ⊙ 3/8" ⊙ 37 mm		

FF1E2204


Sada nástrčných klíčů 1/2"


3.410 Kč

7800DZ	⊙ 1/2" ⊙ 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16	
8150RN-1/2	⊙ 1/2" ⊙ 1/2" ⊙ 267 mm	
8160-1/2	⊙ 1/2" ⊙ 1/2" ⊙ 125 mm	
8162-1/2	⊙ 1/2" ⊙ 1/2" ⊙ 250 mm	
8166-1/2	⊙ 1/2" ⊙ 1/2" ⊙ 72 mm	

FF1E2203

Sada nástrčných klíčů 1/2"


4.110 Kč

	1/3	2/3	3/3
7800SM	⊙ 1/2" ⊙ 8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm		
8150RN-1/2	⊙ 1/2" ⊙ 1/2" ⊙ 267 mm		
8160-1/2	⊙ 1/2" ⊙ 1/2" ⊙ 125 mm		
8162-1/2	⊙ 1/2" ⊙ 1/2" ⊙ 250 mm		
8166-1/2	⊙ 1/2" ⊙ 1/2" ⊙ 72 mm		

FF1E2209


 Sada nástrčných klíčů 1/2"
s bitem

4.070 Kč

	1/3	2/3	3/3
7809M	⊙ 1/2" ⊙ 5-6-7-8-10-12-14-17 mm		
7809TORX	⊙ 1/2" ⊙ T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60		
7809XZN	⊙ 1/2" ⊙ 6-8-10-12 mm		

FF1E3004

Kombinované ráčnové klíče


2.835 Kč

	1/3	2/3	3/3
1RM	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm		

1/3 MODULY

Fit & go
SYSTEM

BAHCO

FF1E4001

Kleště



2.545 Kč

1/3	2/3	3/3
2628 G-180IP 2.5; 2.0 - 180 mm		
8231 IP 51 mm - 225 mm		
2430 G-200 IP 200 mm		
2101G-160IP 160 mm		

FF1E4002

Kleště na pojistné kroužky



2.165 Kč

1/3	2/3	3/3
2900-180 180 mm		
2890-180 180 mm		
2990-180 180 mm		
2800-180 180 mm		

FF1E5003

Úderové nářadí



1.565 Kč

1/3	2/3	3/3
481-300 300 g; 105x300x23 mm		
3735-5-120 120 mm - Ø 5 mm		
3739-300 300 mm		
3740-100 100 mm - 15 mm		
3740-125 125 mm - 15 mm		
3740-150 150 mm - 18 mm		
3740-200 200 mm - 23 mm		
3733 120 mm - Ø 2-4-6 mm		

Pěnové moduly s nářadím:

Šité na míru. Zaměřené na uživatele.

Naše systémy pro ukládání nářadí jsou výsledkem našich mnohaletých zkušeností ve spolupráci s jejich uživateli a partnery z leteckví a průmyslu – přizpůsobené a navrženy tak, aby usnadnily každodenní práci.

- Pasují do všech mobilních dílenských vozíků Bahco a pracovních stolů Bahco
- Velký výběr modulů



Tlumič
nárazů

100 % kontrola
2-barevná pěna

Systém
zatlačení (Push)

1/3

2/3

3/3

181 x 445 mm

362 x 445 mm

543 x 445 mm

2/3 MODULY FIT&GO

FF1F1003

Šroubováky ERGO™ pro šrouby s rovnou a Phillips drážkou

11

2.240 Kč



	1/3	2/3	3/3
BE-8030	0.6x3.5x75		
BE-8242	1.0x5.5x150		
BE-8252	1.2x6.5x150		
BE-8155	1.2x6.5x125		
BE-8870	1.6x10.0x175		
BE-9600	PH0x60		
BE-8610	PH1x75		
BE-8620	PH2x100		
BE-8623	PH3x150		
BE-8624	PH4x200		
808050TS	1/4" 68 mm		

FF1F1004

Šroubováky ERGO™ pro šrouby s drážkou TORX®

10

1.545 Kč



	1/3	2/3	3/3
BE-8904	T4 x75		
BE-8907	T7 x75		
BE-8908	T8 x75		
BE-7910	TR10 x75		
BE-7915	TR15 x100		
BE-7920	TR20 x100		
BE-7925	TR25 x125		
BE-7927	TR27 x125		
BE-7930	TR30 x150		
BE-7940	TR40 x150		

FF1F1007

Šroubováky pro šrouby s drážkou TORX® s T-rukojetí

7

1.525 Kč



901T	T10x153; T15x186; T20x186; T25x196; T27x196; T30x245; T40x245	
7800SM	1/2" 10-12-13-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	
7800DM	1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
7809M	1/2" 5-6-7-8-10-12 mm	
8150SL	1/2" 1/2" 265 mm	
8160-1/2	1/2" 1/2" 125 mm	
8162-1/2	1/2" 1/2" 250 mm	
8166-1/2	1/2" 1/2" 72 mm	
8154-1/2	1/2" 1/2" 283 mm	
8165-1/2	1/2" 3/8" 37 mm	

FF1F3003

Kombinované standardní klíče a ráčnové klíče

30



4.245 Kč

	1/3	2/3	3/3
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm		
1320SRM-14-19	14-19 mm		
1RMA-19-1/2-SQ2	1/2" -		
1RMA-19-1/4-SQ	1/4" - 19 mm		
1RMA-13-10-BIT	10 mm - 13 mm		
BE-9778	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm		

FF1F3005

Kombinované ráčnové klíče

15



4.655 Kč

	1/3	2/3	3/3
1RM	8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm		
1RMA-13-10-BIT	10 mm - 13 mm		
1RMA-19-1/2-SQ2	1/2" - 19 mm		
1RMA-19-1/4-SQ	1/4" - 19 mm		

FF1F3008

Oboustranné klíče s výkyvnými hlavami

9

8.965 Kč



	1/3	2/3	3/3
4040M	6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-22; 21-23 mm		

FF1F4002

Kleště, nůžky, přidržovací a nastavitelné kleště

8



3.930 Kč

	1/3	2/3	3/3
2928-160	160 mm		
2951-180	2.0 - 180 mm		
SC127	130 mm		
2101G-160IP	160 mm		
2430 G-160 IP	160 mm		
2339 DIP	2.5 - 220 mm		
2628 G-180IP	2.5; 2.0 - 180 mm		
8224 IP	250 mm		

FF1F4004

Kleště na pojistné kroužky

8

4.160 Kč



	1/3	2/3	3/3
2800-140	140 mm		
2800-180	180 mm		
2890-140	140 mm		
2890-180	180 mm		
2900-140	140 mm		
2900-180	180 mm		
2990-140	140 mm		
2990-180	180 mm		

3/3 MODULY

Fit & go
SYSTEM

BAHCO

FF1F4005

Izolované kleště a kleště s posuvným kloubem

3.780 Kč



	1/3	2/3	3/3
2101S-160	1,000 V -	160 mm	
2430 S-200	1,000 V -	200 mm	
2427 S-200	1,000 V -	200 mm	
8224 IP		250 mm	
2628 S-180	1,000 V -	180 mm	

FF1F5001

Pilníky, kleště, měřicí pásmo

3.840 Kč




	1/3	2/3	3/3
1-100-08-1-2	150 mm-8"		
1-160-08-1-2	150 mm-8"		
1-170-08-1-2	200 mm-8"		
1-210-08-1-2	200 mm-8"		
1-230-08-1-2	200 mm-8"		
2430 G-200 IP		200 mm	
2628G-200IP	3.0; 2.5 -	200 mm	
7224		250 mm	
2101G-160IP		160 mm	
MTB-3-16	3 m -	16 mm	

FF1A1005

Šroubováky, bity, imbusové klíče

4.650 Kč



	1/3	2/3	3/3
59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR		
BE-8020	0.5 x 3.0 x 60		
BE-8240	0.8 x 4.0 x 175		
BE-8250	1.0 x 5.5 x 150		
BE-8255	1.2 x 6.5 x 150		
BE-8865	1.6 x 8.0 x 175		
BE-8602	PH2 x 25		
BE-8611	PH1 x 75		
BE-8621	PH2 x 100		
BE-8630	PH3 x 150		
BE-9585	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40		
BE-8800	PZ0 x 60		
BE-8811	PZ1 x 75		
BE-8821	PZ2 x 100		
BE-8802	PZ2 x 25		
BE-8830	PZ3 x 150		
BE-8910	T10 x 75		
BE-8915	T15 x 100		
BE-8920	T20 x 100		
BE-8925	T25 x 125		
BE-9678	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm		

FF1A3004

Kombinované klíče a kombinované ráčnové klíče

6.090 Kč



	1/3	2/3	3/3
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm		
1RM	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		


Kompletní sortiment modulů s nářadím najdete - v online Bahco katalogu:

Vybavte si vaše dílenské vozíky nářadím. Na výběr máme z více než **200 modulů** s různým nářadím v různých velikostech modulů 1/3, 2/3 a 3/3.



1/3

181 x 445 mm




2/3

362 x 445 mm



3/3

543 x 445 mm



DÍLENSKÉ VOZÍKY



Protiskluzová pryžová pracovní plocha



Plně vysouvateľné zásuvky



Vysoká nosnost



Ochrana rohů



Ø125 x 36 mm



Centrální zamykání s trubkovým klíčem



Řada 1472K Díleňský vozík, prázdný

NOVINKA

Řada 1482K Nástavba k díleňským vozíkům, bez nářadí

- Vysoká stabilita díky dvoustěnnému vyztuženému rámu
- Ochrana zásuvky před vypadnutím nářadí



1482K	510 mm	385 mm	690 mm
-------	--------	--------	--------

1472K	510 mm	950 mm	690 mm
-------	--------	--------	--------

Standardní RAL-barvy





10.290 Kč

71 kg

**1472K5**

Vnitřní rozměry zásuvek:
 (1x) 543 x 445 x 53 mm
 (2x) 543 x 445 x 118 mm
 (2x) 543 x 445 x 184 mm

10.835 Kč

75 kg

**1472K6**

Vnitřní rozměry zásuvek:
 (3x) 543 x 445 x 53 mm
 (2x) 543 x 445 x 118 mm
 (1x) 543 x 445 x 249 mm

11.650 Kč

78 kg

**1472K7**

Vnitřní rozměry zásuvek:
 (5x) 543 x 445 x 53 mm
 (1x) 543 x 445 x 118 mm
 (1x) 543 x 445 x 249 mm

12.465 Kč

79 kg

**1472K8**

Vnitřní rozměry zásuvek:
 (6x) 543 x 445 x 53 mm
 (1x) 543 x 445 x 118 mm
 (1x) 543 x 445 x 184 mm

Kód výrobku	Zásuvky	Barva	
1472K5	5	Oranžová	RAL 2009
1472K5BLACK	5	Černá	RAL 9005
1472K5BLUE	5	Modrá	RAL 5002
1472K5RED	5	Červená	RAL 3001
1472K5GREY	5	Šedá	RAL 9022
1472K5WHITE	5	Bílá	RAL 9003
1472K6	6	Oranžová	RAL 2009
1472K6BLACK	6	Černá	RAL 9005
1472K6BLUE	6	Modrá	RAL 5002
1472K6RED	6	Červená	RAL 3001
1472K6GREY	6	Šedá	RAL 9022
1472K6WHITE	6	Bílá	RAL 9003

Kód výrobku	Zásuvky	Barva	
1472K7	7	Oranžová	RAL 2009
1472K7BLACK	7	Černá	RAL 9005
1472K7BLUE	7	Modrá	RAL 5002
1472K7RED	7	Červená	RAL 3001
1472K7GREY	7	Šedá	RAL 9022
1472K7WHITE	7	Bílá	RAL 9003
1472K8	8	Oranžová	RAL 2009
1472K8BLACK	8	Černá	RAL 9005
1472K8BLUE	8	Modrá	RAL 5002
1472K8RED	8	Červená	RAL 3001
1472K8GREY	8	Šedá	RAL 9022
1472K8WHITE	8	Bílá	RAL 9003

Nástavba, prázdná**1482K4**

Vnitřní rozměry zásuvek:
 (3x) 543 x 445 x 53 mm
 (1x) 543 x 445 x 118 mm



10.835 Kč

Kód výrobku	Zásuvky	Barva	
1482K4	4	Oranžová	RAL 2009
1482K4BLACK	4	Černá	RAL 9005
1482K4BLUE	4	Modrá	RAL 5002
1482K4RED	4	Červená	RAL 3001
1482K4GREY	4	Šedá	RAL 9022
1482K4WHITE	4	Bílá	RAL 9003

Příslušenství pro řadu 1472K / 1482K**1477K-AC18**

Držák rolny papíru

**1477K-AC21**

Držák pro pneumatické nářadí

**1477K-AC19**

Boční příhrádka

**1477K-AC20**

Držák pro spreje, plechovky

**1477K-AC22**

Perforovaná boční stěna


**1470KAC01**

Protiskluzová podložka pro zásuvky

Kód výrobku	Popis	Kč
1477K-AC18	Držák rolny papíru	1.125
1477K-AC19	Boční příhrádka	1.005
1477K-AC20	Držák pro spreje, plechovky	875

Kód výrobku	Popis	Kč
1477K-AC21	Držák pro pneumatické nářadí	1.880
1477K-AC22	Perforovaná boční stěna	1.380
1470KAC01	Protiskluzová podložka pro zásuvky	355

DÍLENSKÉ VOZÍKY



Řada 1475K, 1485K

Dílenský vozík a nástavba, prázdné



13.550 Kč

1475K8

Dílenský vozík s 8 zásuvkami

Vnitřní rozměry zásuvek:
(6x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 184 mm

62 kg



11.650 Kč

1485K4

Nástavba se 4 zásuvkami

Vnitřní rozměry zásuvek:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm

40 kg



Kód výrobku	Popis	Barva
1475K8	Dílenský vozík	Oranžová  RAL 2009
1475K8BLACK	Dílenský vozík	Černá  RAL 9005
1475K8BLUE	Dílenský vozík	Modrá  RAL 5002
1475K8RED	Dílenský vozík	Červená  RAL 3002

Kód výrobku	Popis	Barva
1485K4	Nástavba	Oranžová  RAL 2009
1485K4BLACK	Nástavba	Černá  RAL 9005
1485K4BLUE	Nástavba	Modrá  RAL 5002
1485K4RED	Nástavba	Červená  RAL 3002

Standardní RAL-barvy



Dílenský vozík 1475K8 s nástavbou 1485K4



1470K7SS

Dílenský vozík z nerezové oceli se 7 zásuvkami



Rukojeť z nerezové oceli může být připojena na obě strany vozíku




42.065 Kč



Vnitřní rozměry zásuvek:
(5x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm



STAIN-LESS STOP
Ø 125 x 30 mm




65 kg



DÍLENSKÉ VOZÍKY

Řada 1475KXL Díleňský vozík XL



1475KXL6

Díleňský vozík XL se 6 zásuvkami

Vnitřní rozměry zásuvek:
(2x) 881 x 445 x 53 mm
(3x) 881 x 445 x 118 mm
(1x) 881 x 445 x 184 mm



Kód výrobku	Zásuvky	Barva
1475KXL6	6	Orange  RAL 2009
1475KXL6BLACK	6	Černá  RAL 9005
1475KXL6BLUE	6	Modrá  RAL 5002
1475KXL6RED	6	Červená  RAL 3002

18.985 Kč



Ø 125 x 50 mm

1475KXL6C

Díleňský vozík XL se 6 zásuvkami a boční skříňkou

Vnitřní rozměry zásuvek:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(2x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm



Kód výrobku	Zásuvky	Barva
1475KXL6C	6	Oranžová  RAL 2009
1475KXL6CBLACK	6	Černá  RAL 9005




Ø 125 x 50 mm

1475KXL12

Díleňský vozík XL s 12 zásuvkami

Vnitřní rozměry zásuvek
(1x) 881 x 445 x 53 mm
Zásuvky na levé straně
(4x) 284 x 445 x 53 mm
(1x) 284 x 445 x 118 mm
(1x) 284 x 445 x 184 mm

Zásuvky na pravé straně
(2x) 540 x 445 x 53 mm
(2x) 540 x 445 x 118 mm
(1x) 540 x 445 x 184 mm



Kód výrobku	Zásuvky	Barva
1475KXL12	12	Oranžová  RAL 2009
1475KXL12BLACK	12	Černá  RAL 9005

Pracovní desky pro řadu 1475K a 1470K

■ Vhodné pro 26" dílenské vozíky 1475K a 1470KSS nebo 40" dílenské vozíky 1475KXL



1470K-ACTSS

26" Pracovní deska z nerezové oceli



1470KXL-ACTSS

40" Pracovní deska z nerezové oceli

1470K-ACTW

26" Pracovní deska ze dřeva

1470KXL-ACTW

40" Pracovní deska ze dřeva



1470K-ACTD

26" Pracovní deska z MDF

1470KXL-ACTD

40" Pracovní deska z MDF



1470K-AC7

26" Pracovní deska z plastu s přihrádkami na malé části

Kód výrobku	Popis	Kč
1470K-ACTSS	26" Pracovní deska z nerezové oceli	5.575
1470KXL-ACTSS	40" Pracovní deska z nerezové oceli	7.515
1470K-ACTW	26" Pracovní deska ze dřeva	4.925
1470KXL-ACTW	40" Pracovní deska ze dřeva	6.740

Kód výrobku	Popis	Kč
1470K-ACTD	26" Pracovní deska z MDF	3.240
1470KXL-ACTD	40" Pracovní deska z MDF	4.280
1470K-AC7	26" Pracovní deska z plastu	2.205

Příslušenství pro řadu 1475K / 1470K



1470K-AC1

Boční polička



1470K-AC2

Držák různého nářadí



1470K-ACSIDE

Perforovaná boční stěna



1470K-AC3

Držák pro spreje, plechovky



1470K-AC4

Boční přihrádka



1470KAC01

Protiskluzová podložka pro zásuvky



1470K-AC8

Perforovaný panel na nářadí

Kód výrobku	Popis	Kč
1470K-AC1	Boční polička	2.035
1470K-AC2	Držák různého nářadí	2.445
1470K-AC3	Držák pro spreje, plechovky	795
1470K-AC4	Boční přihrádka	1.085

Kód výrobku	Popis	Kč
1470K-ACSIDE	Perforovaná boční stěna	1.900
1470K-AC8	Perforovaný panel na nářadí oranžový	2.290
1470KAC01	Protiskluzová podložka pro zásuvky	355



DÍLENSKÉ VOZÍKY S NÁŘADÍM

1472K6/S1

Díleňský vozík se 6 zásuvkami
se 177 kusy nářadí

■ 3/3 moduly nářadí 543 x 445 mm



FF1A04

Klíče



S4RM	8-11-12-15-16-19 mm		
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm		
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm		
9071C	27 mm; 208 mm / 8"		

40.710 Kč



FF1A05

Nástrčné klíče s příslušenstvím



● 1/4" + 1/2"

BE-9678	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
SBS60	● 1/4" ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
SBS61	○ 1/4" - 145 mm	
SBS63-2	○ 1/4" - 50 mm	
SBS63-4	○ 1/4" - 100 mm	
SBS63-6	○ 1/4" - 150 mm	
SBS64	○ 1/4" ○ 1/4" - 125 mm	
SBS65	○ 1/4" ○ 1/4" - 32.5 mm	
SBS67	○ 1/4" - 153 mm	
SBS69	○ 1/4" ○ 3/8" - 25 mm	
SBS80	○ 1/4" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
SBS88	○ 1/2" ○ 3/8" - 37 mm	

59S/31-1	● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
6956	○ 1/4" ○ 1/4" - 150 mm	
6972H	○ 1/4" ○ 1/4" - 26 mm	
7809M	○ 1/2" - 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
7809TORX	○ 1/2" - T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
808050	○ 1/4" 125 mm	
8150SL	○ 1/2" ○ 1/2" - 265 mm	
8154-1/2	○ 1/2" 283 mm	
8160-W	○ 1/2" ○ 1/2" - 125 mm	
8162-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - 250 mm	
8166-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - 72 mm	

FF1A06

Šroubováky a kleště



BE-8020L	● 0.5 x 3.0 x 75	
BE-8040	● 0.8 x 4.0 x 100	
BE-8150	● 1.0 x 5.5 x 100	
BE-8255	● 1.2 x 6.5 x 150	
BE-8256	● 1.6 x 8.0 x 150	
BE-8350	● 1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	● PH1 x 25	
BE-8610	● PH1 x 75	
BE-8620	● PH2 x 100	
BE-8910	● T10 x 75	
BE-8915	● T15 x 100	
BE-8920	● T20 x 100	
BE-8925	● T25 x 125	
BE-8927	● T27 x 125	
BE-8930	● T30 x 150	

MTB-3-16	3 m; 16 mm	
2101G-160IP	160 mm	
2427 G-200 IP	200 mm	
2535L	Ø 20 mm	
2628 G-160IP	1.8; 2.0; 160 mm	
2951-180	2.0 - 180 mm	
5515T-52	Ø 30 mm; 180-690 mm	
8224 IP	250 mm	

FF1A07

Pilníky, úderové nářadí,
pilka na kov



3734N	150 mm - Ø 3-5-6 mm	
3735N-4-120	120 mm - Ø 4 mm	
3740-175	175 mm - 21 mm	
SQZ150003	170 mm	
1-100-08-2-2	200 mm	
1-210-08-2-2	200 mm	
1-230-08-2-2	200 mm	
2744	190 mm	

3625W-35	Ø 35 mm; 100x300 mm	
3745-150	150 mm; 6 mm; 17x11 mm	
481-400	400 g; 112x300x25 mm	
782-U	290 mm	
317	432 mm / 17"	

Fit
go
SYSTEM

Moduly jsou
k dispozici
i jednotlivě.

1472K7/S1

Dílenský vozík se 7 zásuvkami
se 300 kusy nářadí

■ 3/3 moduly nářadí 543 x 445 mm



Moduly jsou
k dispozici
i jednotlivě.



70.580 Kč



FF1A08

Nástrčné klíče s příslušenstvím



1/4"
3/8"
1/2"

A6800DM	1/4"	5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
A7402DM	1/4"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
1544		76 mm - 0.03-1.00 mm	
6700SM	1/4"	5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6709M	1/4"	3-4-5-6-8 mm	
6709PH	1/4"	PH1-PH2-PH3	
6709TORX	1/4"	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
6950SL	1/4"	1/4" - 1/4" - 120 mm	
6954	1/4"	1/4" - 115 mm	
6956	1/4"	1/4" - 150 mm	
6958	1/4"	153 mm	
6960	1/4"	50 mm	
6961	1/4"	101 mm	
6962	1/4"	152 mm	
6962L	1/4"	335 mm	
6966	1/4"	1/4" - 35 mm	
6972H	1/4"	1/4" - 26 mm	
7400SM	1/4"	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm	
7407H	1/4"	3/8" - 26 mm	
7409M	3/8"	3-4-5-6-7-8-10 mm	
7409TORX	3/8"	T25-T27-T30-T40-T45-T50	
7750SL	3/8"	3/8" - 205 mm	
7754	3/8"	3/8" - 160 mm	
7758	3/8"	250 mm	
7760	3/8"	75 mm	
7761	3/8"	127 mm	
7762	3/8"	252 mm	
7764	3/8"	1/4" - 24,7 mm	
7765	1/4"	3/8" - 25 mm	
7766	3/8"	3/8" - 51,5 mm	
7800SM	1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
7807H	1/4"	1/2" - 38 mm	
7809M	1/2"	5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
7809TORX	1/2"	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
8150SL	1/2"	1/2" - 265 mm	
8154-1/2	1/2"	1/2" - 283 mm	
8160-1/2	1/2"	1/2" - 125 mm	
8162-1/2	1/2"	1/2" - 250 mm	
8164-1/2	3/8"	1/2" - 33 mm	
8165-1/2	1/2"	3/8" - 37 mm	
8166-1/2	1/2"	1/2" - 72 mm	
8964	1/2"	3/4" - 45 mm	

FF1A09

Klíče



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
1320RM	8-9-10-11-12-13 mm	
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm	
9071C	27 mm; 208 mm / 8"	

FF1A10

Šroubováky a měřicí nářadí



BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75	
BE-8030	0.6 x 3.5 x 75	
BE-8155	1.2 x 6.5 x 125	
BE-8260	1.6 x 8.0 x 175	
BE-8350	1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-8630	PH3 x 150	
BE-8910	110 x 75	
BE-8915	115 x 100	
BE-8920	120 x 100	
BE-8925	125 x 125	
BE-8927	127 x 125	
BE-8930	130 x 150	
BE-8940	140 x 150	
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
MTB-3-16	3 m; 16 mm	
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9	
1177-SCRIBE	70°; 230 mm	
2820EF2	200 mm	
5515T-52	30 mm; 180-690 mm	
59S/31-1	1/4"; PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
808050S	1/4"; 68 mm	
2047-0.8-4	100 mm	
2047PR-1-2	PH1-2 x 100 mm	

FF1A12

Řezací a úderové nářadí



FS-8	165 mm	
1-100-06-1-2	150 mm	
1-100-06-2-2	150 mm	
1-160-06-1-2	150 mm	
1-210-06-1-2	150 mm	
1-230-06-1-2	150 mm	
2509	525 mm	
2535F2	10 mm; 535 mm	
3625W-35	35 mm; 100x300 mm	
3734	150 mm - 3-5-8 mm	
3735-4-120	120 mm - 4 mm	
3740-150	150 mm - 18 mm	
3745-150	150 mm - 6 mm	
481-300	300 g; 105x300x23 mm	
481-500	500 g; 118x300x27 mm	
8158-1/2	1/2" - 390 mm	
319	300 mm / 11"	

FF1A11

Kleště



2101GC-125IP	125 mm	
2101GC-160IP	160 mm	
21HDGC-200IP	200 mm	
2427 GC-200IP	200 mm	
2430 GC-200 IP	200 mm	
2628 GC-160IP	2.0; 1.8; 160 mm	
2928	160-200-250 mm	
2951-250	3.0 - 250 mm	
2952-165	165 mm	
8224CIP	250 mm	

KUFRY NA NÁŘADÍ

Pevné odolné kufry

- Víko zajištěno 2 kovovými zámky
- Příhrádka na dokumenty



Centrální zamykací systém s jedním klíčem



Spodní plocha s odnímatelnými příčkami

Pogumovaná, měkká rukojeť

Řada 4750RC



Robustní teleskopická rukojeť z hliníku



Ø 60 x 20 mm

Řada 4750RCW



450 x 410 x 210 mm



4750RC02
Pevný odolný kufr

- Panel na nářadí ve víku s plastovými kapsami na obou stranách
- Spodní panel na nářadí s plastovými kapsami na jedné straně

4.930 Kč



465 x 410 x 255 mm



4750RCW01
Pevný odolný kufr s kolečky

- Panel na nářadí ve víku s plastovými kapsami na obou stranách
- Spodní panel na nářadí s plastovými kapsami na jedné straně
- S teleskopickou rukojetí a kolečky

8.430 Kč



465 x 405 x 255 mm



4750RCW011
Pevný odolný kufr s kolečky

- Panel na nářadí ve věku s upínacím gumovým popruhem na obou stranách
- Spodní panel na nářadí s upínacím gumovým popruhem na jedné straně
- S teleskopickou rukojetí a kolečky


7.350 Kč

4750PTB60

Přenosný plastový box na nářadí, prázdný

- Mimořádně odolný a vhodný pro použití v extrémních podmínkách

760 Kč



600 x 305 x 295 mm

Dodáváno bez nářadí

Dlouhá hliníková rukojeť

Dva zvenku vyjímatelné boxy



Stabilní pevné odolné kufr na nářadí z polypropylenu

- Odolné vůči korozi, nečistotám, vodě a hydraulickým kapalinám
- Kolíky z nerezové oceli
- Uzamykání pomocí visacích zámků

-33 °C – +90 °C

Bezpečné přenášení nářadí
v pěnových vložkách



5.020 Kč

4750RCHD01 Pevný odolný kufr

- S polstrovaným ramenním popruhem

430 x 340 x 156 mm



6.860 Kč

4750RCHDW01 Pevný odolný kufr s kolečky

- S kolečky a teleskopickou rukojetí

Kolečka:
Ø 60 x 20 mm

545 x 350 x 240 mm



10.115 Kč

4750RCHDW02 Velký pevný odolný kufr s kolečky

- S kolečky a teleskopickou rukojetí

Kolečka:
Ø 60 x 37 mm

630 x 480 x 290 mm

1483KHD3RB Kovová skříňka na nářadí se 3 zásuvkami, prázdná

- Dvoustěnný rám chrání kluzné plochy a zásuvky před nárazem a poškozením

523 x 300 x 257 mm




Robustní
boční držadla



Rukojeť na víku



Vyztužené víko
pro vysoké zatížení



Vnitřek víka s kovovou
mřížkou s držáky na
nářadí




Plně vysouvateľné
zásuvky, zamčené
pokud je víko zavřeno

Dodáváno bez
nářadí

9.505 Kč

KUFY NA NÁŘADÍ S NÁŘADÍM



560 x 365 x 267
mm

240

1/4" + 3/8"

4750RCHDW01FF1

Pevný odolný kufr na kolečkách s teleskopickou rukojetí včetně 6 pěnových modulů s nářadím

- Pro letecké mechaniky, speciálně vhodné pro mobilní použití
- Metrické & Palcové rozměry
- Obsahuje: FF2B01, FF2B02, FF2B03, FF2B04, FF2B05, FF2B06

Stáhněte si PDF
Produktový list



81.440 Kč



4750RCHDW01FF2

159

1/4" + 3/8"

Pevný odolný kufr na kolečkách s teleskopickou rukojetí včetně 5 pěnových modulů s nářadím

- Pro letecké mechaniky, speciálně vhodné pro mobilní použití
- Vhodné pro všechny typy letadel
- Palcové rozměry: 1/4"; 3/8"
- Obsahuje: FF2B07, FF2B08, FF2B09, FF2B10, FF2B11

Stáhněte si PDF
Produktový list



48.854 Kč

194

1/4" + 3/8"

4750RCHDW01FF3

Pevný odolný kufr na kolečkách s teleskopickou rukojetí včetně 5 pěnových modulů s nářadím

- Vhodné pro všechny typy letadel
- Metrické rozměry
- Obsahuje: FF2B12, FF2B13, FF2B14, FF2B15, FF2B16

Stáhněte si PDF
Produktový list



46.138 Kč

BOXY NA NÁŘADÍ

1483KHD3RB-FF3

Kovová skříňka na nářadí s nářadím



1/4" + 3/8"



523 x 257 x 300 mm



40.710 Kč



FF3A09

Nástrčné klíče a příslušenství



1544	76 mm - 0.03-1.00 mm	
2058-BR	1/4" - 8 mm	
6700SM	1/4" - 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6700TORX-E	3/8" - E8-E10	
6709M	1/4" - 3-4-5-6-8 mm	
6709PH	1/4" - PH1-PH2-PH3	
6709TORX	1/4" - T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
6950SL	1/4" - 1/4" - 120 mm	
6954	1/4" - 1/4" - 115 mm	
6956	1/4" - 1/4" - 150 mm	
6958	1/4" - 153 mm	
6960	1/4" - 50 mm	
6961	1/4" - 101 mm	
6962	1/4" - 152 mm	
6962L	1/4" - 335 mm	
6966	1/4" - 1/4" - 35 mm	
6972H	1/4" - 1/4" - 26 mm	
7400SM	1/4" - 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm	
7407H	1/4" - 3/8" - 26 mm	
7409M	3/8" - 3-4-5-6-7-8-10 mm	
7409TORX	3/8" - T25-T27-T30-T40 - T45 - T50	
7750SL	3/8" - 3/8" - 205 mm	
7754	3/8" - 3/8" - 160 mm	
7756	3/8" - 250 mm	
7760	3/8" - 75 mm	
7761	3/8" - 127 mm	
7764	3/8" - 1/4" - 24.7 mm	
7765	1/4" - 3/8" - 25 mm	
7766	3/8" - 3/8" - 51.5 mm	
8164-1/2	3/8" - 1/2" - 33 mm	
A6800DM	1/4" - 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
A7402DM	1/4" - 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	

Víko

Kladiva a příslušenství



2509	525 mm	
2535F2	10 mm; 535 mm	
3625N-32	32 mm; 100x300 mm	
481-300	300 g; 105x300x23 mm	
7762	3/8" - 252 mm	

FF3A10

Šroubováky



BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75	
BE-8030	0.6 x 3.5 x 75	
BE-8155	1.2 x 6.5 x 125	
BE-8260	1.6 x 8.0 x 175	
BE-8350	1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
808050S	1/4" - 68 mm	
808050P	1/4"; PH1-PH2; PZ1-PZ2; 4.5-5.5 mm	
2047-0.8-4	100 mm	
2047PR-1-2	PH1-2 x 100 mm	

FF3A11

Kleště, měřicí nářadí



2430 GC-200 IP	200 mm	
2628GC-160IP	2.0 - 160 mm	
8824CIP	250 mm	
2101GC-160IP	160 mm	
MTB-3-16	3 m - 16 mm	
3734	150 mm - 3-5-8 mm	
3735-4-120	120 mm - 4 mm	
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9	
1177-SCRIBE	70°; 230 mm	

FF3A12

Klíče a příslušenství



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	
6M	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	
9070C	20 mm; 158 mm / 8"	
2820EF2	200 mm	
5515T-52	30 mm; 255-450 mm	

S NÁŘADÍM

1483KHD3RB-FF4

Kovová skříňka na nářadí s nářadím



1/4" + 1/2"



523 x 257 x 300 mm



40.710 Kč



Víko

Kladiva a příslušenství



2509	525 mm	
2535F2	10 mm; 535 mm	
3625N-32	32 mm; 100x300 mm	
481-500	500 g; 118x300x27 mm	

FF3A10


Šroubováky



BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75	
BE-8030	0.6 x 3.5 x 75	
BE-8155	1.2 x 6.5 x 125	
BE-8260	1.6 x 8.0 x 175	
BE-8350	1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
808050S	1/4" 68 mm	
808050P	1/4": PH1-PH2; PZ1-PZ2; 4.5-5.5 mm	
2047-0.8-4	100 mm	
2047PR-1-2	PH1-2 x 100 mm	

FF3A11

Kleště, měřicí nářadí



2430 GC-200 IP	200 mm	
2628GC-160IP	2.0 - 160 mm	
8824CIP	250 mm	
2101GC-160IP	160 mm	
MTB-3-16	3 m - 16 mm	
3734	150 mm - 3-5-8 mm	
3735-4-120	120 mm - 4 mm	
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9	
1177-SCRIBE	70°; 230 mm	

FF3A13

Nástrčné klíče a příslušenství



7800SM	1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
7809M	1/2" 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
7809TORX	1/2" T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
7807H	1/4" 1/2" 38 mm	
8150SL	1/2" 1/2" 265 mm	
8154-1/2	1/2" 1/2" 283 mm	
8160-1/2	1/2" 1/2" 125 mm	
8162-1/2	1/2" 1/2" 250 mm	
8164-1/2	3/8" 1/2" 33 mm	
8165-1/2	1/2" 3/8" 37 mm	
8166-1/2	1/2" 1/2" 72 mm	
8964	1/2" 3/4" 45 mm	
111M	24-27-30-32 mm	
6M	24x27-30x32 mm	

FF3A12

Klíče a příslušenství




111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	
6M	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	
9070C	20 mm; 158 mm / 8"	
2820EF2	200 mm	
5515T-52	30 mm; 255-450 mm	

BRAŠNY NA NÁŘADÍ

4750FB1-19B

**19" uzavíratelná
brašna na nářadí
s krytem, prázdná**



1.815 Kč




Dodáváno bez nářadí

- S vyztuženým plastovým dnem
- Polstrovaný ramenní popruh a rukojeť

 470 x 230 x 355 mm

4750FB1-19A

**19" Otevřená brašna na nářadí
s plastovým dnem, prázdná**



1.420 Kč



Dodáváno
bez nářadí

- Vodotěsné plastové dno

 470 x 230 x 355 mm

4750-VDEC

**Kožený kufr pro
elektrikáře, prázdný**

4.050 Kč



- Hliníkový zesílený rám
- Vnitřní hliníkový složku

 290 x 190 x 445 mm

3100TB


**Otevřená brašna
na nářadí, prázdná**

- Vodotěsné dno
- Pohodlný polstrovaný ramenní popruh a rukojeť

1.085 Kč



 400 x 600 x 400 mm

4750FB3-12**12" brašna na nářadí pro elektrikáře, prázdná****1.320 Kč**

- S vyztuženým plastovým dnem

285 x 285 x 190 mm

4750FB4-18**18" brašna pro laptop i nářadí, prázdná**

- Polstrovaná přihrádka pro laptop
- S vyztuženým plastovým dnem

1.985 Kč

Dodáváno bez nářadí

350 x 430 x 150 mm

4750-VMPH-1**Pouzdro na mobilní telefon**

- Na suchý zips, hodí se na jakýkoliv opasek

**330 Kč****Organizér na nářadí, prázdný**

Dodáváno bez nářadí

**195 Kč****4750FB5A Malý**

275 x 170 x 55 mm

Dodáváno bez nářadí

**340 Kč****4750FB5B Střední**

- Měkká pogumovaná rukojeť

330 x 270 x 70 mm

Dodáváno bez nářadí

**4750FB5C Velký**

- Měkká pogumovaná rukojeť
- Sítovaná kapsa na dokumenty

400 x 300 x 90 mm

415 Kč

BITY A RÁČNOVÉ ŠROUBOVÁKY

59/S54BC

Sada bitů

1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173


54



<25mm>							<125mm>	<150mm>
⊖	⊕	⊕	⊗	⊗	⊗	⊗	⊕	⊗
4.5	PH1	PZ1	T10 x2	TR10	HEX3	R1	PH1	T20
5.5	PH2 x4	PZ2 x4	T15 x2	TR15	HEX4	R2	PH2	T25
	PH3	PZ3	T20 x4	TR20	HEX5			T30
	PH2G x2		T25 x2	TR25	HEX6		⊕	
			T27	TR30	HEX8		PZ1	
			T30 x4				PZ2	
			T40					

545 Kč

BAREVNÉ



59/S100BC

Sada bitů

1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173


100



<25mm>								
⊖	⊕	⊕	⊗	⊗	⊗	⊗		
4.5	PH1	PZ1 x2	T10 x3	TR10	HEX3	R1		
5.5	PH2 x9	PZ2 x9	T15 x5	TR15	HEX4 x3	R2		
	PH3	PZ3	T20 x15	TR20	HEX5			
	PH2G x5		T25 x8	TR25	HEX6 x3			
			T27	TR30	HEX8			
			T30 x15					
			T40 x3					

650 Kč

BAREVNÉ



59/S31B

Sada bitů

31

205 Kč



⊖	⊕	⊕	⊗	⊗
4.5	PH1	PZ1	T10	HEX3
5.5	PH2 x3	PZ2 x3	T15 x3	HEX4
	PH3	PZ3	T20 x3	HEX5
	PH2G x2		T25 x2	HEX6
			T27	
			T30	

1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173




59S/22-2

Sada bitů

22


1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

■ V pryžovém držáku



220 Kč

⊕	⊕	⊗	⊗
PH2 x3	PZ2 x2	T10	HEX2.5
PH2G x2	PZ3	T15 x4	HEX3.0
		T20 x3	
		T25 x2	



545 Kč

808050P**Ráčnový šroubovák, držák bitů s pistolovou rukojetí**

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Stisknutím tlačítka se rukojeť otočí a zablokuje v poloze 30°
- Se 6 bitů v zásobníku v rukojeti

⊖	⊕	⊕
0.6x4.5	PH1	PZ1
0.8x5.5	PH2	PZ2



30°

**808050****Ráčnový šroubovák, držák bitů**

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Se 6 bitů v zásobníku v rukojeti

⊖	⊕	⊕
0.6x4.5	PH1	PZ1
0.8x5.5	PH2	PZ2



490 Kč

808050L**Ráčnový šroubovák, držák bitů s LED osvětlením**

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Se 6 bitů v zásobníku v rukojeti

⊖	⊕	⊕
0.6x4.5	PH1	PZ1
0.8x5.5	PH2	PZ2



545 Kč

808050S**Ráčnový šroubovák, držák bitů, krátký**

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Pro práci ve stísněných prostorech



380 Kč

95 mm

KM653-QR-1P**Magnetický držák bitů**

1/4" 1/4"



260 Kč

2058/S26**Sada bitů, nástrčných klíčů, ráčnového klíče a adaptérů**

26

545 Kč

- Díky patentovanému 1/4" ráčnovému klíči (US Pat. 6860175) se dají šrouby a matice lehce uvolnit a utáhnout i ve stísněných prostorech

8 mm					
⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4.0	PH1	PZ1	T10	3	6
5.0	PH2	PZ2	T15	4	7
6.0	PH3	PZ3	T20	5	8
			T25	6	10
			T30		13
1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"					




ŠROUBOVÁKY

Šroubováky ERGO™ pro šrouby s rovnou drážkou

ergo®

■ BE-8160 se šestihranem pro použití vidlicového klíče na zvýšení točivého momentu



BAHCO					Kč
BE-8010	⊖ 0.4 x 2.5 x 60	20 x 122	182	–	80
BE-8030	⊖ 0.6 x 3.5 x 75	20 x 122	197	–	95
BE-8040	⊖ 0.8 x 4.0 x 100	20 x 122	222	–	110
BE-8150	⊖ 1 x 5.5 x 100	27 x 122	222	–	150
BE-8155	⊖ 1.2 x 6.5 x 125	36 x 122	247	–	180
BE-8160	⊖ 1.6 x 8 x 125	36 x 122	247	14	290

Šroubováky ERGO™ z nerezové oceli pro šrouby s drážkou Phillips®

ergo®

DŘÍK Z NEREZOVÉ OCELI
CHRÁNÍ PŘED TVORBOU RZI




BAHCO				Kč
BE-8610i	⊕ PH 1 x 75	27 x 122	197	150
BE-8620i	⊕ PH 2 x 100	36 x 122	222	175

Šroubováky ERGO™ pro šrouby s drážkou Phillips®

ergo®

■ BE-8630 se šestihranem pro použití vidlicového klíče na zvýšení točivého momentu



BAHCO					Kč
BE-8600	⊕ PH 0 x 60	20 x 122	182	–	105
BE-8610	⊕ PH 1 x 75	27 x 122	197	–	135
BE-8620	⊕ PH 2 x 100	36 x 122	222	–	185
BE-8630	⊕ PH 3 x 150	36 x 122	272	14	415

Šroubováky ERGO™ pro šrouby s drážkou Pozidriv®

ergo®

■ BE-8830 se šestihranem pro použití vidlicového klíče na zvýšení točivého momentu




BAHCO					Kč
BE-8800	⊕ PZ 0 x 60	20 x 122	182	–	130
BE-8810	⊕ PZ 1 x 75	27 x 122	197	–	155
BE-8820	⊕ PZ 2 x 100	36 x 122	222	–	200
BE-8830	⊕ PZ 3 x 150	36 x 122	272	14	300



Ergonomické šroubováky


Výhody držíte ve své ruce



- 1 Trvalé barevné označení pro výběr správného typu čepele
- 2 Optimální délka rukojeti s rychlou zónou otáčení
- 3 Třísloužková rukojeť: masivní jádro s protiskluzovým povrchem
- 4 Zaoblené hrany zabraňují vzniku tlakových bodů
- 5 Měkký, protiskluzový povrch
- 6 Plochá část zabraňuje kutálení


Šroubováky ERGO™ pro šrouby s vnitřním šestihranem

- Kulový tvar špičky pro lepší přístup



BAHCO	mm	mm	mm	Kč
BE-8715	⊙ H 1.5 x 60	20 x 122	182	110
BE-8702	⊙ H 2 x 100	20 x 122	222	110
BE-8725	⊙ H 2.5 x 100	20 x 122	222	110
BE-8703	⊙ H 3 x 100	20 x 122	222	115
BE-8704	⊙ H 4 x 100	27 x 122	222	135
BE-8705	⊙ H 5 x 100	36 x 122	222	165
BE-8706	⊙ H 6 x 125	36 x 122	247	190
BE-8708	⊙ H 8 x 150	36 x 122	272	280

Šroubováky ERGO™ pro šrouby s drážkou Torx®



BAHCO	mm	mm	mm	Kč
BE-8904	⊙ T 4 x 75	20 x 122	197	125
BE-8905	⊙ T 5 x 75	20 x 122	197	125
BE-8906	⊙ T 6 x 75	20 x 122	197	125
BE-8907	⊙ T 7 x 75	20 x 122	197	125
BE-8908	⊙ T 8 x 75	20 x 122	197	125
BE-8909	⊙ T 9 x 75	20 x 122	197	125
BE-8910	⊙ T 10 x 75	20 x 122	197	95
BE-8915	⊙ T 15 x 100	27 x 122	222	130
BE-8920	⊙ T 20 x 100	27 x 122	222	160
BE-8925	⊙ T 25 x 125	27 x 122	247	170
BE-8930	⊙ T 30 x 150	36 x 122	272	170

Šroubováky ERGO™ pro šrouby s drážkou Torq-Set®




BAHCO	mm	mm	mm	Kč
BE-8080-1	⊕ 1 x 75	27 x 122	197	405
BE-8080-2	⊕ 2 x 75	27 x 122	197	415
BE-8080-3	⊕ 3 x 75	27 x 122	197	415
BE-8080-4	⊕ 4 x 75	27 x 122	197	415
BE-8080-5	⊕ 5 x 75	27 x 122	197	415
BE-8080-6	⊕ 6 x 75	27 x 122	197	415
BE-8080-8	⊕ 8 x 100	27 x 122	222	580
BE-8080-10	⊕ 10 x 100	27 x 122	222	580

BE-3529 ERGO™ páka s očkem

- Na odpojování



BAHCO	mm	mm	mm	Kč
BE-3529	3 x 175	20 x 122	175	320


IZOLOVANÉ ŠROUBOVÁKY DO 1000 V

Izolované šroubováky ERGO™ pro šrouby s rovnou drážkou

ergo®

 1000 V 

■ Podle IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 část 201




BAHCO				Kč
BE-8010S	⊖ 0.4 x 2.5 x 75	20 x 122	197	130
BE-8220S	⊖ 0.5 x 3.0 x 100	20 x 122	222	115
BE-8230S	⊖ 0.6 x 3.5 x 100	20 x 122	222	140
BE-8040S	⊖ 0.8 x 4.0 x 100	20 x 122	222	140
BE-8050S	⊖ 1.0 x 5.5 x 125	27 x 122	247	170
BE-8065S	⊖ 1.2 x 8.0 x 175	36 x 122	297	280

Izolované šroubováky ERGO™ pro šrouby s drážkou Phillips®

ergo®

 1000 V 

■ Podle IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 část 201




BAHCO				Kč
BE-8600S	⊕ PH 0 x 75	20 x 122	197	125
BE-8610S	⊕ PH 1 x 80	27 x 122	202	150
BE-8620S	⊕ PH 2 x 100	36 x 122	222	205
BE-8630S	⊕ PH 3 x 150	36 x 122	272	280

Izolované šroubováky ERGO™ pro šrouby s drážkou Pozidriv®

ergo®

 1000 V 

■ Podle IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 část 201



BAHCO				Kč
BE-8810S	⊕ PZ 1 x 80	27 x 122	202	165
BE-8820S	⊕ PZ 2 x 100	36 x 122	222	220
BE-8830S	⊕ PZ 3 x 150	36 x 122	272	370

Izolované šroubováky ERGO™ pro šrouby s drážkou Torx®

ergo®

 1000 V 

■ Podle IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 část 201



BAHCO				Kč
BE-8908S	⊙ T 8 x 75	20 x 122	197	180
BE-8909S	⊙ T 9 x 75	20 x 122	197	180
BE-8910S	⊙ T 10 x 100	20 x 122	222	155
BE-8915S	⊙ T 15 x 125	27 x 122	247	130
BE-8920S	⊙ T 20 x 125	27 x 122	247	160
BE-8925S	⊙ T 25 x 150	27 x 122	272	170

Všechno izolované nářadí Bahco se vyrábí podle mezinárodních norem IEC 60900 a je vhodné pro práci na zařízeních pod napětím do 1000 V střídavého a 1500 V stejnosměrného proudu. Podléhá přísným kontrolám kvality a prochází přísnými zkouškami.

IEC 60900  1000 V  

Pro zajištění bezpečnosti při práci na zařízeních pod napětím se každý jeden kus testuje pod napětím 10 000 voltů po dobu 10 sekund.



O 30% užší
než běžné čepele

808061 / 808062

**Izolovaná rukojeť ráčnových
šroubováků se 6 izolovanými
vyměnitelnými čepelemi v sadě**

1000 V

- Ráčnový mechanismus se 48 zubů pro rychlé utahování
- Dodává se v praktickém pouzdře se 6 dířky a poutkem na opasek



BAHCO						Kč
808061	⊖	0.4x2.5	0.5x3.0	0.8x4.0	1.0x5.5	2.015
	⊕	PH1	PH2			
808062	⊖	0.4x2.5	0.5x3.0	0.8x4.0	1.0x5.5	2.015
	⊕	PZ1	PZ2			

Nevodivý kroužek, rychlá změna
polohy ráčnového mechanismu

Bahco design:
měkká protiskluzová rukojeť
pro pohodlné uchopení

Patentované:
tlačítko pro
uvolnění a výměnu
čepele



8045VDE

Zkoušečka napětí do 250 V



⊖
0.5x3.5



- Plastová rukojeť odolná vůči nárazům
- V souladu s normou DIN VDE 0680/6 GS-značené

410 Kč

8045LVDE

Zkoušečka napětí do 250 V



⊖
0.5x3.5



- Plastová rukojeť odolná vůči nárazům s kulatou rukojetí a sponou
- V souladu s normou DIN VDE 0680/6 GS-značené

245 Kč

ŠROUBOVÁKY

BE-9881SL

Sada šroubováků ERGO™
s úzkou čepelí, izolovaných

ergo®  1000 V 

■ Podle IEC 900, DIN EN 60900,
VDE 0682 část 201

ÚZKÁ ČEPEL



0 30% užší
než běžné čepel



5



0.5x3.0 mm 1.0x5.5 mm
0.8x4.0 mm



PH1
PH2

545 Kč

BE-9881i

Sada šroubováků ERGO™ z nerezové oceli

ergo®



DŘÍK Z NEREZOVÉ OCELI CHRÁNÍ PŘED TVORBOU RZI

■ ISO 2380 / DIN 5264



6



0.5x3.0 mm 1.0x5.5 mm
0.8x4.0 mm 1.2x6.5 mm



PH1
PH2

680 Kč

BE-9881TB

Sada šroubováků ERGO™
s průchozí čepelí

6



ergo®

760 Kč



0.6x3.5x75
0.8x4.5x100
1.0x5.5x100
1.2x6.5x125



PH1 x100
PH2 x125



BE-9770i

Sada zahnutých
imbusových klíčů
z nerezové oceli

9



■ Čepel z nerezové oceli na ochranu před kontaminací cizími částicemi

■ S kuličkou pro lepší přístup



● 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm



410 Kč

706-5**Sada přesných šroubováků**

24



- Otočná koncová krytka pro rychlé utahování a uvolňování
- Trvalé barevné označení na rychlou identifikaci správného profilu

⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
1.0	2.0	PH00	PZ0	T6	T10	M 1.5
1.2	3.0	PH0	PZ1	T7	T15	M 2.0
1.5	3.5	PH1	PZ3	T8	T20	M 2.5
1.8	4.0			T9		M 3.0

3.085 Kč

**903T-****Sady šroubováků s T-rukojetí**

6



BAHCO				Kč
903T-1	⊕	Vnitřní šestihran	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	1.340
903T-2	⊕	TORX®	T10, T15, T20, T25, T30, T40	1.130
903T-3	⊕	Šestihran	5, 6, 7, 8, 10, 13 mm	1.705



RÁČNY

Obousměrné ráčny s úzkou hlavou

Tlačítko pro rychlé uvolnění




Páčka pro rychlou změnu směru



6950SL

Obousměrná ráčna 1/4"


■ 72 zubů



7750SL

Obousměrná ráčna 3/8"


■ 72 zubů



8150SL

Obousměrná ráčna 1/2"

■ 72 zubů



Velmi úzká hlava pro práci v úzkých stísněných prostorách

BAHCO					Kč
6950SL	1/4"	5°	120	90	920
7750SL	3/8"	5°	205	200	885
8150SL	1/2"	5°	265	440	1.010



Obousměrné jednoruční ráčny ERGO™

ergo®




Integrovaný otočný kroužek pro snadnější změnu směru

7755-3/8

Obousměrná ráčna 3/8"

■ 72 zubů




1.300 Kč

8155-1/2

Obousměrná ráčna 1/2"

■ 60 zubů



1.330 Kč



Tlačítko pro rychlé uvolnění



Rychlé otáčení kroužku

BAHCO				
7755-3/8	3/8"	5°	215	245
8155-1/2	1/2"	6°	260	575



NÁSTRČNÉ KLÍČE

K6650- Adaptér



BAHCO			mm	Kč
K6650-1/4-1P	1/4"	1/4"	50	160
K6650-3/8-1P	3/8"	1/4"	60	275
K6650-1/2-1P	1/2"	1/4"	60	330

KM6750

Nástrčný klíč s magnetem



BAHCO			Kč
KM6750-7	1/4"	7 mm	125
KM6750-8	1/4"	8 mm	125
KM6750-10	1/4"	10 mm	105
KM6750-13	1/4"	13 mm	105
KM6750-3/8	1/4"	3/8"	125

7400SR/S12

Sada nástrčných klíčů



3/8"

1.800 Kč

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7408MD

Sada nástrčných klíčů, dlouhých



3/8"

2.760 Kč



8 10 11 12 13 14 17 19 60-63

7400TORX-ER/S7

Sada nástrčných klíčů



3/8"



1.645 Kč

E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18

7409MR/S7

Sada nástrčných klíčů s výstupem



3/8"



1.545 Kč

M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10

7409TORX-TRR/S5

Sada nástrčných klíčů s výstupem



■ pro šrouby Torx® s pojistným kolíkem

3/8"



1.450 Kč

TR27 TR30 TR40 TR45 TR50

7810MH

Sada nástrčných klíčů



1/2"



1.460 Kč

10 11 13 14 15 16 17 19 21 22

7806MD

Sada nástrčných klíčů, dlouhých



1/2"



2.120 Kč

10 13 14 17 19 22 82.6

7807TE

Sada nástrčných klíčů



1/2"



1.680 Kč

E10 E12 E14 E16 E18 E20 E24

7808HM

Sada nástrčných klíčů s výstupem



1/2"



1.915 Kč

M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14

7809TO

Sada nástrčných klíčů s výstupem



1/2"



2.630 Kč

T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

Sada nástrčných klíčů na kolejničce:

6713MH

Sada nástrčných klíčů



1/4"



1.290 Kč

4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6708DMB

Sada nástrčných klíčů, dlouhých



1/4"



2.140 Kč

6 7 8 9 10 11 12 13 50.6

SADY NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ



655 Kč

SL25**Sada nástrčných klíčů**

1/4"

- Metrické rozměry
- Vysoce výkonná legovaná ocel, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

Bahco
Online-
Katalog >

○	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13		
●	1/4"	60 zubů, úhel záběru 6°												
●	1/4"	100 mm												
○	1/4"	○ 1/4"												
⊕	T10 15 20 25 30 40													
●	M 5 6											⊕	PH 1 2	



655 Kč

SL25AF**Sada nástrčných klíčů**

1/4"

- Palcové rozměry
- Vysoce výkonná legovaná ocel, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

Bahco
Online-
Katalog >

	1/8"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	9/32"	5/16"	11/32"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"
	1/4"	 60 zubů, úhel záběru 6°										
	1/4"	 100 mm										
	1/4"	 1/4"										
	 T10 15 20 25 30 40											
	 7/32" 1/4"   PH 1 2											



1.060 Kč

SL25L**Sada nástrčných klíčů**

1/4"

- Metrické rozměry
- S prodlouženými nástrčnými klíči
- Vysoce výkonná legovaná ocel, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

Bahco
Online-
Katalog >

	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13
	 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13											
	1/4"	 60 zubů, úhel záběru 6°										
	1/4"	 100 mm										
	1/4"	 ○ 1/4"										
	 T10 15 20 25 30 40											
	 M 4 5 6											
	 PH2 x 2					 PZ2 x 2						



1.355 Kč

S330**Sada nástrčných klíčů**

1/4" + 3/8"

- Metrické rozměry
- Vysoce výkonná legovaná ocel, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

Bahco
Online-
Katalog >

○	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
○	16 21											
●	3/8"	60 zubů, úhel záběru 6°										
●	3/8"	75 & 150 mm										
●	3/8"											
○	3/8"	○ 1/4"										
●	1/4"	○ 1/4"										
●	1/4"											
⊖	4 5.5 7											
⊕	PH 1 2 3 4											
●	M 3 4 5 6 7 8											



2.170 Kč

S240

Sada nástrčných klíčů

24

1/2"

- Metrické rozměry
- Vysoce výkonná legovaná ocel, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120


Bahco
Online-
Katalog >

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 27 30 32

1/2" 60 zubů, úhel záběru 6°

1/2" 250 mm

1/2" 125 & 150 mm

1/2" &



2.040 Kč

S240AF

Sada nástrčných klíčů

24

1/2"

- Metrické + Palcové rozměry
- Vysoce výkonná legovaná ocel, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120


Bahco
Online-
Katalog >

1/8" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4"
13/16" 7/8" 15/16" 1" 1.1/16" 1.1/8" 1.3/16"
1.1/4"

5/8" (16 mm) & 13/16" (21 mm)

1/2" 60 zubů, úhel záběru 6°

1/2" 250 mm

1/2" 125 & 150 mm

1/2" &



2.040 Kč

S330L

Sada nástrčných klíčů

53

1/4" + 3/8"

- Metrické rozměry
- ISO 1174/DIN 3120
- S prodlouženými nástrčnými klíči
- Vysoce výkonná legovaná ocel, matný povrch


Bahco
Online-
Katalog >


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22

10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22

16 21

3/8" 60 zubů, úhel záběru 6°

3/8" 75 & 150 mm

3/8"

3/8" 1/4"

1/4" 1/4"

1/4"

4 5.5 7


PH 1 2 3 PZ 1 2

M 2.5 3 4 5 6 7 8

T10 T15 T20 T25 T30 T40



2.555 Kč


Obousměrná ráčna
s úzkou hlavou a 72 zubyn

S560

Sada nástrčných klíčů

56

1/4" + 1/2"

- Metrické rozměry
- ISO 1174/DIN 3120
- S 12-hrannými nástrčnými klíči
- Vysoce výkonná legovaná ocel, matný povrch


Bahco
Online-
Katalog >


4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1/4" 72 zubů, úhel záběru 5°

1/4"

1/4" 50 & 100 mm

1/4" &

10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27

1/2" 30 32

1/2" 16 21

1/2" 72 zubů, úhel záběru 5°

1/2" 250 mm

1/2" 125 & 150 mm

1/2" &

1/2" 5/16"

1/4" 1/4"

1/4" 1/4"

5/16" T45 T50 T55

1.5 2 2.5

SADY NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ



4.045 Kč

S800**Sada nástrčných klíčů**

77

1/4" + 1/2"

- Metrické + Palcové rozměry
- Vysoce výkonná legovaná ocel, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



DYNAMIC-DRIVE™

Bahco
Online-
Katalog >

1/4"	4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	60 zubů, úhel záběru 6°
1/4"	
1/4"	75 & 150 mm
1/4"	&
10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 27	
1/2"	30 32
3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8"	
1/2"	1.3/16"
1/2"	16 21
1/2"	17 19 21 24
1/2"	60 zubů, úhel záběru 6°
1/2"	250 mm
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	&
1/4"	1/4"
1/4"	1/4"
4 5.5 7	
PH 1 2 3 4	
M 3 4 5 6 7 8	
1.5 2 2.5	



4.320 Kč

S87+7**Sada nástrčných klíčů**

94

1/4" + 1/2"

- Metrické + Palcové rozměry
- Vysoce výkonná legovaná ocel, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



DYNAMIC-DRIVE™

Bahco
Online-
Katalog >

1/4"	4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	60 zubů, úhel záběru 6°
1/4"	
1/4"	75 & 150 mm
1/4"	&
10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24	
1/2"	27 32 34
3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8"	
1/2"	1.3/16"
1/2"	16 21
1/2"	17 19 21 24
1/2"	60 zubů, úhel záběru 6°
1/2"	250 mm
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	&
1/4"	1/4"
1/4"	1/4"
4 5.5 7	
PH 1 2 3 4	
M 3 4 5 6 7 8	
1.5 2 2.5	
8 9 10 11 12 13 14 15 17 19	
21 24 27	
8-9 10-11 12-13 14-15	



3.395 Kč

S910 Sada nástrčných klíčů

92

1/4" + 1/2"

- Metrické rozměry
- Vysoce výkonná legovaná ocel, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalog >



1/4"	4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	60 zubů, úhel záběru 6°
1/4"	75 & 150 mm
1/4"	10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 27
1/2"	30 32
1/2"	16 21
1/2"	17 19 21 24
1/2"	60 zubů, úhel záběru 6°
1/2"	250 mm
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	1/4" 1/4"
1/4"	4 5.5 7
PH	1 2 3 4
M	3 4 5 6 7 8
1.5	2 2.5
8-9	10-11 12-13 14-15



4.480 Kč

S106 Sada nástrčných klíčů

106

1/4" + 1/2"

- Metrické + Palcové rozměry
- Vysoce výkonná legovaná ocel, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalog >



1/4"	4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	60 zubů, úhel záběru 6°
1/4"	75 & 150 mm
1/4"	10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 27
1/2"	30 32
3/8"	7/16" 1/2" 9/16" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8"
1/2"	1.3/16"
1/2"	16 21
1/2"	17 19 21 24
1/2"	60 zubů, úhel záběru 6°
1/2"	250 mm
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	1/4" 1/4"
1/4"	4 5.5 7
PH	1 2 3 4
M	3 4 5 6 7 8
1.5	2 2.5
8-9	10-11 12-13 14-15



6.490 Kč

SLX 17 Sada nástrčných klíčů

17

3/4"

- Metrické rozměry
- Vysoce výkonná legovaná ocel, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

Bahco
Online-
Katalog >



3/4"	22 24 27 30 32 33 34 36 38 41 46 50
3/4"	500 - 815 mm
3/4"	200
3/4"	400
3/4"	



- Kufr z vysoce odolného polyetylénu HDPE; odolný vůči nárazům, olejům a teplotám

SADY RÁZOVÝCH NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ



D/S10
Sada rázových
nástrčných klíčů

10

1/2"

- Vysoce výkonná legovaná ocel, černé
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

1.175 Kč

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	38
⌀ x2	



D/S14
Sada rázových
nástrčných klíčů

14

1/2"

- Vysoce výkonná legovaná ocel, černé
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

1.280 Kč

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	38
20 21 22	
24 27	45
⌀ x1	



DD/S10
Sada rázových nástrč-
ných klíčů, dlouhých

10

1/2"

- Vysoce výkonná legovaná ocel, černé
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

1.640 Kč

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	80
-------------------------------	----



DD/S14
Sada rázových nástrč-
ných klíčů, dlouhých

14

1/2"

- Vysoce výkonná legovaná ocel, černé
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

2.645 Kč

10 11 12 13 14 15 16 17 18	80
19 20 21	
22 24 27	88
⌀ x3	



D-DD/S20
Sada rázových
nástrčných klíčů

20

1/2"

- Vysoce výkonná legovaná ocel, černé
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

2.070 Kč

10 11 12 13 14 15 16 17	38
18 19	
10 11 12 13 14 15 16 17	80
18 19	
⌀ x3	

PRŮCHOZÍ RÁČNA A NÁ- STRČNÉ KLÍČE



4.590 Kč

K8901M/8 Sada rázových nástrčných klíčů



3/4"

- Vysocí výkonná legovaná ocel, černé
- DIN 3129, ISO 2725



○ 21 22 24 27 30 32 36 41 | <mm> 51-58



7.470 Kč

K8906M/8 Sada rázových nástrč- ných klíčů, dlouhých



3/4"

- Vysocí výkonná legovaná ocel, černé
- DIN 3129, ISO 2725



○ 21 22 24 27 30 32 36 41 | <mm> 95-100



S přepínací páčkou

5°

- Průchozí obousměrná ráčna pro dlouhé závity, 3/8" (19 mm)
- 72 zubů, úhel záběru 5°
- S flexibilní hlavou pro lepší přístup



1.330 Kč

S140T Sada nástrčných klíčů s průchozí ráčnou



- Vysocí výkonná legovaná ocel, matný povrch
- DIN 3120, ISO 1174

○ □ 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24
○ 3/8" 72 zubů
○ 3/8" 3/8" <mm> 75



- Kufr z vysoce odolného polyetylénu HDPE; odolný vůči nárazům, olejům a teplotám



3.260 Kč

S530T Sada nástrčných klíčů s průchozí ráčnou




- Vysocí výkonná legovaná ocel, matný povrch
- DIN 3120, ISO 1174

○ □ 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24
○ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
○ E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22
○ 3/8" 72 zubů
○ 3/8" 3/8" <mm> 75
○ 3/8" 1/4" & 3/8" & 1/2"
○ 3/8" 1/4" & 5/16"
○ 5/16" M 7 8 10 12 mm
○ 5/16" TTX 40H 45H 50H 55H
○ 1/4" M 5 6 mm
○ 1/4" TTX 20H 25H 27H 30H

KLÍČE

111-

Sada očkoplochých klíčů





Rukojeť klíče U-profil,
menší plocha vidlice



Zesílený profil oka i vidlice

■ ISO 691 / ISO 7738 / ISO 3318 /
ISO 1711-1 / DIN 3113



V plastovém zavínovacím pouzdře, metrické



1.360 Kč

111M/11T

8 9 10 11 12 13 14 15
17 19 22 mm



2.630 Kč

111M/14T

6 8 9 10 13 14 15 17 19 22
24 27 30 32 mm



5.110 Kč

111M/26T

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 mm



Palcové rozměry



111Z/11T

3/8" 7/16" 1/2" 9/16"
5/8" 11/16" 3/4" 13/16"
7/8" 15/16" 1"



2.105 Kč

V plastovém držáku

- se sponou na opasek
- jednoduchá identifikace




111M/SH12

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 mm



1.225 Kč





6M/10C

Sada oboustranných vidlicových klíčů



ISO 691 / ISO 1085 /
ISO 10102 / ISO 3318

10

2.250 Kč

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32 mm

S20/SH12

Sada očkoplochých klíčů, řada S



DYNAMIC-DRIVE™

12

2.125 Kč

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm

1936M/7

Sada oboustranných trubkových klíčů

DIN 896-B
Z trubky, rovné



1.540 Kč

Obsah:

8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm,
2 stupňovité tyčky 6-10 a 12-16 mm

4106-

Nastavitelný hákový klíč



Kloubová hlava s hákem pro různé průměry límců, kroužků a ložisek

BAHCO	mm	mm	g	Kč
4106-19-50	19-50	158	130	440
4106-20-35	20-35	165	185	550
4106-32-75	32-75	203	240	565
4106-35-60	35-60	210	170	610
4106-60-90	60-90	280	360	770
4106-90-155	90-155	335	610	995
4106-155-230	155-230	460	1200	1.720



KOMBINOVANÉ...

1RM-

Kombinované ráčnové klíče



■ ISO 1711-1 / DIN 3113



■ Vysoce výkonná legovaná ocel

■ Pochromovaná a micro matná vysokokvalitní povrchová úprava

BAHCO	mm	mm	g	Kč
1RM-6	6	128	27	230
1RM-7	7	140	35	230
1RM-8	8	140	38	230
1RM-9	9	150	48	245
1RM-10	10	159	59	260
1RM-11	11	165	67	260
1RM-12	12	172	82	270
1RM-13	13	178	95	270
1RM-14	14	191	113	290
1RM-15	15	200	130	345

BAHCO	mm	mm	g	Kč
1RM-16	16	208	158	330
1RM-17	17	226	180	355
1RM-18	18	237	213	365
1RM-19	19	248	233	370
1RM-21	21	290	343	660
1RM-22	22	290	343	505
1RM-24	24	323	503	600
1RM-27	27	359	550	985
1RM-30	30	393	750	1.155
1RM-32	32	425	900	1.315

Sada kombinovaných ráčnových klíčů, metrických



1RM/SH6

8 10 12 13 14 17 mm



2.665 Kč

1RM/SH8

8 10 11 12 13
14 17 19 mm



3.940 Kč

1RM/SH12

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 mm



Palcové rozměry



6.230 Kč

1RZ/SH8


5/16" 3/8" 7/16" 1/2"
9/16" 5/8" 11/16" 3/4"



10RM/SH6

Sada kombinovaných ráčnových klíčů, krátkých

■ ISO 3318 / DIN 3113



1.980 Kč




8 10 13 14 17 19 mm



41RM/SH8

Sada kombinovaných ráčnových klíčů, s výkyvnou hlavou



2.960 Kč



8 10 11 12 13 14 17 19 mm



...RÁČNOVÉ KLÍČE




42RM/S12

Sada ráčnových očkových klíčů s kloubem

12

- Nastavitelný kloub, který lze otočit o 360° a 180°




6.655 Kč

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
+ 1 rukojeť



1320RM/SH8

Sada oboustranných ráčnových klíčů



4.810 Kč

8


6x7 8x9 10x11 12x13 14x15
16x17 18x19 22x24 mm



S4RM/3T

Sada oboustranných ráčnových klíčů, 4 v 1

3



12 ROZMĚRŮ V 3 KLÍČÍCH

8x9x10x11mm
12x13x14x15 mm
16x17x18x19 mm



1.060 Kč

NASTAVITELNÉ KLÍČE

9029 C / 9031 C

Nastavitelné klíče ERGO™

- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 a BS 6333



Pohodlná a protiskuzová rukojeť z termoplastického materiálu

- Pochromované, přesně kalené s protikorozi úpravou

BAHCO	mm	mm	mm	g	Kč
9029 C	32	5	170	220	680
9031 C	38	6	218	340	655

9029-T / 9031-T

Nastavitelné klíče ERGO™ se štíhlými čelistmi



Pohodlná a protiskuzová rukojeť z termoplastického materiálu



- Fosfátováno, přesně kaleno s protikorozi úpravou

BAHCO	mm	mm	mm	g	Kč
9029-T	32	4.5	170	196	670
9031-T	38	4.5	218	325	840

80

Klasické nastavitelné klíče



- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 a BS 6333

- Pochromované, přesně kalené s protikorozi úpravou
Klíče 8074 a 8075 jsou černé

BAHCO	mm	mm	mm	g	Kč
8069 C IP	13	4	110	60	495
8070 C IP	20	4.9	155	132	625
8071 C IP	27	6	205	255	660
8072 C IP	30	8.6	255	400	855
8073 C IP	34	11.9	305	665	1.255
8074 C IP	44	14	380	1035	1.630
8075 C IP	53	17.7	455	1665	3.200
8074	44	14	380	1035	1.420
8075	53	17.7	455	1665	2.215

ADJUST 3

Sada nastavitelných klíčů



- Černé, přesně kaleno s protikorozi úpravou

1.220 Kč



Obsah	mm	mm
8070	20	155
8071	27	205
8072	30	255

86

Nastavitelný klíč

- ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 1996



4.690 Kč

mm	mm	g
63	614	3165

- Fosfátováno, přesně kaleno s protikorozi úpravou

ADJUST 9031/29**Sada nastavitelných klíčů
ERGO™**

■ Černěných

1.270 Kč

+40%

Obsah	 mm	 mm
9029 C	32	170
9031 C	38	218

**BESKRIFNING**

OFFENTLIGGJORD AF

1892

Nastavitelný klíč byl vynalezen a patentován v roce 1892 J. P. Johanssonem, zakladatelem firmy Bahco. Od té doby společnost Bahco neustále pracuje na zlepšování designu a provedení.

BOČNÍ ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

2101G

Boční štípací kleště ERGO™ pro elektrikáře

■ ISO 5749

ergo®



Otevírací pružina zap / vyp



Ergonomická dvousložková rukojeť pro optimální uchopení



Progresivní řezné hrany: Štípání tvrdých materiálů těsně u kloubu a měkkých materiálů u špičky



Úzký tvar hlavy

Mini-ramínka pro lepší držení



Indukčně kalené řezné hrany

Šroubení poskytuje vynikající chod a přesné nastavení řezných hran

BAHCO	mm	mm	Fe+ mm	Kč
2101G-125	125	2.2	černé	520
2101G-140	140	2.5	černé	525
2101G-160	160	2.7	černé	540
2101G-180	180	2.7	černé	575

BAHCO	mm	mm	Fe+ mm	Kč
2101GC-125IP	125	2.2	pochromované	580
2101GC-140IP	140	2.5	pochromované	590
2101GC-160IP	160	2.7	pochromované	605
2101GC-180IP	180	2.7	pochromované	650

21HDG-180

Boční štípací kleště ERGO™ pro mechaniky

■ ISO 5749

ergo®



Progresivní řezné hrany



Kloub se šroubem

Robustní zaoblená řezná hlava

Úzký tvar hlavy umožňuje dobrou přístupnost i s otevřenými čelistmi



mm	mm	Fe+ mm
180	2.7	

675 Kč

1520 G

Pákové štípací kleště



63-64 Hrc




Pohodlná dvousložková rukojeť

Vysoký pákový převod pro vysoký výkon při vyvinutí minimální námahy

Centrické přesné hrany na štípání strunového, tvrdého a měkkého drátu

mm	mm	Fe+ mm
208	3.8	

1.120 Kč



2101PG-160

Boční štípací kleště ERGO™

■ ISO 5749

speciálně na plasty

ergo®



Indukčně kalené řezné hrany

Rukojeť ERGO™ z dvousložkového materiálu

mm	mm	mm
160	1.5 mm	3.0 mm

940 Kč

KLEŠTĚ ERGO™

2628 G- Kombinované kleště ERGO™

■ ISO 5746

ergo®

Ergonomická dvou-
složková rukojeť pro
optimální uchopení



Otevírací pružina
zap / vyp

Indukčně kalené
řezné hrany

Úzký zaoblený tvar

2628 GC-
pochromované

2628 G
černé

BAHCO	mm	mm*		Kč
2628 GC-160IP	160	2.0	pochromované	640
2628 GC-180IP	180	2.5	pochromované	610
2628 GC-200IP	200	3.0	pochromované	735
2628 G-160	160	2.0	černé	480
2628 G-180	180	2.5	černé	535
2628 G-200	200	3.0	černé	580

*Piano drát

2430 G- Kleště se špičatými plochy- mi čelistmi ERGO™

■ ISO 5745

ergo®

2430 GC-
pochromované

Štíhlé, půlkulaté a
vroubkované čelisti

2430 G
černé

Dlouhé špičky pro lepší přístup
ve stísněných prostorech

BAHCO	mm	CU mm	Fe mm	Fe+ mm	Kč
2430 GC-160 IP	160	3.0*	1.8*	1.6*	670
2430 GC-200 IP	180	3.0*	1.8*	1.6*	890
2430 G-160	160	3.0*	1.8*	1.6*	545
2430 G-200	180	3.0*	1.8*	1.6*	670

2427 G- Kleště se špičatými čelistmi ERGO™, se zahnutou špičkou

■ ISO 5745

ergo®

2427 GC-
pochromované



45°

Štíhlé, půlkulaté a
vroubkované čelisti

2427 G
černé

BAHCO	mm	CU mm	Fe mm	Fe+ mm	Kč
2427 GC-160IP	160	3.0	1.8	1.6	745
2427 GC-200IP	160	3.0	1.8	1.6	895
2427 G-200	200	3.0	1.8	1.6	620

72- Kleště s posuvným kloubem

■ ISO 8976

Pohodlná dvousložková rukojeť



Štíhlé čelisti pro lepší přístup
ve stísněných prostorech

25 nastavitel-
ných poloh

BAHCO	mm	mm	Kč
7223	49	200	600
7224	61	250	655
7225	71	300	880

82- Kleště s posuvným kloubem ERGO™

■ ISO 8976

Tlačítko pro nastavení
rozevření jednou rukou



Pohodlná dvousložková
rukojeť

11 – 12
nastavitelných
poloh

BAHCO	mm	mm	Kč
8224CIP	45	250	910
8225CIP	55	315	1.205

1410 / 1420 Trubkové klíče ERGO™

■ DIN 5234

■ Štíhlé čelisti pro lepší přístup
ve stísněných prostorech

Pohodlná dvousložková
rukojeť



Patentované progresivní ozubení
s indukčně kalenými čelistmi pro
lepší uchopení trubek



BAHCO	mm	mm	mm	Kč
1410	45	1" – 38 mm	320	995
1420	65	1 1/2" – 57 mm	430	1.275

SPECIÁLNÍ KLEŠTĚ

9938

Sada kleští na pojistné kroužky

- Pro vnitřní pojistné kroužky Ø 8 – 100 mm
a vnější pojistné kroužky Ø 3 – 100 mm



Pokrývá svým rozsahem cca 10 velikostí konvenčních kleští na pojistné kroužky

3.325 Kč



2928-160



2928-200



2928-250



- Vyměnitelné špičky (rovné, zahnuté 15° a 90°)
pro vnitřní nebo vnější pojistné kroužky

Obsah	mm	mm	mm	
2928-160	160	7-26	3-35	5
2928-200	200	10-51	7-51	5
2928-250	250	46-102	32-102	6

9897

Sada kleští ERGO™

ergo®



Obsah

2101G-160	Boční štípací kleště
2628G-180	Kombinované kleště
2430G-160	Kleště se špičatými čelistmi
8224	Kleště s posuvným kloubem

1.900 Kč

28-29/S4

Sada kleští na pojistné kroužky

- Pro vnitřní pojistné kroužky
a vnější pojistné kroužky

1.900 Kč



2800-180
s rovnou
špičkou



2890-180
se zahnutou
špičkou



2900-180
s rovnou
špičkou



2990-180
se zahnutou
špičkou



311-32

Řezač plastových trubek

425 Kč



Tělo je z PA vyztuženého
sklolaminátem s pohodlnou
dvousložkovou rukojetí

- Řeže PVC, PEX, PP,
PB a PE

max.	mm
32 mm	83

311-42

Řezač plastových trubek

Převodový
mechanismus
vyžaduje
menší sílu



Tělo je z hliníko-
vého odlitku

- Řeže PVC, PEX, PP, PB, PVDF a PE
- Vyměnitelná řezací čepel 311-42-95

max.	mm
42 mm	230

1.665 Kč

2650 Konektorové kleště



1 | 2 | 3
Nastavitelné
do 3 poloh

1.340 Kč

- S vyměnitelnými nylonovými vložkami a posuvným kloubem
- Zabraňují poškození povrchů

mm	mm
235	65


2855 Kleště na zkrucování drátů



30°
Zahnuté vroubkované
čelisti, se stíhačem drátů

2.920 Kč

- Pro bezpečné a spolehlivé upevňování částí, vystavených vibracím, pomocí kroucení drátů
- Umožňují velmi rychlé a časově úsporné rovnoměrné zkrucování drátů



mm	Fe+ mm
235	1.04

Nůžky na plech

- Kované čepele ze speciální kalené nástrojové oceli

Rukojeti ze sklolaminátu
a nylonu



MA325

- Převodové vystřihovací nůžky
- Na rovný stříh a vystřihování z plechů



Měkké rukojeti
s vratnou pružinou




MA351 / MA361

- Na stříhání ocelové slitiny s obsahem chromu a molybdenu
- Vyhnutá stříhací hlava pro lepší přístup

BAHCO	mm	Stříh	1 mm	2 mm	Kč
MA325	250	rovný	0.8	1.2	920
MA351	250	doleva	1.0	1.5	645
MA361	260	doprava	1.0	1.5	650

Max. stříhací kapacita 1 = nerezavějící ocel, 2 = ocel válcovaná za studena

2951-250 Přidržovací kleště se štípací čelistí



Zakřivené
tenké čelisti

Štípací čelisti na
štípaní olověné
pájky apod.

mm	mm	Fe+ mm
250	63	3.0

660 Kč

316-2 Výstružník ve tvaru pera



150 mm

- Plastový kryt s extra HSS čepelí uvnitř
- Náhradní čepel je dostupná: 316-2-95

395 Kč

IZOLOVANÉ SADY NÁŘADÍ

Veškeré izolované nářadí Bahco se vyrábí podle mezinárodních norem IEC 60900 a je vhodné pro práci na zařízeních pod napětím do 1000 V střídavého a 1500 V stejnosměrného proudu. Podléhá přísným kontrolám kvality a prochází přísnými zkouškami.

IEC 60900  1000 V  

- ▶ Vysoce výkonný a vysoc kvalitní materiál
- ▶ Žádné šíření plamenů
- ▶ Použití při: -20° C až + 70° C



Černý konec chrání
před nárazy



Červená vrstva = bezpečné

Oranžová vrstva = nebezpečné

Žlutá barva = vysoké riziko




Pro zajištění bezpečnosti při práci na zařízeních pod napětím se každý jeden kus testuje pod napětím 10 000 voltů po dobu 10 sekund.

IEC 60900  1000 V  **7811DMV****Sada izolovaných nástrčných klíčů** 1/2"

- 3-vrstvý izolační povlak různých barev*
- Kufřík z nárazuvzdorného plastu

8.120 Kč 320 x 300 x 100 mm

-20 °C – +70 °C

 11 10 11 13 17 19 20 22 * 1/2" Ráčna* 1/2" T-rukojeť * 1/2" Prodlužovací nástavec* 1.0 x 5.5 x 125IEC 60900  1000 V  **3045V-2****Sada izolovaného náradí, pro elektrikáře** 1/2"


- 3-vrstvý izolační povlak různých barev*
- Kožený kufřík s kovovými výztuhami

12.465 Kč 430 x 260 x 160 mm

-20 °C – +70 °C

 19

Boční štípací kleště* 160 mm



Kombinované kleště* 180 mm



Kleště s kruhovými čelistmi* 160 mm




Odizolovací kleště* 160 mm



Vidlicové klíče *

10 11 12 13 14 17 19 mm

 0.5x3.0 1.0x5.5
0.8x4.0 1.2x6.5 PH1 PH2Elektrikářský
nůž*Elektrikářské
nůžky

KLEŠTĚ NA ELEKTRONIKU

81-

Boční štípací kleště na elektroniku



- Zvláště vhodné pro práci na kabelových svazcích a pro montáž desek plošných spojů

Zaoblené čelisti



BAHCO				CU* mm	Střih	Kč
8130	108.0	8.0	0.2–1.25	Micro-Bevel®	1.215	
8131	108.0	8.0	0.1–1.25	Flush	1.240	
8132	108.0	8.0	0.1–0.8	Ultra-Flush®	1.370	
8140	110.0	10.0	0.2–1.25	Micro-Bevel®	1.155	
8141	110.0	10.0	0.1–1.25	Flush	1.185	
8150	112.5	12.5	0.3–1.6	Micro-Bevel®	1.075	
8151	112.5	12.5	0.2–1.6	Flush	1.260	
8160	125.0	16.0	0.4–2.0	Micro-Bevel®	995	
8161	125.0	16.0	0.3–2.0	Flush	1.280	

Max. střihací kapacita: měděný drát



Micro-Bevel®



Flush




Ultra-Flush®



C3901/3

Sada přesných kleští



2.895 Kč

Obsah		ISO	mm	mm
C3140	Boční štípací kleště s oválnou hlavou	9654	0.4-2	130
C3640	Kleště se špičatými vroubkovanými čelistmi	9655	—	145
C3830	Kleště s půlkruhovými vroubkovanými čelistmi	9655	—	121

2223 G-150

Kleště na stahování izolace ERGO™

ergo®



665 Kč

mm	max. Ø
167	5 mm

3518 A


Demontážní nářadí

415 Kč



- Hloubka řezu je nastavitelná pomocí šroubu na rukojeti
- Samoutahovací

Pinzety



5516

- Zahnuté vroubkované uchopovací plochy


325 Kč



5517

- Rovné hladké uchopovací plochy

465 Kč



5471 F-250

- Zaoblené jemné vroubkované uchopovací plochy

985 Kč

ÚDEROVÉ NÁŘADÍ

3625N

Plastové kladivo Superflex



■ Na zpracování materiálů citlivých na tlak

Butyrát celulózy
(Cellidor™, Bayer AG)



Odolné vůči:
benzínu, olejům
a tukům

BAHCO	mm	mm	g	Kč
3625N-32	300	32	333	660
3625N-40	340	40	570	940

3625AR

Kladivo bez zpětného rázu



■ Náhradní nylonové konce a dřevěná rukojeť jsou dostupné

BAHCO	mm	mm	g	Kč
3625AR-35	325	35	550	680
3625AR-50	355	50	1430	1.160

9883

Sada dlát



Rukojeť z vysoce pevného
červeného plastu



6 / 12 / 16 / 20 / 25

2.625 Kč

3625RM-55

Gumové kladivo



mm	mm	g
340	65	440

230 Kč

481-

**Zámečnické
kladivo**

■ Prvotřídní
topůrko
z jasanu



BAHCO	mm	g	Kč
481-300	300	300	290
481-500	300	500	370
481-800	350	800	495

424P-S6-GER

**Sada dlát v dřevěné
kazetě**



Pohodlná dvousložková
rukojeť pro přesné vedení
a vynikající přilnavost



6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26

1.685 Kč



3659/8

Sada jehlových průbojníků



■ Jehla jemně broušena a leštěna



s vodící objímky


mm	mm	g
0.9	75	5
1.4	85	12
1.8	85	12
2.4	90	21
2.8	95	22
3.4	95	23
3.9	100	25
5.9*	100	30

* bez vodící objímky



1.880 Kč

SVĚRKY A SVĚRÁK




QCB- Rychloupínací svěrky, nastavitelné

- Variabilní mechanismus rychlého uvolnění
- Vyměnitelné čelisti s V-drážkami
- Svěrku lze použít jako roztahovák


BAHCO	mm	Kč
QCB-300	300	580
QCB-450	450	620
QCB-600	600	610
QCB-900	900	665
QCB-1250	1250	795



834V Stolní svěrák



834V-4
834V-5
834V-6
834V-7



BAHCO	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	kg	Kč
834V-2	54	76,2	47	219	220	4,8	2.200
834V-4	145	66	122	325		5,5	3.315
834V-5	170	80	152	402		12,4	4.425
834V-6	230	98	182	492		19,0	5.540
834V-7	250	118	211	551		29,4	7.210

ŠKRABKY NA BARVY

Škrabky na barvy ERGO™



- Karbidová čepel umožňuje snadné odstraňování barvy, lepidla, laku, nátěru a rzi z různých povrchů

625 Škrabka na barvy, přesná

- s 25 mm trojhrannou čepelí



540 Kč

650 Škrabka na barvy

- s 50 mm rovnou čepelí s oboustranným ostřím



530 Kč

665 Škrabka na barvy, obouruční

- s 65 mm rovnou čepelí s oboustranným ostřím



765 Kč

SCRAPER-SET2

Sada škrabek na barvy ERGO™



1.250 Kč

Škrabka na barvy 650

s 50 mm rovnou čepelí s oboustranným ostřím



Škrabka na barvy, přesná 625

s 25 mm trojhrannou čepelí



Plastové pouzdro na škrabku 625

Náhradní čepele pro škrabku na barvy 625:

625-ROUND

Kruhový tvar



625-PEAR

Tvar hrušky




625-DROP

Tvar kapky



Náhradní čepele pro škrabky na barvy

- Karbidové čepele si zachovávají svoji ostrost až 50-krát déle než běžné čepele z oceli
- Přesně vybroušené hrany s mírným zaoblením na ochranu povrchu obrobků před poškrábáním



BAHCO	Kč
449 25 mm trojhranné	240
442 50 mm oboustranné	245
451 65 mm oboustranné	275


STAHOVÁKY A...

4543**Tříramenné stahovány**

- Stahovák pro nenáročné běžné práce jako stahování nábojů, ozubených kol, kuličkových ložisek, řemenic a pod.



BAHCO	 mm	 mm	Kč
4543-10	10-60	40	540
4543-20	10-70	74	695
4543-30	10-90	84	985

4532**Univerzální dvouramenné stahovány**

- Otočením ramen lze stahovák použít jako vnitřní nebo vnější
- Úzká ramena a ploché špičky pro lepší dostupnost



BAHCO	 mm	 mm	 mm	Kč
4532-A	25-80	70-130	100	1.385
4532-B	20-130	80-180	150	1.670
4532-C	50-160	105-220	150	2.315

4528M2**Tříramenný stahovák s robustní konstrukcí**

- Vhodné zejména na odstraňování kuličkových ložisek, řemenic, ozubených kol apod.




BAHCO	 mm	 mm
4528M2	50-400	250

2.900 Kč**1418S****Sada vytahovačů zalomených šroubů**

- Na vytahování vyložených šroubů, svorníků a pojistných šroubů

**2.290 Kč****1450D/2****Sada oboustranných nástrojů pro opravu závitů**

- Pro vnější a vnitřní závit

**2.560 Kč****1450D-ISO**

Vhodné pro metrické závit 0,80 51,00 6 a 71,25 8 a 91,50 10 a 111,75 122,00 14 a 162,50 18, 20, 223,00 24 a 27 mm

1450D-WW

Vhodné pro British Standard Whitworth (BSW) závit 24 3/16 a 7/32 - 20 1/4 - 3/8 5/16 - 7/16 3/8 - 1/2 a 9/16 7/16 - 5/8 a 11/16 1/2 a 9/16 - 3/4 11/16 - 7/8 3/4 a 13/16 - 1"

**1435/5****Sada vytahovačů zalomených šroubů**

- Pro šrouby od M4 do M18

**485 Kč****2535F2****Flexibilní magnetický uchopovací nástroj**

ergo®



10 mm



1 kg

435 Kč

... PAČIDLA




BT10P3
Sada vícepolohových páčidel se západkou

BAHCO	mm
BT10P338	380
BT10P330	300
BT10P325	250

Hlavu lze nastavit do 14 poloh

2.350 Kč

2485
Odstraňovač čalounění



240 mm

155 Kč

3680 Speciální páčidlo



400 mm

■ Na páčení hlav válců a ozubených kol, na povolování zrezivělých částí, při vkládání a vyjímání kuličkových ložisek

810 Kč

BPBLS4
Sada dlouhých páčidel



5.870 Kč



■ Čtyři různé úhly zahnutí špičky, protiskluzový nátěr

BAHCO	mm	°	g
BPBL00900	930	0°	1980
BPBL30900	938	30°	1980
BPBL70600	610	70°	1390
BPBL90600	624	90°	1530

3683 Speciální páčidlo



400 mm

■ S konvexní zahnutou hlavou
■ Vhodné pro práci na úzkých místech, např. za ozubenými koly

1.035 Kč

NOŽE, NŮŽKY, MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ



SB-2448
Multifunkční
sekáč/dláto

410 Kč


100 mm
25 mm

■ Velmi ostré a odolné
vůči nárazům



58–61 Hrc

2444
Univerzální
nůž



■ Pevná a ostrá čepel
z kvalitní oceli

215 Kč

KERU-01
Ořezávací nůž
ERGO™

ergo®

315 Kč

S výsuvnou čepelí



Vychýlený pracovní úhel



KE18-01
Ořezávací nůž
ERGO™ s
odlamovací čepelí

190 Kč



18 mm
ergo®

KB09-01
Ořezávací nůž s
odlamovací čepelí

130 Kč




9 mm

SC140
Nůžky pro
elektrikáře

S malou drážkou v čepelích
na odizolování kabelů

300 Kč



48 mm
140 mm

KBSK-01
Sportovní
skládací
nůž

75 mm



325 Kč



KBTU-01
Sportovní
skládací
nůž se
dvěma
čepelími



560 Kč



KBSU-01
Sportovní
skládací nůž
s pojistkou



320 Kč



Multifunkční nářadí

- Čepel z nerezové oceli
- Odolné robustní
hliníkové tělo



290 Kč

MTT121

■ 10 funkcí



780 Kč

MTT151

■ 18 funkcí

KBGU-10P-DISPEN
Lichoběžníkové
čepel

10



0.635 x 19 x 60
mm

KSBG18-10DISPEN
Odlamovací čepel


10



18 mm

KSBG09-10DISPEN
Odlamovací čepel

10



9 mm

BAHCO	mm	Kč
KBGU-10P-DISPEN	19	45
KSBG18-10DISPEN	18	70
KSBG09-10DISPEN	9	65

PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ

Rázové utahovák



Video návody k
použití & údržbě



BAHCO	1/2"	BAR	mm	l/min	Nm	Max Nm	min-1	dba	mm	kg	Kč
BPC813	1/2"	6.3	10	113	407	678	10 000	87	120	1.54	4.135
BPC814	1/2"	6.3	10	113	338	624	12 000	87	142	1.24	4.590
BPC817	3/4"	6.2	10	198	1627	2034	5 000	96	220	3.44	11.650

BP814A Rázový ráčnový utahovák

1/2"

8.000 Kč



- Výkonnější a rychlejší než ráčna
- Lepší přístup než při použití rázového klíče
- Ideální pro práci v zúžených místech

1/2"	BAR	mm	Nm	Max Nm	min-1	dba	mm	kg
1/2"	6.2	10	195	244	7000	97	334	1.8

BP700 Mini ráčna

1/4"



BP820 Ráčna

3/8"



BP821 Ráčna

1/2"



BAHCO	1/4"	BAR	mm	l/min	Nm	min-1	dba	mm	kg	Kč
BP700	1/4"	6.3	10	65	0-30	300	94	133	0.5	2.840
BP820	3/8"	6.3	10	120	0-67	270	80	256	1.2	3.545
BP821	1/2"	6.3	10	120	0-67	150	80	256	1.2	3.305

PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ

BP822

Přímá bruska 3 mm



2.520 Kč

mm	BAR	mm	l/min	W	min ⁻¹	dba	m/sec ²	mm	kg
3	6.3	10	170	201	25 000	85	4.52	165	0.5

BP601

Excentrická bruska 5 mm

- Včetně brusného kotouče Velcro®

3.865 Kč



Dá se použít se systémy s centrálním odsáváním

mm	BAR	mm	l/min	W	min ⁻¹	dba	m/sec ²	mm	kg
152	6.3	10	255	224	11 000	80	< 2.50	195	0.8

BP115

Přímá bruska 6 mm



4.020 Kč

mm	BAR	mm	l/min	W	min ⁻¹	dba	m/sec ²	mm	kg
3 + 6	6.3	10	113	164	20 000	79	< 2.50	170	0.6

BP610

Excentrická bruska 2,5 mm

- Včetně brusného kotouče Velcro®

3.865 Kč



Dá se použít se systémy s centrálním odsáváním

mm	BAR	mm	l/min	W	min ⁻¹	dba	m/sec ²	mm	kg
152	6.3	10	255	224	11 000	80	< 2.50	195	0.8

BP212

Pásová bruska 10 mm

- Tlačítko pro rychlé uvolnění pásu



4.020 Kč

mm	BAR	mm	l/min	W	min ⁻¹	dba	m/sec ²	kg
10 x 330	6.3	10	390	246	16 000	83	< 2.50	0.8

BP125

Nýtovačka

- Kompozitní plášť
- Velikost nýtu: 3,2 - 6,4 mm
- Hloubka nýtu max. 19 mm
- Trakce 1330 kg


8.325 Kč



BAR	mm	l/min	mm	kg
6.3	10	68	290	2.0



BP500
Magnetický držák pro
rázové utahováky



545 Kč

BPHRC815 / BPHRC1015
Bubny na vzduchové hadice



- Otočné 145° zavěšení
- Polypropylenový kryt odolný vůči korozi
- Západekový systém automaticky blokuje rozvinutou hadici na potřebné délce



Otevírací / zavírací
pružina pro západekový
systém

BAHCO	BAR		Ø mm	↔ m	kg	Kč
BPHRC815	15	1/4-1/4	8	15	5.5	6.865
BPHRC1015	15	3/8-3/8	10	14+1	5.9	7.550

BP218
Pneumatická
ofukovací
pistole



- Splňuje požadavky OSHA
- Vložka z mosazi

BAR	mm	↔ l/min	dba	↔ mm	kg
6.3	10	158	<80	210	0.15

250 Kč

BP219
Pneumatická
ofukovací
pistole



- Vložka z mosazi

BAR	mm	↔ l/min	dba	↔ mm	kg
6.3	10	68	<80	240	0.13

250 Kč

BPH1010 / BPH1310
Spirálové vzduchové hadice



- Pružné polyuretanová hadice s pevnými přípojkami s vnějším závitem na obou koncích

BAHCO	BAR		Ø mm	↔ m	kg	Kč
BPH1010B	6.3	1/4-1/4 BSP	10	10	0.86	750
BPH1310A	6.3	3/8-3/8 NPT	13	10	1.67	1.505

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

Nový sortiment pro náročné mechaniky



NOVINKA!



Všechny uvedené ceny jsou bez DPH, platné do 31.12.2019 nebo do vyprodání zásob.

A large, orange, humanoid robot is the central focus, constructed from various car parts. Its head is a car's front end with headlights for eyes. Its arms are made of car doors and pillars, with one hand holding a large orange and black BAHCO power drill. Its legs are car chassis and suspension systems. The robot stands in a modern, well-lit garage with a polished floor that reflects its form. In the background, an orange sports car is on a lift, and other vehicles are partially visible. The overall aesthetic is industrial and high-tech.

ORANGE ENERGY

POWERING THE MECHANICS

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

BCL31IS1K1

Aku Mini rázový šroubovák - sada

1/4"

155 mm

12V

max.
105
Nm



6.490 Kč

0.93
kg



Rychloupínací
skličidlo



IP20

- Kovové pouzdro uložení pro delší životnost a výkon
- Nízké vibrace díky dvousložkové rukojeti



	V	Max Nm	min-1	dba	m/sec ²	mm	kg
1/4"	12	105	0-2400	101.1	8.85	155x50x191	0.93



Video
BCL31IS1



BCL33IW1K1


Aku rázový utahovák - sada

1/2"

18V

2 rychlosti

110 Nm
(550 RPM) + 590 Nm
(1650 RPM)



IP20

15.180 Kč

- Kovové pouzdro uložení pro delší životnost a výkon
- Indikátor stavu akumulátoru se aktivuje vypínačem



	V	Max Nm	min-1	dba	m/sec ²	mm	kg
1/2"	18	105 / 590	550 / 0-1650	99.2	6.65	260x70x258	3.11

BCL32G1K1

Aku maznice - sada

14.4V

14.4V

9.480 Kč

750 mm



≥ 400 g

414 bar

70g/min.

V	PSI / BAR	g/min.	g	dba	m/sec ²	mm	kg
14.4	600 / 414	70	400	78.6	0.39	200x75x485	3.4

BCL31D1K1
Aku vrtačka/šroubovák - sada

3/8"-10 mm

12V

 Rychloupínací
sklíčidlo

 10 různých nastavení točivého momentu
1 nastavení vrtání

1.03 kg

LED

2x

IP20

2 rychlosti

0-360 RPM

0-1550 RPM

6.245 Kč

■ Nízké vibrace díky dvousložkové rukojeti

V

Max Nm

min-1

dba

 m/sec²

mm

kg

10

12

24

360 / 1550

83.9

4.00

200x54x191

1.03

x2

x1

BCL33D1K1
Aku vrtačka/šroubovák - sada

1/2"-13 mm

18V

 Rychloupínací
sklíčidlo

 10 různých nastavení točivého momentu
1 nastavení vrtání

LED

2x

2 rychlosti

0-370 RPM

0-1570 RPM

JEDNOTKA BEZKARTÁČOVÉ MOTORU


- ✓ vysoký točivý moment
- ✓ vyšší frekvence úderů
- ✓ menší údržba
- ✓ delší životnost

10.565 Kč

■ Nízké vibrace díky dvousložkové rukojeti

■ Indikátor stavu akumulátoru se aktivuje vypínačem

V

Max Nm

min-1

dba

mm

kg

13

18

0-370 / 0-1550

32

83.5

180x60x290

1.35

x2

x1

MOMENTOVÉ NÁŘADÍ

74WR-

Nastavitelný momentový mechanický klíč s okénkem

- Robustní mechanismus – po více než 100 000 cyklech v toleranci $\pm 3\%$
- Pevná ráčnová hlava

Snadno čitelná
dvojitá stupnice

Zvukový a hmatový
signalizační systém
při kliknutí

Označení středu rukojeti
pro optimální uchopení



Odolný vůči:
benzín, olej,
hydraulické kapaliny




Intervaly
opakování
kalibrace



BAHCO	Nm	mm	mm	g	€
74WR-15	3–15	1/4"	221	300	2.890
74WR-25	5–25	1/4"	221	300	2.890

NOVÉ ŘADY



- Průchozí čtyřhran na
změnu směru otáčení



BAHCO	Nm	ft.lb	mm	mm	g	Kč
74WR-50	10–50	7.5–37.5	3/8"	335	700	2.890
74WR-100	20–100	15–75	1/2"	387	900	2.890
74WR-200	40–200	30–150	1/2"	470	1100	2.890
74WR-300	60–300	45–220	1/2"	593	1400	2.890
74WR-340	60–340	45–250	1/2"	685	1500	3.390
74WR-400	80–400	60–300	3/4"	686	1900	3.775

Pohodlný na
dotek příjemný
povrch



Odolný vůči:
benzín, olej,
hydraulické kapaliny



Tlačítko pro nastavení
krouticího momentu,
zřetelně viditelné při uvolnění

74PR-**Přednastavený mechanický momentový klíč**

- Robustní mechanismus – po více než 100 000 cyklech v toleranci $\pm 3\%$
- Pevná ráčnová hlava

Reverzibilní 1/4" ráčnová hlava na změnu směru otáčení


Speciální tvar rukojeti pro přesné uchopení



Zvukový a hmatový signalizační systém při kliknutí

NOVÉ ŘADY

BAHCO	Nm				Kč
74PR-20	4–20	1/4"	219	400	2.590



Průchozí čtyřhran na změnu směru otáčení



Barevné kódy koncovky



BAHCO	Nm				Kč
74PR-60	12–60	3/8"	295	600	2.590
74PR-60A	12–60	1/2"	301	700	2.590
74PR-100	20–100	3/8"	335	700	2.590
74PR-100A	20–100	1/2"	342	700	2.590


BAHCO	Nm				Kč
74PR-200	40–200	1/2"	425	1000	2.590
74PR-300	60–300	1/2"	668	1200	2.790
74PR-400	80–400	3/4"	675	2000	3.590

75R3-**Nastavitelný mechanický momentový klíč bez fixního bodu na rukojeti**

- Konstantní točivý moment při každé délce páky
- Prodlužovací rukojeť výrazně snižuje úsilí potřebné pro vysoké krouticí momenty
- Pevná ráčnová hlava

Snadno čitelná dvojitá stupnice

Uzamčení rukojeti

NOVÉ

Průchozí čtyřhran na změnu směru otáčení

Zvukový a hmatový signalizační systém při kliknutí



Robustní kovové pouzdro

Prodloužení pro větší výkon

BAHCO	Nm				Kč
75R3-650*	130–650	3/4"	856	4000	12.990
75R3-800	200–800	3/4"	1037	5200	13.990
75R3-1000	300–1000	3/4"	1245	5800	13.990

* Prodlužovací rukojeť není součástí dodávky, lze ji však k dispozici

MOMENTOVÉ NÁŘADÍ

Elektronický momentový klíč s nastavováním úhlu utahování

- Programovatelný čas automatického vypnutí
- Uchování hodnot a nastavení během výměny baterie

- Pevná ráč hlava s kloubovými 40 zubů


LED diody na obou stranách



- Dosažení prahu předběžného varování
- V cílovém rozsahu
- Mimo toleranci



Vibrování rukojeti



TAW-

Elektronický momentový klíč s nastavováním úhlu utahování

50 měření
10 přednastavení

- Provozní režimy:
 - Krouticí moment
 - Úhel

BAHCO	Nm	Ø	mm	g	Kč
TAW1430	1.5–30	1/4"	358	820	8.120
TAW38135	7–135	3/8"	475	1270	8.120
TAW12340	17–340	1/2"	670	1910	9.210
TAW34800	40–800	3/4"	1235	4850	13.550

TAWM-

Elektronický momentový klíč s nastavováním úhlu utahování a pamětí & USB

1500 měření
50 přednastavení

- Provozní režimy:
 - Točivý moment
 - Úhel
 - Točivý moment a úhel
 - Točivý moment a potom úhel
 - Přednastavené hodnoty
 - Pracovní režim

BAHCO	Nm	Ø	mm	g	Kč
TAWM1430	1.5–30	1/4"	357	820	10.835
TAWM38135	7–135	3/8"	475	1280	14.370
TAWM12340	17–340	1/2"	670	1970	11.650
TAWM34800	40–800	3/4"	1235	4850	18.985

TAWM1412M/TAWM1430M

Elektronický Mikro-momentový klíč s nastavením úhlu utahování s pamětí & USB

1500 měření
50 přednastavení

NOVÉ:
MIKRO verze



- Provozní režimy:
 - Točivý moment
 - Úhel
 - Točivý moment a úhel
 - Točivý moment a potom úhel
 - Přednastavené hodnoty
 - Pracovní režim

BAHCO	Nm	Ø	mm	g	Kč
TAWM1412M	0.6–12	1/4"	292	405	10.835
TAWM1430M	1.5–30	1/4"	292	405	10.835

TAS14-

Elektronický nástroj s
srovnávacím

50 přednastavení
50 měření

Odolný a pevný kryt z kompozitního materiálu Tri-Lobe

Membránová klávesnice s blokovacím tlačítkem, proti náhodnému přenastavení

Provozní režimy:

- Točivý moment
- Úhel
- Točivý moment a úhel
- Točivý moment a potom úhel

Cirkulující LED diody

1 x
AA
včetně



Vibrování
rukojeti

NOVÉ



Přídavný držák tvaru L
pro větší páku a kontrolu



BAHCO	Nm	cNm			mm	mm	g	Kč
TAS14H09	0.45-9	45-900	-	1/4"	189	40	325	10.835
TAS14S09	0.45-9	45-900	1/4"	-	189	40	325	10.835



89049TM-1000

Násobič točivého momentu

S vynešeným raménem
pro snadný přístup



Praktický
uzamykací kolík

4.9:1



4.8:1

Ramena mohou být
umístěny v 8 pozicích

				g
1/2"	3/4"			550

21.700 Kč

89222CR/96255CR

Kompaktní násobič točivého momentu

- S vynešeným reakčním ramenem
- Lehký kompaktní design pro snadný přístup



BAHCO	Nm max.		Nm max.			g	Kč
89222CR-1000	45	22.2:1	1000	1/2"	3/4"	1400	35.280
9527CR-2000	74	27:1	2000	1/2"	1"	3200	40.710
9525CR-4000	160	25:1	4000	1/2"	1"	5400	65.150
96255CR-7000	274	25.5:1	7000	1/2"	1 1/2"	9300	76.010



NOVÉ

PILOVÉ PÁSY

**Přesnost nezná
žádné kompromisy.**

**Naše standardy
kvality také ne.**


BI-METALOVÉ PILOVÉ PÁSY

Špičky zubů vyrobeny z vysoce účinné rychlořezné oceli v kombinaci s pružným nosným materiálem vedou k tomu, že pilové pásy jsou vysoce produktivní pro většinu aplikací. Víme kompletně uspokojit požadavky trhu pro víceúčelové, obrysové, trubkové, profilové řezání ve slévárnách či výrobních podnicích. Pilové pásy Sandflex® řezou různé druhy oceli, např. konstrukční oceli, temperované oceli, vysokolegované oceli, nerezavějící oceli, titan, slitiny na bázi niklu, litiny, mosazi, mědi a hliníku a jiné materiály.

KARBIDOVÉ PILOVÉ PÁSY

Prémiové vysokovýkonné pilové pásy ze slinutého karbidu řezou rychleji a mají delší životnost než mnoho jiných pilových pásů. Jsou vhodné pro různé aplikace. Karbidové pilové pásy jsou speciálně navrženy pro vysoce efektivní řezání těžce obrobitelných a abarazivních materiálů, jakož i pro vysokovýkonné řezání velkých a těžko zpracovatelných obrobků.

Pro více informací o pilových pásích nás prosím kontaktujte.



Video -
Pilové pásy
Easy-Cut v praxi



Video - Výrobní proces
Karbidových
pilových pásů



Stáhněte si PDF
Katalog pilových pásů




PILNÍKY

1-478- Sada pilníků ERGO™

- V zavínovacím pouzdře



ergo®



- Konec rukojeti zcela zakrývá stopku pilníku pro bezpečné a pohodlné držení
- Obsahuje po 1 ks: Plochý pilník (sek 2*), plochý, čtyřhranný, polkruhový a kruhový pilník (Sek 1*)

BAHCO	Obsahuje	Kč
1-478-08-1-2 200 mm	1-210-08-1-2; 1-230-08-1-2; 1-100-08-1-2; 1-100-08-2-2; 1-160-08-1-2	735
1-478-10-1-2 250 mm	1-210-10-1-2; 1-230-10-1-2; 1-100-10-1-2; 1-100-10-2-2; 1-160-10-1-2	815

* Sek 1 = Polohrubý, Sek 2 = Střední

Sady jehlových pilníků

- Na jemné pilování a leštící práce



2-470-16-2-0



- Sek: 2 = Střední
- Obsahuje po 1 ks: plochý, plochý špičatý, půlkruhový, kruhový, trojhranný a čtyřhranný pilník a plastovou rukojeť

2-472-16-2-0



- Sek: 2 = Střední
- Obsahuje po 1 ks: plochý, plochý špičatý, trojhranný, čtyřhranný, půlkruhový, jazyčkovitý, kruhový, nožovitý, nízký tupouhlý trojhranný, mečovitý, značkovací pilník a pilník se zaoblenými hranami a plastovou rukojeť

1-100- Plochý pilník ERGO™

ergo®



BAHCO	mm	Sek*	Kč
1-100-08-1-2	150	1	190
1-100-08-2-2	150	2	195
1-100-10-1-2	200	1	230
1-100-10-2-2	200	2	235

1-210- Půlkruhový pilník ERGO™

ergo®



BAHCO	mm	Sek*	Kč
1-210-08-1-2	150	1	255
1-210-08-2-2	150	2	260
1-210-10-1-2	200	1	295
1-210-10-2-2	200	2	305

* Sek 1 = Polohrubý, Sek 2 = Střední

1-170- Trojhranný pilník ERGO™

ergo®



BAHCO	mm	Sek*	Kč
1-170-08-1-2	150	1	215
1-170-08-2-2	150	2	185
1-170-10-1-2	200	1	260
1-170-10-2-2	200	2	265

1-230- Kruhový pilník ERGO™

ergo®



BAHCO	mm	Sek*	Kč
1-230-08-1-2	150	1	190
1-230-08-2-2	200	1	195
1-230-10-1-2	150	2	210
1-230-10-2-2	200	2	215

DĚROVACÍ PILY

3834-SET-73-22/68 Sada děrovacích pil pro elektrikáře



Ø mm	22 29 35 44 51 64 68
Upínací stopky	Ø 14-30 mm & Ø 32-210 mm
Středící vrták	Ø 6,35

- Bimetal s tvrzenými zuby z vysokolegované rychlořezné oceli



3830**Děrovací pily SANDFLEX® z bimetalu**

- Bimetal s tvrzenými zuby z vysokolegované rychlořezné oceli, pro všechny opracovatelné materiály jako dřevo, ocel, kov, včetně nerezové oceli



4/6



max. 38 mm ($\text{Ø} \leq 152 \text{ mm}$)
max. 50 mm ($\text{Ø} \geq 177 \text{ mm}$)

BAHCO	Ø mm	Ø palcové	g	Kč
3830-14-VIP	14	9/16	20	200
3830-16-VIP	16	5/8	20	200
3830-17-VIP	17	11/16	30	200
3830-19-VIP	19	3/4	30	200
3830-20-VIP	20	25/32	30	200
3830-21-VIP	21	13/16	40	200
3830-22-VIP	22	7/8	40	200
3830-24-VIP	24	15/16	55	200
3830-25-VIP	25	1	55	210
3830-27-VIP	27	1 1/16	70	225
3830-29-VIP	29	1 1/8	70	225
3830-30-VIP	30	1 3/16	70	225
3830-32-VIP	32	1 1/4	70	225
3830-33-VIP	33	1 5/16	70	225
3830-35-VIP	35	1 3/8	70	235
3830-37-VIP	37	1 7/16	80	235
3830-38-VIP	38	1 1/2	80	235
3830-40-VIP	40	1 9/16	80	235
3830-41-VIP	41	1 5/8	80	235
3830-43-VIP	43	1 11/16	90	235
3830-44-VIP	44	1 3/4	100	275
3830-46-VIP	46	1 13/16	100	275
3830-48-VIP	48	1 7/8	100	245
3830-50-VIP	50	1 9/10	120	245
3830-51-VIP	51	2	120	275
3830-52-VIP	52	2 1/16	120	300
3830-54-VIP	54	2 1/8	140	300
3830-55-VIP	55	2 1/12	160	300
3830-56-VIP	56	2 3/16	140	300
3830-57-VIP	57	2 1/4	140	300

BAHCO	Ø mm	Ø palcové	g	Kč
3830-59-VIP	59	2 5/16	140	285
3830-60-VIP	60	2 3/8	160	300
3830-62-VIP	62	2 7/16	160	345
3830-64-VIP	64	2 1/2	180	315
3830-65-VIP	65	2 9/16	180	315
3830-67-VIP	67	2 5/8	200	345
3830-68-VIP	68	2 11/16	220	345
3830-70-VIP	70	2 3/4	220	345
3830-73-VIP	73	2 7/8	220	345
3830-76-VIP	76	3	240	365
3830-79-VIP	79	3 1/8	260	435
3830-83-VIP	83	3 1/4	260	445
3830-86-VIP	86	3 3/8	260	465
3830-89-VIP	89	3 1/2	270	470
3830-92-VIP	92	3 5/8	270	480
3830-95-VIP	95	3 3/4	270	515
3830-98-VIP	98	3 7/8	300	545
3830-102-VIP	102	4	320	570
3830-105-VIP	105	4 1/8	320	615
3830-108-VIP	108	4 1/4	350	575
3830-111-VIP	111	4 3/8	350	745
3830-114-VIP	114	4 1/2	360	745
3830-121-VIP	121	4 3/4	410	820
3830-127-VIP	127	5	520	900
3830-133-VIP	133	5 1/4	560	975
3830-140-VIP	140	5 1/2	560	1.055
3830-146-VIP	146	5 3/4	570	1.150
3830-152-VIP	152	6	610	1.210
3830-177-HIGH	177	7	1340	2.710
3830-210	210	8 1/4	750	2.410

3834-ARBR-**Upínací stopky**

- 3834-ARBR-9100, -11152 a -16152 s Power Driver™ zvyšuje pevnost děrovací pily přerozdělením zatížení ze závitů na pevnou patku
- QC-Upínací stopky s rychloupínacím mechanismem
- Velké stopky pro děrovací pily $\text{Ø} > 32 \text{ mm}$ s unášecím kolíkem
- Středící HSS vrták je součástí všech upínacích stopek

BAHCO	Ø mm	Ø mm	Kč
3834-ARBR-630	14-30	8	200
3834-ARBR-730	14-30	8	160
3834-ARBR-930	14-30	10	200
3834-ARBR-1130	14-30	13	230
3834-ARBR-9100	32-100	10	415
3834-ARBR-11152	32-210	13	415
3834-ARBR-16152	32-210	20	415
3834-ARBR-9100QC	32-100	10	310
3834-ARBR-11152QC	32-210	13	355

3834-DRL**Středící vrták HSS**

- Vhodný pro všechny upínací stopky


BAHCO	Ø mm	mm	Kč
3834-DRL	6,35	81	90

PILY NA KOV


325
Ruční rámová pila ERGO™ na kov


- Pevný hliníkový rám
- S vystředěním pilovým listem pro přesnou vyváženost

Sandflex® Bimetal
 <mm> 300
 T 7/8" 24"



55° 90°


 Rychle upínací
 mechanismus

990 Kč
319
Ruční rámová pila na kov



- Lehký rám s ocelovým jádrem

Sandflex® Bimetal
 <mm> 300
 T 7/8" 24"



55° 90°


 Upínací
 mechanismus
 v rukojeti

515 Kč


PILY NA KOV

317

Ruční rámová pila na kov

410 Kč




- Napnutí pilového listu 75 kg
- Možnost upnutí listu pod 90 ° úhlem



320

Ruční rámová pila na kov

245 Kč



- Výška rámu 110 mm
- Možnost upnutí listu pod 90 ° úhlem



3906

Pilové listy SANDFLEX® Bimetal



- Nezlomitelný, pružný bimetalový pilový list
- 20% rychlejší řezný výkon, 35% delší životnost

BAHCO			mm	Kč
3906-300-18-10P	10	18	300 x 13 x 0,65	330
3906-300-24-10P	10	24	300 x 13 x 0,65	330
3906-300-32-10P	10	32	300 x 13 x 0,65	330
3906-300-3P	3	18 / 24 / 32	300 x 13 x 0,65	165
3906-300-18-100	100	18	300 x 13 x 0,65	35*
3906-300-24-100	100	24	300 x 13 x 0,65	35*

* Cena za kus

208

**Mini rámová pilka na kov
250 mm**


290 Kč




268

**Rámová pilka
Junior**

235 Kč





- Sklolaminátová zesílená rukojeť



218

**Ruční
rámová
pila na
kov**

80 Kč





321

Vykružovací pila na kov


630 Kč

- Pilový list lze nastavit do 8 různých poloh



RUČNÍ PILY A...

2600- ERGO™ Superior Ruční pila

9/10
TPINXT
TOOTHINGMADE IN
SWEDENPovrch
snižující třeníPila nevibruje díky
silnějšímu listu

ergo®

3-složková jedi-
nečně vyvážená
rukojeť

BAHCO			Kč
2600-19-XT-HP	9/10	475 / 19	650
2600-22-XT-HP	9/10	550 / 22	660

NXT
TOOTHINGNXT ozubení se vyznačuje
čistými a přesnými řezy při
vysoké rychlosti

PC-22-INS Ruční pila na izolační materiály

- Extra dlouhý list pily na řezání minerální vlny, polystyrenu EPS, XPS, Styrex®
- Šroubovaná 2-složková rukojeť

MADE IN
SWEDEN

475 Kč



550 mm

PC-19-GT9 ProfCut Ruční pila

9/10
TPIGT
TOOTHINGMADE IN
SWEDEN

380 Kč



475 mm

- Pro všechny druhy dřeva
- Šroubovaná 2-složková rukojeť

GT
TOOTHINGSuper ostré GT ozubení
Třístranně broušené zuby vhodné
na řez všech druhů dřeva

PC-12-TEN ProfCut čepovací pila

11TPI

UT
TOOTHING

300 mm

620 Kč

- Pro jemné materiály, překližku, laminát a plast
- Šroubovaná dvousložková rukojeť

MADE IN
SWEDENUniverzální
ozubení
pro všechny
druhy dřeva

PC-12-VEN ProfCut pila na překližky a dýhy

11TPI

UT
TOOTHING

300 mm

435 Kč

- Zakřivený ozubený nos, se kterým je možné začít řezat uprostřed plochy
- Šroubovaná dvousložková rukojeť

PC-20-PRC ProfCut Přesná pila

9/10
TPIUT
TOOTHINGMADE IN
SWEDEN

630 Kč

Vysoký pevný
list pily pro
přesné řezáníPovrch snižující
tření

500 mm

... MĚŘICÍ NÁŘADÍ

Extra dlouhá 2složková plastová rukojeť pro dvouruční vedení a delší dosah

RT 6-8.5 TPI

PC-9-9/17-PS Japonská ruční pila s dvojitým ostřím




Progresivní RT-ozubení pro rychlé řezání podél vláken dřeva



Jemné JT-ozubení vhodné na příčný řez i řez pod úhlem

- Trojhranné ozubení, kalené špičky zubů

BAHCO		Kč
PC-9-9/17-PS	Japonská pila	625
PC-9-9/17-PS-B	List pily	490



PC-12-14-PS Japonská ruční pila s dvojitým ostřím

13.5 TPI



Jemné JT-ozubení vhodné na příčný řez i řez pod úhlem



- Trojhranné JT-ozubení, kalené špičky zubů

BAHCO		Kč
PC-12-14-PS	Japonská pila	630
PC-12-14-PS-B	List pily	450

PC-12-COM ProfCut vykrúžovací pila

9/10 TPI



1.03MM



- Pohodlná dvousložková šroubovaná rukojeť
- Jedinečné XT – ozubení a kalené hroty zubů pro dlouhodobé udržení ostrosti
- Na dřevo a plasty

390 Kč

PC-6-DRY Pila děrovka na sádrokarton

8 TPI



1.60MM



- S ostrým hrotem pro snadnější průnik deskou
- Pružný list, s trojhrannými zuby

250 Kč

PC-10-DTF ProfCut pila na přesné řezání

15 TPI



0.50MM



"Fleam" ozubení pro rovný řez v materiálech od plastu po dřevo

480 Kč

466 Vodováha

- S drážkou tvaru "V" na spodní straně pro měření trubek

0.029" = 0.5mm/mm

Nerozbitné libely



Koncová víčka na absorbování nárazů


Na straně stupnice v cm

BAHCO	mm	1	2	g	€
466-400	400	1	1	520	560
466-600	600	1	2	715	770
466-800	800	1	2	875	785
466-1000	1000	1	2	1075	895
466-1200	1200	1	2	1290	950
466-1800	1800	1	2	1660	1.485
466-2000	2000	1	2	1870	1.750

426TOR9 Vodováha Torpedo

0.029" = 0.5mm/mm

- S drážkou tvaru "V" na spodní straně pro měření trubek



410 Kč

Na straně stupnice v cm




Automatické uzamčení

MTB- Měřicí pásma

- Třída přesnosti II

Dobře čitelná stupnice, oboustranná, vysoký kontrast značení na matném nylonovém povrchu ocelového jádra pásma




BAHCO	m	mm	Kč
MTB-3-16-M	3	16	205
MTB-5-25-M	5	25	355
MTB-8-25-M	8	25	545

AUTOMOTIVE

BBCE12-10

Plně automatický proces nabíjení řízený mikroprocesorem a udržovací nabíjení, **10 ampérů**, 8 fází



1,4 kg
CE

3.530 Kč



BH13000

Mobilní zvedák, 3 t

■ Dvojitý píst umožňuje dosáhnout maximální výšky na 6 pohybů



6.490 Kč

Video návody k použití & údržbě



CONNECT & FORGET

Automatický 8-fázový nabíjecí cyklus zefektivňuje nabíjecí cyklus a prodlužuje životnost vašeho akumulátoru.

1. KONTROLA AKUMULÁTORU
2. OŽIVENÍ AKUMULÁTORU
3. POZVOLNÝ NÁBĚH
4. INTENZIVNÍ REŽÍM
5. ABSORBCE
6. SLEDOVÁNÍ
7. PLOVOUCÍ REŽÍM
8. UDRŽOVACÍ FÁZE

BH4S-

Hydraulické zvedáky, panenky



-20°C – +70°C



BAHCO	T	mm	mm	kg	Kč
BH4S2	2	181	345	2,2	440
BH4S4	4	194	372	3,4	530
BH4S6	6	216	413	5,0	630
BH4S8	8	230	457	5,7	1.010
BH4S12	12	230	465	7,8	1.055
BH4S20	20	242	452	13,0	1.690

BH5SP500QA

Hydraulický zvedák převodovek

- Používá se pod zdviženými vozidly na bezpečné odstraňování, montáž nebo transport převodovek
- Rychlé dosažení úplné výšky po 38 zdvích díky dvourychlostní pumpě
- Vysoká stabilita díky široké bázi
- Odpružený snižovací mechanismus



Sedlo lze umístit shora dolů



5.405 Kč



500 kg

1000 kg

BH5DP1000QA

Hydraulický zvedák převodovek

- Používá se pod zdviženými vozidly na bezpečné odstraňování, montáž nebo transport převodovek
- Rychlé dosažení úplné výšky po 36 zdvích díky dvourychlostní pumpě
- Zvedání břemene pomocí nožního pedálu, čímž se uvolní ruce



Ø 75 mm

13.550 Kč



SVÍTIDLA / INSPEKČNÍ NÁŘADÍ

5050 Stetoskop

- S ocelovou sondou




1.335 Kč

5515M Údržbářské zrcátko



395 Kč

5515T-52 Teleskopické zrcátko s otočným kloubem



210 Kč



970 Kč

BLTS10 Tenká kapesní svítilna




BLTS7P Tužková kapesní svítilna



BFRL11 Čelovka


- 2 režimy osvětlení: potkávací (20%), dálkové (100%)
- Optická čočka



1.220 Kč

BLTFS6U Flexibilní svítilno s UV světlem


- UV světlo pro detekci netěsností; kontrolní světlo a baterka v jednom
- Indikátor nabíjení



BLTFC1 Flexibilní svítilno s hliníkovým rámem

- Indikátor nabíjení


1.480 Kč



BLTS6I Indukční svítilno

- Silné a trvanlivé, odolné vůči nárazu
- Otočný háček
- Indikátor nabíjení

Indukční nabíjecí základna opatřena otvory pro zavěšení na stěnu



3.055 Kč

Stolní nabíječka



SNA Europe [Czech republic] s.r.o.
 Holandská 2/4, 639 00 Brno
 Tel.: +420 537 022 520
 Fax: +420 537 022 200
 E-mail: info.cz@snaeurope.com
www.bahco.com/cs-cz/

www.bahco.com