

FX CELL / EF

Filtro fino Classe F8 EN 779

Dimensões: 593 x 593 x 292 mm



Soluções no controle de contaminação!

<p>Descrição</p>	<p>Os filtros finos de encaixe frontal (ABS FILTEX) eliminam partículas acima de 1,0 micra. São indicados como filtros intermediários para os HEPA ou como filtros finais em sistemas de ventilação e ar (alta vazão). Elemento filtrante em papel celulose plissado automaticamente.</p>
<p>Classificação</p> <p>Eficiência</p>	<p>Classe F8, de acordo norma EN 779 / NBR 16101.</p> <p>Eficiência de >85%, para partículas acima de 1,0 micra.</p>
<p>Pressão diferencial</p> <p>Vazão de ar</p>	<p>Inicial – 100Pa Final recomendada – 600Pa</p> <p>Vazão: 4.250 m³/h.</p>
<p>Apresentação</p> <p>Vantagem</p>	<p>São compactos, possuem meio filtrante papel celulose plissado. Selos de vedação sintéticos, não-voláteis não inflamáveis. Gaxeta de vedação de neoprene esponjoso. Permite trabalhar até 80 °C e 100% de umidade relativa.</p>
<p>Aplicações Típicas</p>	<p>Podem ser instalados em bancadas de filtragem em plenum, na rede de dutos ou como filtros terminais. É necessário a instalação de pré-filtro.</p>

*Além da apresentação e dimensões básicas, os filtros **FX Cell (ABS FILTEX)** poderão ainda ser fornecidos com moldura de aço galvanizado ou alumínio.*



ABS FILTEX - Fabricação de Filtros Industriais Ltda.

Av Ricardo Bassoli Cesari, 455 - Jd. Das Bandeiras

CEP: 13050-080 - Campinas - SP

Fone: (19) 3388-4552

E-mail: contato@absfiltex.com.br