



Koninklijke Landmacht

## **Organogram en Factsheets**

### **11/12/13 Infanteriebataljon AASLT**


Ministerie van Defensie  
Opleidings- en Trainingscommando  
OTCMan  
Kenniscentrum Grondgebonden Manoeuvre

Barchman Wuytierslaan 198  
Postbus 3003  
3800 DA Amersfoort

Auteur(s): OTCMan/KCGM/Doctrine


# Organogram

11/12/13 Infanteriebataljon AASLT



# Factsheet


## Infanteriepeloton AASLT














Position	Role	Equipment
C-INFPPEL AASLT	R	Assault Rifle, Pistol
PLV C-INFPPEL AASLT	E	Assault Rifle, Pistol
VIG AASLT		Pistol
INF/PNR AASLT		Assault Rifle, Pistol
SCH LOW AASLT		Assault Rifle, Pistol
C-INFGP AASLT	A/B/C	Assault Rifle, Pistol
SBED (V)SRAT GWHLP AASLT		Assault Rifle, Pistol, Shotgun
SBED (V)SRAT GWHLP AASLT		Assault Rifle, Pistol, Shotgun
PLV C-INFGP AASLT	A1/B1/C1	Assault Rifle, Pistol
SCH LOW AASLT		Assault Rifle, Pistol
INF/PNR AASLT		Assault Rifle, Pistol, Shotgun

# Factsheet



## Infanteriepeloton AASLT



Bewapening	Communicatie	Instrumenten
 20 <b>GEW COLT C7 NLD</b> Kaliber 5,56 x 45 mm NATO Maximum effectieve dracht 400 m	De FM9000 is het Combat Net Radio (CNR) system en is het belangrijkste verbindingsmiddel op brigadeniveau en lager. FM9000 familie bestaat uit diverse type radio's die onderling met elkaar verbonden kunnen worden.  <b>Specificaties:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zend-ontvangers: in de VHF band (30 t/m/ 88 MHz)</li> <li>• Beveiliging zend-ontvangers: COMSEC en TRANSEC beveiligd.</li> <li>• Zend-ontvangers maken gebruik van frequency-hopping en gedigitaliseerde transmissie, naast spraakcommunicatie is ook datacommunicatie mogelijk.</li> </ul>	8 Kompas 2 GPS DAGR 4 Veldkijker 6x42 4 Monoculair nachtzichtkijker 13 HV geweer 6 HV LOW MINIMI 7 Warmtebeeldkijker 3 Afvuureenheid PZF-3 3 Afvuureenheid Dynarange 8 Laserdoelaanwijzing 20 Lichtmodule COLT C7 NLD
 6 <b>GRTWPR 40MM H&amp;K</b> Kaliber 40 mm. Maximum effectieve dracht 300 meter.		
 6 <b>LOW MINIMI</b> Kaliber 5.56 x 45 mm NATO. Maximum effectieve dracht 400 meter.		
 6 <b>(V)SRAT PZF-3</b> Bewegende doelen 300 m / 600 m Stilstaande doelen 400 m / 600 m Afvuureenheid: PZF-3 of Dynarange		
 3 <b>MOSSBERG M590</b> Kaliber 12 gauge (= 18,2 mm) Maximum effectieve dracht 40 meter.		
 27 <b>GLOCK 17</b> Kaliber 9 mm. Maximum effectieve dracht 40 meter		
 1 <b>SEINPISTOOL</b> Kaliber .4 x 26.5 mm		
 27 <b>GEVECHTSMES</b>		
	 5 <b>FM9100</b> Bereik 1.5KM	
	 5 <b>PRR dual switch</b>	
	 25 <b>PRR single switch</b> Bereik 75M	


# Factsheet

## Snipergroep AASLT



**S**

C-SNIGP  
AASLT




**S1**

SNI  
AASLT



SNI  
GWHLP  
AASLT




**S2**

SNI  
AASLT



SNI  
GWHLP  
AASLT



**S3**

SNI  
AASLT












SNI  
GWHLP  
AASLT



# Factsheet


## Snipergroep AASLT



Bewapening	Communicatie	Instrumenten
 <b>GEW COLT C7 NLD</b> Kaliber 5,56 x 45 mm NATO Maximum effectieve dracht 400 m 7	De FM9000 is het Combat Net Radio (CNR) system en is het belangrijkste verbindingsmiddel op brigadeniveau en lager. FM9000 familie bestaat uit diverse type radio's die onderling met elkaar verbonden kunnen worden.  <b>Specificaties:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zend-ontvangers: in de VHF band (30 t/m 88 MHz)</li> <li>• Beveiliging zend-ontvangers: COMSEC en TRANSEC beveiligd.</li> <li>• Zend-ontvangers maken gebruik van frequency-hopping en gedigitaliseerde transmissie, naast spraakcommunicatie is ook datacommunicatie mogelijk.</li> </ul>  <b>FM9200</b> Bereik 8KM 4   4 <b>PRR dual switch</b> 3 <b>PRR single switch</b> Bereik 75M	4 Kompas 6 GPS DAGR 4 LEICA 3 Warmtebeeld kijker RECON 2B 4 HV geweer 4 Monoculair nachtzichtkijker 7 Lichtmodule COLT C7 NLD 2 Warmtebeeldkijker LION
 <b>GRTWPR 40MM H&amp;K</b> Kaliber 40 mm. Maximum effectieve dracht 300 meter. 2		
 <b>GLA AIAWM .338</b> Kaliber .338 Lapua Magnum Maximum effectieve dracht 1400 meter. 7		
 <b>GLA BARRETT</b> Kaliber .50 x 12.7 mm Maximum effectieve dracht 1800 meter. 2		
 <b>GLOCK 17</b> Kaliber 9 mm. Maximum effectieve dracht 40 meter 7		
 <b>GEVECHTSMES</b> 7		

# Factsheet


## Mortiergroep AASLT





















	 C-MRGP LTMR AASLT	 PLV C-MRGP LTMR AASLT	
  	 C-ST LTMR AASLT	 SBED LTMR/CH VAU MZ AASLT	 SBED LTMR/GWHLP AASLT
  	 C-ST LTMR AASLT	 SBED LTMR/CH VAU MZ AASLT	 SBED LTMR/GWHLP AASLT
  	 C-ST LTMR AASLT	 SBED LTMR/CH VAU MZ AASLT	 SBED LTMR/GWHLP AASLT

# Factsheet

## Mortiergroep AASLT




Voertuigen	Bewapening	Communicatie
 <p><b>VAU 5 kN 4x4 Mercedes Benz 290 GD SOFTTOP AD + AHW 4 kN SARIS VRACHT</b></p> <p>De lichte VAU 5 kN 4x4 Mercedes Benz 290 GD SOFTTOP wordt ingezet voor opleiding en training binnen de Luchtmobiele Brigade.</p> <p><b>Specificaties</b>                      Afmetingen (l x b x h) : 422 x 170 x 188 cm                      Gewicht: Vooras 1150 kg Achteras 1460 kg                      Totaalgewicht 2610 kg                      Max. toelaatbaar gewicht 3700 kg                      Maximum snelheid: 138 km/u                      Tankinhoud: 96 liter                      Brandstof: Diesel</p> 	 <p><b>81 MM L16</b>                      Munitie 81mm                      Gewicht 40 kg                      Maximaal effectieve dracht 5.6 km                      vuursnelheid maximaal 15 schoten per minuut                      In stelling in 10 min.</p>   <p><b>GEW COLT C7 NLD</b>                      Kaliber 5,56 x 45 mm NATO                      Maximum effectieve dracht 400 m</p>   <p><b>GRTWPR 40MM H&amp;K</b>                      Kaliber 40 mm.                      Maximum effectieve dracht 300 meter.</p>   <p><b>LOW MINIMI</b>                      Kaliber 5.56 x 45 mm NATO.                      Maximum effectieve dracht 400 meter.</p>   <p><b>(V)SRAT PZF-3</b>                      Bewegende doelen 300 m / 600 m                      Stilstaande doelen 400 m / 600 m                      Afvuureenheid: PZF-3 of Dynarange</p>   <p><b>GEVECHTSMES</b></p> 	<p>De FM9000 is het Combat Net Radio (CNR) system en is het belangrijkste verbindingsmiddel op brigadeniveau en lager. FM9000 familie bestaat uit diverse type radio's die onderling met elkaar verbonden kunnen worden.</p> <p><b>Specificaties:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zend-ontvangers: in de VHF band (30 t/m 88 MHz)</li> <li>• Beveiliging zend-ontvangers: COMSEC en TRANSEC beveiligd.</li> <li>• Zend-ontvangers maken gebruik van frequency-hopping en gedigitaliseerde transmissie, naast spraakcommunicatie is ook datacommunicatie mogelijk.</li> </ul>  <p><b>FM9200</b>                      Bereik 8KM</p>   <p><b>PRR single switch</b>                      Bereik 75M</p>  <p><b>Instrumenten</b></p> <p>5 Kompas                      3 GPS DAGR                      9 Monoculair nachtzichtkijker                      1 Afvuureenheid PZF-3                      1 FDC                      8 Lichtmodule COLT C7 NLD                      3 HV LOW</p>



# Factsheet


## Patrouillepeloton AASLT




   	 C-PATRPEL MRAT AASLT	 PLV C-PATRGP MRAT/CH VAU MZ AASLT	 SBED MRAT/MED AASLT	   	 C-PATRGP MRAT AASLT	 SBED MRAT/GWHLP AASLT	 SBED MRAT CH VAU MZ AASLT
   	 C-PATRGP MRAT AASLT	 SBED MRAT/MED AASLT	 SBED MRAT CH VAU MZ AASLT	   	 PLV C-PATRGP MRAT AASLT	 SBED MRAT/GWHLP AASLT	 SBED MRAT CH VAU MZ AASLT
   	 PLV C-PATRPEL MRAT AASLT	 PLV C-PATRGP MRAT/CH VAU MZ AASLT	 SBED MRAT/MED AASLT	   	 C-PATRGP MRAT AASLT	 SBED MRAT/GWHLP AASLT	 SBED MRAT CH VAU MZ AASLT
   	 C-PATRGP MRAT AASLT	 SBED MRAT/MED AASLT	 SBED MRAT CH VAU MZ AASLT	   	 PLV C-PATRGP MRAT AASLT	 SBED MRAT/GWHLP AASLT	 SBED MRAT CH VAU MZ AASLT

# Factsheet

## Patrouillepeloton AASLT



### Voertuigen



#### VAU 10 kN 4x4 Mercedes Benz 290 GD SOFTTOP O&T

De lichte VAU 10 kN 4x4 Mercedes Benz 290 GD SOFTTOP wordt ingezet voor opleiding en training binnen de Luchtmobiele Brigade.

#### Specificaties

Afmetingen (l x b x h) : 530 x 186 x 195 cm  
 Gewicht: Vooras 1150 kg Achteras 1460 kg  
 Totaalgewicht 2610 kg  
 Max. toelaatbaar gewicht 3700 kg  
 Maximum snelheid: 138 km/u  
 Tankinhoud: 96 liter  
 Brandstof: Diesel

#### Voorbeeld opbouwpakketten

- Ringaffuit (incl. draaimechanisme).
- Softmount Mitr. Punt 50 (incl. hydr. demping).
- Raamaffuit bijrijder (incl. wirecutter).
- Softmount MINIMI / MAG.
- Radiorek.
- Opbergrek munitiekisten MAG / Punt 48x Mounting tbv afvuren / gebruik GILL/CLU (GILL-affuit fase 2).
- Opbergrek (2-6x) raket GILL.
- Steun/rek Pzf.

### Bewapening



#### GEW COLT C7 NLD

Kaliber 5,56 x 45 mm NATO  
 Maximum effectieve dracht 400 m

24



#### LOW MINIMI

Kaliber 5.56 x 45 mm NATO.  
 Maximum effectieve dracht 400 meter.


8



#### MOW MAG

Kaliber 7.62 mm.  
 Maximum effectieve dracht 600 meter.  
 Affuit 1200 meter.

8



#### ZOW M2 BROWNING .50 QCB

Kaliber .50  
 Maximum effectieve dracht 1800 meter.

8



#### MRAT GILL/SPIKE

Bereik 200m - 2500 meter.

8



#### (V)SRAT PZF-3

Bewegende doelen 300 m / 600 m  
 Stilstaande doelen 400 m / 600 m  
 Afvuureenheid: PZF-3 / Dynarange

8



#### GLOCK 17

Kaliber 9 mm.  
 Maximum effectieve dracht 40 meter

24



#### SEINPISTOOL

Kaliber .4 x 26.5 mm

4



#### GEVECHTSMES

24

### Communicatie

De FM9000 is het Combat Net Radio (CNR) systeem en is het belangrijkste verbindingsmiddel op brigadeniveau en lager. FM9000 familie bestaat uit diverse type radio's die onderling met elkaar verbonden kunnen worden.

#### Specificaties:

- Zend-ontvangers: in de VHF band (30 t/m 88 MHz)
- Beveiliging zend-ontvangers: COMSEC en TRANSEC beveiligd.
- Zend-ontvangers maken gebruik van frequency-hopping en gedigitaliseerde transmissie, naast spraakcommunicatie is ook datacommunicatie mogelijk.



#### FM9500

Bereik 30KM

16



#### FM9200

Bereik 8KM

1



#### PRR dual switch

6

16

#### PRR single switch



#### FM9100

Bereik 1.5KM


8

### Instrumenten

- 8 Kompas
- 8 GPS DAGR
- 8 Veldkijker 6x42
- 24 Monoculair nachtzichtkijker
- 8 HV LOW MINIMI
- 8 HV MOW MAG
- 8 Warmtebeeld kijker LION
- 3 Afvuureenheid Dynarange
- 8 Lichtmodule COLT C7 NLD

# Factsheet


## Verkenningpeloton AASLT




  	 C-VERKPEL AASLT	 PLV C-VERKGP CH VAU MZ AASLT	 VERK MED AASLT	  	 C-VERKGP AASLT	 VERK CH VAU MZ AASLT	 VERK GWHLP AASLT
  	 C-VERKPLG AASLT	 VERK CH VAU MZ AASLT	 VERK MED AASLT	  	 C-VERKGP AASLT	 VERK/CH VAU MZ COMMS AASLT	 VERK GWHLP AASLT
  	 PLV C-VERKPEL AASLT	 PLV C-VERKGP CH VAU MZ AASLT	 VERK/MED AASLT	  	 C-VERKGP AASLT	 VERK CH VAU MZ AASLT	 VERK GWHLP AASLT
  	 C-VERKPLG AASLT	 VERK CH VAU MZ AASLT	 VERK MED AASLT	  	 C-VERKGP AASLT	 VERK/CH VAU MZ COMMS AASLT	 VERK GWHLP AASLT

## Factsheet

### Verkenningpeloton AASLT



#### Voertuigen



#### VAU 7.5 kN 4x4 Mercedes Benz 290 GD SOFTTOP VERKENNER

De lichte VAU 7.5 kN 4x4 Mercedes Benz 290 GD SOFTTOP wordt ingezet voor opleiding en training binnen de Luchtmobiele Brigade.

#### Specificaties

Afmetingen (l x b x h) : 422 x 170 x 188 cm  
 Gewicht: Vooras 1150 kg Achteras 1460 kg  
 Totaalgewicht 2610 kg  
 Max. toelaatbaar gewicht 3700 kg  
 Maximum snelheid: 138 km/u  
 Tankinhoud: 96 liter  
 Brandstof: Diesel

#### Bewapening



**GEW COLT C8 NLD**  
 Kaliber 5,56 x 45 mm NATO  
 Maximum effectieve dracht 300 m



**GRTWPR 40MM H&K**  
 Kaliber 40 mm.  
 Maximum effectieve dracht 300 meter.



**LOW MINIMI**  
 Kaliber 5.56 x 45 mm NATO.  
 Maximum effectieve dracht 400 meter.



**MOW MAG**  
 Kaliber 7.62 mm.  
 Maximum effectieve dracht 600 meter.  
 Affuit 1200 meter.



**(V)SRAT PZF-3**  
 Bewegende doelen 300 m / 600 m  
 Stilstaande doelen 400 m / 600 m  
 Afvuureenheid: PZF-3 / Dynarange



**SEINPISTOOL**  
 Kaliber .4 x 26.5 mm



**GEVECHTSMES**




**GLOCK 17**  
 Kaliber 9 mm.  
 Maximum effectieve dracht 40 meter

#### Communicatie


De FM9000 is het Combat Net Radio (CNR) system en is het belangrijkste verbindingsmiddel op brigadeniveau en lager. FM9000 familie bestaat uit diverse type radio's die onderling met elkaar verbonden kunnen worden.

#### Specificaties:


- Zend-ontvangers: in de VHF band (30 t/m 88 MHz)
- Beveiliging zend-ontvangers: COMSEC en TRANSEC beveiligd.
- Zend-ontvangers maken gebruik van frequency-hopping en gedigitaliseerde transmissie, naast spraakcommunicatie is ook datacommunicatie mogelijk.



**FM9500**  
 Bereik 30KM



**FM9200**  
 Bereik 8KM



**HF7000**  
 Bereik global



**PRR single switch**  
**PRR dual switch**  
 Bereik 75M

#### Instrumenten

8 Kompas  
 8 GPS DAGR  
 8 Veldkijker 6x42  
 8 Swarovski  
 24 Monoculair nachtzichtkijker  
 16 HV geweer  
 4 HV LOW MINIMI  
 8 Warmtebeeld kijker LION  
 8 Afvuureenheid PZF-3  
 4 HV MOW  
 8 Laserdoelaanwijzing  
 20 Lichtmodule COLT C7 NLD