www.alulineaserramenti.com

CATALOGO PRODOTTI

ALULINEA
SERRAMENTI

2019 | NOV.

ALULINEA SERRAMENTI

18 anni di attività
oltre 1.000 Clienti
più di 10.000 finestre installate
in oltre 4 nazioni

CHI SIAMO

Alulinea nasce nel 2001 dall'allora esperienza trentennale nel campo degli infissi di Antonio Imperiale. Nel nostro stabilimento di Lonate Ceppino in provincia di Varese produciamo infissi e sistemi oscuranti in alluminio. Dopo 18 anni di attività abbiamo alle spalle un'esperienza di oltre 10.000 finestre installate, in più di 4 nazioni.

Alulinea è una realtà artigiana che sfrutta meccanismi dell'industria e della new economy per valorizzare gli ambienti quotidiani dei propri clienti offrendo un servizio completo e consapevole, con uno sguardo alle tecnologie future ad un prezzo decisamente vantaggioso.

GARANZIE

- Garanzia Europea di 2 anni su tutti i prodotti.
- La posa dei prodotti segue la Normativa UNI 11673-1 ed è garantita 10 anni.
- Tutti i nostri materiali di consumo sono garantiti almeno 10 anni.
- I nostri tecnici posatori sono iscritti all'albo PosaClima.
- Utilizziamo solo vetri che soddisfano gli standard della Normativa UNI 7697.

PROGETTAZIONE

Progettiamo le nostre soluzioni con lo scopo di valorizzare gli ambienti in cui i nostri clienti vivono, motivo per cui questa fase diviene di vitale importanza all'interno del processo. Eseguiamo rilievi metrici, termici ed igrometrici per scoprire difetti di progettazione e ponti termici da correggere, ci preoccupiamo non solo dell'isolamento termico degli infissi durante il periodo invernale, ma che gli ambienti rimangano comfortevoli anche nel periodo estivo.

A seguito di un sopralluogo gratuito, nelle 48 ore successive forniremo un preventivo dettagliato contenente la nostra migliore offerta, i dettagli di realizzazione, le specifiche tecniche e informazioni riguardanti le possibili detrazioni fiscali.

DETRAZIONI FISCALI

Offriamo secondo le leggi vigenti differenti tipi di detrazioni fiscali, a seconda delle necessità del caso:

- **EcoBonus**: Detrazione del 50% sull'intero importo della fattura per realizzazioni che migliorino l'efficienza energetica della costruzione.

- **BonusCasa**: Detrazione del 50% su un tetto massimo di € 96.000,00 per i lavori di ristrutturazione dell'edificio.

- **Prevenzione atti illeciti**: Detrazione del 50% su tutti gli interventi volti a migliorare la sicurezza della costruzione prevenendo il compimento di atti illeciti.



FINESTRE & PORTE FINESTRE

Le nostre finestre si distinguono per essere durevoli nel tempo e performanti.
Tutte le nostre finestre montano una ferramenta a nastro Maico con antaribalta di serie e microventilazione.

- Possibilità di cerniere invisibili (fino apertura a 90°).

- Possibilità di maniglia antieffrazione.

- Colorazioni RAL, effetto legno e tinte speciali.

- Uw massimo: <0,9 W/m2K.

- Ampiamente registrabili.

- Non necessitano di manutenzione oltre alla semplice pulizia.

ALLUMINIO

I serramenti in alluminio a taglio termico si distinguono nel panorama degli infissi per la loro durata nel tempo. Questa tipologia di prodotto infatti si conserva oltre i 30 anni, in alcune strutture abitative o pubbliche si possono infatti vedere ancora infissi in alluminio con oltre 40 anni di storia. L'affidabilità di questi serramenti è affiancata dalle alte prestazioni termiche raggiungibili grazie al taglio termico in poliammide che divide la scocca interna in alluminio da quella esterna.

A-CLASSIC

Con la linea A-Classic proponiamo un profilo a taglio termico da 72 mm con 2 guarnizioni e 2 camere, con un Uw inferiore agli 1,4 w/m2K, classe antieffrazione a partire da RC 2.

A-ELEGANCE

A-Elegance unisce la funzionalità di un ottimo sistema in alluminio a un design moderno grazie a linee più sottili dei tradizionali profili. Grazie ai suoi spessori ridotti, A-Elegance lascerà entrare più luce negli ambienti. A-Elegance non è solo una finestra di design, infatti le sue prestazioni sono straordinarie: Uw raggiungibile: 0,8W/m2K con solo un doppio vetro, impermeabilità fino a 2400Pa, resistenza all'aria Classe 4.

A-PASSIVE

Prodotto di ultima generazione la finestra A-Passive rappresenta l'avanguardia nel mercato europeo: Profilo da 104 mm con un Uw raggiungibile fino a 0,7 w/m2K, 2 guarnizioni e 3 camere, con triplovetro standard con Ug=0,6 w/m2K. A-Passive è una finestra passiva perfetta per una casa passiva, ma anche per minimizzare le dispersioni di calore della propria abitazione.

PVC

I serramenti in PVC sono noti per le loro elevate proprietà termiche, ineguagliabili da un infisso in alluminio. I nostri infissi in PVC possono raggiungere una classe antieffrazione RC 3 grazie alla ferramenta a nastro MAICO con 7 punti di chiusura. Gli infissi in PVC sono ampliamente registrabili in modo da prevenire nel tempo il loro malfunzionamento.

P-CLASSIC

Profilo da 76 mm con 2 guarnizioni, 5 camere, Uw inferiore a 1,2 w/m2K, classe antieffrazione RC 2, possibilità di ferramenta a scomparsa, disponibile sia con finitura arrotondata che squadarata.

P-ELEGANCE

Profilo da 82 mm con 3 guarnizioni, 6 camere, Uw inferiore a 1,0 w/m2K, classe antieffrazione RC 2, possibilità di ferramenta a scomparsa, disponibile sia con finitura arrotondata che squadarata. P-Elegance si contraddistingue rispetto a P-Classic per via di una maggiore insonorizzazione ed inferiore dispersione termica, grazie alla terza guarnizione e al profilo maggiorato.

P-PASSIVE

Profilo Passivo in Classe A da 92 mm con 3 guarnizioni, 6 camere, Uw inferiore a 0,7 w/m2K con vetro con Ug=0,6. Classe antieffrazione RC 2, possibilità di ferramenta a scomparsa, disponibile sia con finitura arrotondata che squadarata. P-Passive rappresenta l'avanguardia nella tecnologia del serramento in PVC.

SCELTA DEL VETRO

Negli infissi la maggior parte della superficie è composta da vetro (dal 70 al 90% circa), per questo motivo è fondamentale scegliere con cura la vetrata da inserire in ogni finestra. I nostri tecnici progetteranno le vostre vetrate secondo rigidi criteri per migliorare l'efficienza del sistema isolante, la sicurezza e il comfort.

ISOLAMENTO TERMICO E TRASMISSIONE LUMINOSA

L'efficienza della trasmittanza termica della parte vetrata in una finestra è fondamentale per raggiungere elevate prestazioni di isolamento termico. Tutti i nostri vetri montano canaline calde e gas Argon negli intercapedini.

A seconda della destinazione d'uso dell'ambiente, dell'esposizione al sole della vetrata e delle norme vigenti, applichiamo differenti coating come il basso emissivo magnetronico per diminuire le dispersioni di calore o il trattamento selettivo utile a bloccare il calore del sole, limitando così l'utilizzo di sistemi di raffrescamento per il periodo estivo. Generalmente i vetri utilizzati per gli infissi hanno una trasmissione luminosa del 70%, questo significa che sul 100% di luce incidente sulla superficie vetrata, il vetro ne lascia passare solo il 70%. Per questo motivo consigliamo dove possibile l'utilizzo di vetri extra chiari, che oltre ad aumentare la luminosità degli ambienti, si surriscaldano meno e non presentano rischio di rottura per shock termico.



Rilievo termografico che evidenzia la trasmissione del calore attraverso due differenti vetri, durante una giornata di sole.
A sinistra vetro 4-12 Argon 90%-4. Il colore scuro indica una temperatura della vetrata interna bassa (circa 22°C) grazie all'isolamento con gas Argon.
A destra vetro 4-12 Aria-4 (il giallo acceso indica un surriscaldamento della vetrata interna (circa 27°C) causato dall'inferiore capacità isolante dell'aria rispetto all'argon.

INSTALLAZIONE

L'installzione è una fase delicata che se non viene progettata e realizzata con accuratezza rischia di compromettere le prestazioni di isolamento termico, di isolamento acustico, di resistenza all'aria, permeabilità all'acqua e sicurezza dell'intera finestra.

POSA IN OPERA GARANTITA 10 ANNI

I materiali di consumo che utilizziamo, dalle bande espandenti, alle schiume elastiche fino a polimeri e siliconi sono garantiti 10 anni. Questo ci permette seguendo le linee guida della Norma Uni 1167-1 sulla corretta installazione degli infissi, di garantire il fissaggio meccanico e le caratteristiche del nodo primario per ben 10 anni.

La posa in opera viene progettata in fase di preventivo tenendo conto di eventuali ponti termici da rimuovere, ripristino del foro finestra, fissaggio meccanico, isolamento e le finiture necessarie.

Per le pose ci avvaliamo solo di posatori qualificati iscritti all'albo nazionale PosaClima, esperti nella riqualificazione del foro finestra con oltre 10 anni di esperienza.

SISTEMI OSCURANTI

Progettiamo e realizziamo sistemi oscuranti per garantire una totale o parziale oscurazione a seconda delle esigenze pratiche ed estetiche del caso.

PERSIANE

Materiale: Alluminio
Tipologia: Con Telaio - Storica
Lamelle: Fisse - Orientabili - Antone - Genovese
Chiusura: Spagnola - Maniglia - Serratura con Chiave
Sicurezza: Standard - Blindata
Colorazione: Tinta Unita - Tinta Legno



TAPPARELLE

Materiale: PVC - Alluminio - Acciaio
Lamelle: Fisse - Orientabili
Azionamento: Manuale - Elettrico
Sicurezza: Normale - Anti Sollevamento - Con fermi
Colorazione: Tinta Unita - Tinta Legno

FRANGISOLE

Materiale: Alluminio
Lamelle: Orientabili
Azionamento: Manuale - Elettrico
Sicurezza: -
Colorazione: Tinta Unita
Cassonetto: Esterno - Interno muro



TENDA A RULLO

Materiale: Fibra di vetro e PVC
Azionamento: Elettrico - Manuale
Sicurezza: -
Colorazione: Tinta Unita

PORTE

Design, praticità e sicurezza sono i tre concetti fondamentali sui quali ci soffermeremo attentamente durante la progettazione delle vostre porte. Anche i nostri portoncini d'ingresso e porte blindate possono usufruire della detrazione fiscale del 50% sul risparmio energetico.

PORTE BLINDATE

Disponiamo di porte blindate di ogni classe antieffrazione, con possibilità di scegliere oltre 100 finiture differenti, tra pannelli, accessori, colorazioni e finiture. Possibilità di installazione senza opere murarie. Uw<1,4 W/m2K

PORTONCINO IN PVC

I nostri portoncini in PVC possono raggiuingere un'elevata classe antieffrazione, possiamo personalizzare il portoncino con oltre 100 finiture differenti, tra pannelli, vetri, accessori, colorazioni e finiture. Uw<1,4 W/m2K

PORTONCINO IN ALLUMINIO

I nostri portoncini in alluminio possono raggiuingere un'elevata classe antieffrazione, possiamo personalizzare il portoncino con oltre 100 finiture differenti, tra pannelli, vetri, accessori, colorazioni e finiture. Uw<1,4 W/m2K



PORTONCINO SUPREME

portoncini Supreme rappresentano una tra le soluzioni più eleganti sul mercato. Il pannello, riveste completamente il profilo perimetrale, la sua struttura in alluminio rende possibile la realizzazioni di portoncini di grandi dimensioni, dispone di cerniere a scomparsa, il profilo dell'anta e del telaio sono complanari, ottenendo così un look moderno e minimale. Uw<1,4.

SICUREZZA

Realizziamo gratuitamente valutazioni sulla sicurezza della tua casa ed in base alle tue esigenze, dopo aver individuato le criticità dei tuoi infissi, ti suggeriamo gli interventi indispensabili per migliorare la sicurezza della tua abitazione.

MANIGLIE CON CHIAVE

Sulle nostre finestre su richiesta montiamo maniglie con chiave o con apertura a pressione, indispensabili contro le intrusioni dall'esterno.



VETRO ANTIEFFRAZIONE

Su tutte le nostre finestre montiamo vetri di sicurezza, su richiesta invece possiamo montare vetri antieffrazione o anticrimine.

DEFENDER E CILINDRO EUROPEO DI SICUREZZA

Interveniamo su ogni tipo di porta blindata, sostituendo le vecchie serrature con cilindro a doppia mappa, con una di nuova generazione aggiungendo un cilindro europeo di ultima generazione ed un defender antitrapano.



DESIGN

Durante la fase di progettazione creiamo il look che più vi piace per i vostri infissi, dalle porte alle finestre fino ai portoni sezionali, creando un tema che doni carattere e valorizzi i vostri ambienti quotidiani.

ALL IN ONE

Progettata pensando ai clienti che hanno gusti più ricercati e a coloro che progettando la casa fanno attenzione ad ogni dettaglio, la linea "All in one" offre composizioni sia più armonizzate, consigliate per l'edilizia tradizionale, sia quelle che si distinguono per colori e ornamenti, ideali per l'architettura moderna. La linea di design di prodotti "All in one" non è solo risparmio di tempo per la scelta dei serramenti, ma innanzitutto la garanzia di un'estetica armoniosa di finestre, porte, portoni e avvolgibili. Le nostre soluzioni sono realizzate sia in PVC sia in alluminio, adattandosi ai vostri gusti ed esigenze.
La serie All in one si compone di 8 esclusivi look, ognuna in tre differenti colorazioni.



RIQUALIFICAZIONE CASSONETTO

Sostituire le finestre senza isolare o sostituire i cassonetti permetterà all'aria di entrare dal cassonetto, non solo rendendo inefficaci le alte prestazioni dell'infisso nuovo, ma aumentando il gap termico tra infisso e cassonetto, provocando la comparsa di condensa e muffa.

Isoliamo termicamente i vostri cassonetti esistenti, permettendovi un'alternativa più economica alla sostituzione del cassonetto, grazie all'esclusivo sistema Renova.

ALULINEA
SERRAMENTI

Alulinea Serramenti di Caputo Carmela
Via Molino Lepori - 8 Lonate Ceppino - 21050 - VA
P.IVA : 03828200133 C.F.: CPTCML58L56D614I
TEL: 0331 81 11 97 mail: info@alulineaserramenti.com
www.alulineaserramenti.com