

קריאת טבלאות וחישוב נתונים

קריאת טבלאות וגרפים · קישור בין ייצוגים · רמה א

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

1. קראו, חשבו והשוו את סכומי שתי השורות.

קבוצה	A	B	C	סך הכול
א	13	16	19	48
ב	10	15	21	46

2. קראו, חשבו והשוו את סכומי שתי השורות.


קבוצה	A	B	C	סך הכול
א	14	17	20	51
ב	11	16	22	49

3. קראו, חשבו והשוו את סכומי שתי השורות.

קבוצה	A	B	C	סך הכול
א	15	18	21	54
ב	12	17	23	52

4.

קראו את תרשים A-D, חשבו את סכום ארבעת הערכים ואת ההפרש בין הערך הגבוה לנמוך.



A-D תואמות לכותרות שבשאלה

קריאת טבלאות וחישוב נתונים

5. קראו, חשבו והשוו את סכומי שתי השורות.

קבוצה	A	B	C	סך הכול
א	17	20	23	60
ב	14	19	25	58

6.

חשבו את סך כל מוצר A ואת סך כל מוצר B, ואז מצאו את ההפרש.

חודש	מוצר A	מוצר B
א	17	15
ב	14	19
ג	20	16


7.

חשבו את סך כל מוצר A ואת סך כל מוצר B, ואז מצאו את ההפרש.

חודש	מוצר A	מוצר B
א	18	16
ב	15	20
ג	21	17

★ 8.

קראו את תרשים A-D, חשבו את סכום ארבעת הערכים ואת ההפרש בין הערך הגבוה לנמוך.



A-D תואמות לכותרות שבשאלה

קריאת טבלאות וחישוב נתונים

9. חשבו את סך כל מוצר A ואת סך כל מוצר B, ואז מצאו את ההפרש.

מוצר B	מוצר A	חודש
18	20	א
22	17	ב
19	23	ג

10. שחזרו את התא החסר, ולאחר מכן בדקו שסכום השורה נכון.

A	B	C	D	סך הכול
30	25	27	?	120

11. שחזרו את התא החסר, ולאחר מכן בדקו שסכום השורה נכון.

A	B	C	D	סך הכול
31	26	28	?	123


קריאת טבלאות וחישוב נתונים

12.

שחזרו את התא החסר, ולאחר מכן בדקו שסכום השורה נכון.

סך הכול	D	C	B	A
126	?	29	27	32

כתבו גם עובדה אחת שאפשר לקרוא מן האיור.



A-D תואמות לכותרות שבשאלה

13.

בנו השוואה בין שתי סדרות הנתונים לפי סכום, ערך גדול ביותר וטווח.

14. ★

בנו השוואה בין שתי סדרות הנתונים לפי סכום, ערך גדול ביותר וטווח.

קריאת טבלאות וחישוב נתונים


ה16 · רמה א · שאלות 15 עד 17

15.

בנו השוואה בין שתי סדרות הנתונים לפי סכום, ערך גדול ביותר וטווח.

16.

בטבלה דו־כיוונית חסר תא. סכום שורה א הוא 75, סכום שורה ב 65, וסכום כל הטבלה 140. האם הנתונים עקביים?
כתבו גם עובדה אחת שאפשר לקרוא מן האיור.



A-D תואמות לכותרות שבשאלה

17.

תלמיד פירש את סימן השוויון בסוף שורה כפקודת חישוב בלבד ולא בדק את אגף הסכום. הסבירו כיצד ההשוואה בין האגפים חושפת שגיאה.

קריאת טבלאות וחישוב נתונים

ה16 · רמה א · שאלות 18 עד 20

18. בנו טבלה בת שתי שורות כך שסכומי השורות שווים אך הערכים בכל שורה שונים.**19.** מצאו תא חסר כאשר סכום העמודה 120 ושלושת הערכים האחרים 18, 37, 25.**20. ★** הסבירו מדוע סכום כולל לבדו אינו מספיק לשחזר כמה תאים חסרים.

תשובות סופיות

1. 48 ; 46 ; שורה א גדולה

2. 51 ; 49 ; שורה א גדולה

3. 54 ; 52 ; שורה א גדולה

4. 78 ; 13

5. 60 ; 58 ; שורה א גדולה

6. 51 ; 50 ; 1

7. 54 ; 53 ; 1

8. 94 ; 19

9. 60 ; 59 ; 1

10. 38

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לשלם או להפיץ ללא אישור בכתב

תשובות סופיות – המשך

11. 38

12. 38 ; תשובה אפשרית

13. תשובה אפשרית

14. תשובה אפשרית

15. תשובה אפשרית

16. כן ; תשובה אפשרית

17. נימוק

18. תשובה אפשרית

19. 40

20. נימוק