


חילוק והקשר ההפוך לכפל


כיתה ג' · רמה ב

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____


1. קראו את מודל הקבוצות שבאיור. כמה קבוצות מוצגות?



2. קראו את מודל הקבוצות שבאיור. כמה קבוצות מוצגות?



3. קראו את מודל הקבוצות שבאיור. כמה קבוצות מוצגות?




4. קראו את מודל הקבוצות שבאיור. כמה קבוצות מוצגות?




מתרגלים בדרכים שונות


5. קראו את מודל הקבוצות שבאיור. כמה קבוצות מוצגות



6. קראו את מודל הקבוצות שבאיור. כמה קבוצות מוצגות



7. קראו את מודל הקבוצות שבאיור. כמה קבוצות מוצגות




8. קראו את מודל הקבוצות שבאיור. כמה קבוצות מוצגות




מיישמים

9. קראו את מודל הקבוצות שבאיור. כמה קבוצות מוצגות



10. קראו את מודל הקבוצות שבאיור. כמה קבוצות מוצגות



11. חשבו: $6 : 3 =$

12. חשבו: $24 : 6 =$

חושבים ומסבירים

13. חשבו: $16 : 4 =$ **14.** חשבו: $10 : 2 =$ **15. ★** חשבו: $24 : 8 =$ **16.** דן אמר שחילוק תמיד מקטין. בדקו בעזרת שבע חלקי אחד.

אתגרי סיום

17. חשבו ובדקו בכפל: $4 : 2$ **18.** חשבו ובדקו בכפל: $6 : 3$ **19.** חשבו ובדקו בכפל: $12 : 2$ **20. ★** חשבו: $81 : 9 =$ **בהצלחה!**

תשובות סופיות

בדקו לאחר שסיימתם. בסעיפי נימוק או שרטוט מופיעה דרישת התשובה הסופית בלבד.

	7 1.
	6 2.
	5 3.
	5 4.
	3 5.
	8 6.
	2 7.
	4 8.
	5 9.
	6 10.
	2 11.
	4 12.
	4 13.
	5 14.
	3 15.
	16. $7 : 1 = 7$; לכן חילוק אינו תמיד מקטין.
	² בדיקה: $2 \times 2 =$ 17.
	² בדיקה: $2 \times 3 =$ 18.
	⁶ בדיקה: $6 \times 2 = 12$ 19.
	9 20.