

קיבול — סמ"ק, ליטר ומ"ק

כיתה ו' · רמה ב' · 151

שם: _____


כיתה: _____

תאריך: _____

עבדו בצורה מסודרת, בדקו את סבירות התוצאה, וכתבו יחידות כאשר הן נדרשות.

1.

קראו מן המדיד שבשרטוט כמה ליטרים יש במכל.



2.

המירו 3 ליטרים למיליליטרים.

3.

המירו 750 מ"ל לליטרים.


קיבול — סמ"ק, ליטר ומ"ק · רמה ב'

4. תיבה במידות $10 \times 10 \times 20$ ס"מ מלאה מים. כמה ליטרים היא מכילה?

5. בבקבוק מים יש 750 מ"ל. כמה בקבוקים כאלה דרושים ל-3 ליטרים?

6. טל טען ש-0.50 ליטר גדול מ-0.5 ליטר בגלל האפס הנוסף. מה הטעות?

7. המדיד תומך בהשוואה: האם 2.5 ליטר הם יותר או פחות מ-3 ליטרים?



קיבול — סמ"ק, ליטר ומ"ק · רמה ב'

8. ★ כד מכיל 5 ליטרים. מוזגים ממנו 1.75 ליטר. כמה נשאר?

9. מחלקים 4 ליטרים שווה בשווה ל-8 כוסות. כמה מ"ל בכל כוס?

10. מה גדול יותר: 900 מ"ל או 1 ליטר?

11. מכל בנפח 6 ליטרים מלא עד חציו. כמה ליטרים יש בו?


קיבול — סמ"ק, ליטר ומ"ק · רמה ב'

12.

מוסיפים 250 מ"ל ל-1.5 ליטר. כמה ליטרים מתקבלים?

13.

קראו מן המדיד את הכמות והשלימו: ____ מ"ל.



14. ★

3 בקבוקים של 600 מ"ל ועוד בקבוק של 200 מ"ל. כמה ליטרים בסך הכול?

15.


אורי טען ש-0.25 ליטר גדול מ-0.5 ליטר כי 25 גדול מ-5. מה הטעות?

קיבול — סמ"ק, ליטר ומ"ק · רמה ב'

16. מכל מכיל 2,400 סמ"ק. כתבו את קיבולתו בליטרים.

17. ברז מזרים 400 מ"ל בדקה במשך 5 דקות. כמה ליטרים הוזרמו?

18. המדיד תומך באומדן: האם הכמות קרובה יותר לליטר או ל-2 ליטרים?



19. האם 1,000 סמ"ק שווים לליטר אחד?

20. ★ חברו בעיית קיבול שהתשובה שלה 2.5 ליטר.

תשובות סופיות

1.	1.25 ליטר	11.	3 ליטרים
2.	3,000 מ"ל	12.	1.75 ליטר
3.	0.75 ליטר	13.	750 מ"ל
4.	2 ליטר	14.	2 ליטרים
5.	4 בקבוקים	15.	מתעלמים מערך המקום; 0.25 ליטר > 0.5 ליטר
6.	הכמויות שוות: 500 מ"ל	16.	2.4 ליטר
7.	פחות	17.	2 ליטרים
8.	3.25 ליטר	18.	2 ליטרים
9.	500 מ"ל	19.	כן
10.	1 ליטר	20.	תשובה אפשרית

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לעצב או להפיץ ללא אישור בכתב