

סדרות ואיתור טעות


כיתה ג' · רמה א

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

1. זהו את ההפרש הקבוע והשלימו.




2. זהו את ההפרש הקבוע והשלימו.



3. זהו את ההפרש הקבוע והשלימו.



4. זהו את ההפרש הקבוע והשלימו.



מתרגלים בדרכים שונות

5. זהו את ההפרש הקבוע והשלימו.



6. זהו את ההפרש הקבוע והשלימו.



7. ★ זהו את ההפרש הקבוע והשלימו.



8. זהו את ההפרש הקבוע והשלימו.



מיישמים

9. השלימו סדרה בעלת שתי קפיצות מתחלפות: 579 ; 549 ; 529 , __ , __ , __ .

10. השלימו סדרה בעלת שתי קפיצות מתחלפות: 696 ; 666 ; 656 , __ , __ , __ .

11. השלימו סדרה בעלת שתי קפיצות מתחלפות: 567 ; 537 ; 517 , __ , __ , __ .

12. השלימו סדרה בעלת שתי קפיצות מתחלפות: 450 ; 430 ; 420 , __ , __ , __ .

חושבים ומסבירים

13. השלימו סדרה בעלת שתי קפיצות מתחלפות: 726 ; 706 ; 696 , __ , __ , __ .

14. ★ השלימו סדרה בעלת שתי קפיצות מתחלפות: 700 ; 670 ; 650 , __ , __ , __ .

15. השלימו סדרה בעלת שתי קפיצות מתחלפות: 585 ; 565 ; 555 , __ , __ , __ .

16. נועה ספרה קווים במקום קפיצות וטענה שהסימון השלישי אחרי ההתחלה נמצא שתי יחידות קדימה. כתבו את המספר הנכון.



אתגרי סיום

17. מה האיבר החמישי בסדרה שמתחילה ב־83 ומתקדמת בקפיצות של 10?

18. מה האיבר החמישי בסדרה שמתחילה ב־716 ומתקדמת בקפיצות של 10?

19. מה האיבר החמישי בסדרה שמתחילה ב־190 ומתקדמת בקפיצות של 10?

20. ★ השלימו את האיבר הבא: 4,780, 4,790, ____.

בהצלחה!

תשובות סופיות

בדקו לאחר שסיימתם. בסעיפי נימוק או שרטוט מופיעה דרישת התשובה הסופית בלבד.

	1.	הפרש קבוע: 20 ; החסר: 1,820
	2.	הפרש קבוע: 25 ; החסר: 3,245
	3.	הפרש קבוע: 50 ; החסר: 1,470
	4.	הפרש קבוע: 10 ; החסר: 6,680
	5.	הפרש קבוע: 20 ; החסר: 4,940
	6.	הפרש קבוע: 25 ; החסר: 6,070
	7.	הפרש קבוע: 50 ; החסר: 4,470
	8.	
	9.	529 ; 549 ; 579 ; 599 ; 629 ; 649
	10.	656 ; 666 ; 696 ; 706 ; 736 ; 746
	11.	517 ; 537 ; 567 ; 587 ; 617 ; 637
	12.	420 ; 430 ; 450 ; 460 ; 480 ; 490
	13.	696 ; 706 ; 726 ; 736 ; 756 ; 766
	14.	650 ; 670 ; 700 ; 720 ; 750 ; 770
	15.	555 ; 565 ; 585 ; 595 ; 615 ; 625
	16.	223
	17.	123
	18.	756
	19.	230
	20.	4,800