


כיתה ו' · רמה א' · 181

עבדו בצורה מסודרת, בדקו את סבירות התוצאה, וכתבו יחידות כאשר הן נדרשות.



הציגו את $\frac{7}{20}$ בשלוש דרכים והראו כיצד הגעתם למכנה 100.

כתבו שבר מצומצם ואחוז השקולים ל-0.43.


כתבו את 72% כשבר מצומצם וכמספר עשרוני.

שבר, עשרוני ואחוז — שלושה ייצוגים · רמה א'

5. סדרו מהקטן לגדול: $\frac{3}{5}$, 58%, 0.625.

6. טל טען ש-0.405 גדול מ-0.42 מפני שיש בו יותר ספרות. תקנו את ההשוואה.

7. היעזרו ברשת כדי למצוא שני שברים שונים השקולים ל-40%.



8. ★ מצאו את החריג ונמקו: 0.75, 75%, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{5}$.

9. השלימו: $0.32 = \frac{\quad}{100} = \text{שבר מצומצם}$.

שבר, עשרוני ואחוז — שלושה ייצוגים · רמה א'

10.

מה גדול יותר: $\frac{5}{8}$ או 62%? בכמה נקודות אחוז?

11.


מתוך 40 תלמידים, 14 בחרו באפשרות א. כתבו שבר, עשרוני ואחוז.

12.

בנו שלישית ייצוגים: שבר, עשרוני ואחוז : שערכה 0.45.

13.

קראו מן הרשת וכתבו שבר מצומצם, עשרוני ואחוז.



14. ★

מצאו שבר שמכנהו 20 וערכו בין 45% ל-55%.

שבר, עשרוני ואחוז — שלושה ייצוגים · רמה א'

15.

דנה טענה ש-0.40 גדול מ-0.4 בגלל האפס הנוסף. מה הטעות?

16.


איזה אחוז מתאים ל-18 מתוך 24?

17.

כתבו 1.35 כאחוז וכשבר מצומצם.

18.

היעזרו ברשת כדי להסביר מדוע 55% גדולים מ-0.5 בעשירית אחת של 5%.



19.

קבעו ונמקו: $0.08 = 8\%$.

20. ★

בחרו מספר בין 0.2 ל-0.3 וכתבו לו שבר ואחוז שקולים.

תשובות סופיות

1.	$37\% ; 0.37 ; \frac{37}{100}$	11.	$35\% ; 0.35 ; \frac{7}{20}$
2.	$35\% ; 0.35$	12.	$45\% ; 0.45 ; \frac{9}{20}$
3.	$43\% ; \frac{43}{100}$	13.	$45\% ; 0.45 ; \frac{9}{20}$
4.	$0.72 ; \frac{18}{25}$	14.	תשובה אפשרית: $\frac{1}{2}$
5.	$0.625 ; \frac{3}{5} ; 58\%$	15.	המספרים שווים; אפס מימין אינו משנה ערך
6.	$0.42 > 0.405$; מספר הספרות אינו קובע	16.	75%
7.	$\frac{2}{5}$ ו- $\frac{2}{5}$	17.	$1\frac{7}{20} ; 135\%$
8.	$\frac{3}{5}$	18.	$0.55 = 55\%$; גדול ב־5 נקודות אחוז
9.	$\frac{8}{25} ; 32\%$	19.	נכון; נימוק
10.	0.5 ב־0.5 נקודת אחוז ; $\frac{5}{8}$	20.	תשובה אפשרית

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לעצב או להפיץ ללא אישור בכתב