

ARDOISES EN FIBRES CIMENT

SVK

ARDOISES ALPINA | 600X400 MM | 336 NOIR BLEUTE



SVK

ARCHITECTURELABS

DESIGN FOR A COLOURFUL LIFE

SVK ALPINA

Cette ardoise combine tous les avantages du fibres-ciment avec de l'ardoise naturelle. Cette ardoise est fabriquée avec des fibres de qualité supérieure, soigneusement sélectionné.

FINITION

Cette ardoise présente une surface structuré avec les bords épaufrés.

COULEUR



336
NOIR BLEUTE

FORMAT

- 40x40 cm, 4 coins épaufrés
- 60x40 cm, 4 coins épaufrés
- 60x30 cm, 4 coins épaufrés



ALPINA

Tous les avantages du fibres-ciment combiné avec l'esthétique de l'ardoise naturelle



SVK POURQUOI ALPINA ?

LES MEILLEURES MATIERES

Les meilleures matières premières pour l'ardoise la plus solide. Les ardoises SVK contiennent des fibres de haute qualité, spécialement sélectionnées. Bien entendu, les ardoises Alpina appartiennent à la classe la plus forte, la classe B, suivant la norme Européenne. Mieux encore, le moment de rupture moyen des ardoises SVK est bien supérieur à la valeur minimale prescrite par la norme. Cela explique la durabilité exceptionnelle des ardoises SVK. Marquage CE, BENOR, de nombreux certificats attestent de la très grande qualité des ardoises SVK.

MESURES STABLES

Les ardoises en fibres-ciment ont, à l'inverse des ardoises naturelles, une longueur, une largeur et une épaisseur stables. Elles ne demandent pas de triage préalable sur l'épaisseur et peuvent être immédiatement posées. Cela engendre un gain de temps important et donc une économie d'argent significative.

FACILES A TRAVAILLER

Les ardoises naturelles présentent souvent des pyrites et des fissures microscopiques qui peuvent entraîner facilement de la casse. Les ardoises SVK en fibres-ciment ne connaissent pas ce phénomène. Elles sont très faciles à utiliser et ne présentent aucun déchet.

CHAINE DE FINITION DE HAUTE TECHNOLOGIE

Nous avons investi récemment dans une chaîne de finition de haute technologie unique en Europe. Le façonnage des ardoises, leur satinage et l'emballage se passent automatiquement. Soumis

à un contrôle de qualité permanent, seules les ardoises parfaitement finies quittent notre usine.

COATING RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT AVEC DES COMPOSANTS ANTI-MOUSSE

Une double couche de coating coloré, à base de résine acrylique en phase aqueuse, respectueuse de l'environnement, est appliquée sur la face apparente et sur les chants de l'ardoise. Au dos de l'ardoise est appliquée une couche de peinture recouverte d'une couche résineuse incolore pour empêcher l'absorption d'eau. Grâce aux composants anti-mousse spécifiques dans notre peinture, les mousses n'ont pratiquement aucune chance de pouvoir se former.

PRODUIT LEGER ET RESISTANT

L'épaisseur des ardoises SVK n'étant que de 4 mm, elles ont un poids léger. Pourtant, elles répondent aux exigences strictes provenant des conditions climatiques extrêmes dans certaines régions Suisses. Elles ont une résistance à la grêle classe 5, la meilleure classe. De plus, leur nom n'est pas trompeur. Aussi minces soient elles, elles peuvent être mises en oeuvre en altitude. Elles peuvent y reprendre les charges de neiges importantes sans problème.

PRÉSENCE SUR LE PLAN INTERNATIONAL

Benelux
France
Allemagne
Irlande
Grande-Bretagne
Etats-Unis
Turquie
Pologne
Suisse
Espagne
Mexique
Australie
Inde
Roumanie

PRODUIT

ALPINA

FINITION	surface structurée avec des bords épauffrés		
DIMENSIONS (in mm)	400 X 400 MM	600 X 400 MM	600 X 300 MM
POIDS (kg par 100 pièces)	131 kg	197 kg	148 kg
POIDS GROS (kg/palette)	707,40 kg	709,20 kg	1598,40 kg
N° PAR PALLETE	540 pièces	360 pièces	1080 pièces
COULEUR	Noir-bleuté (336)	Noir-bleuté (336)	Noir-bleuté (336)
N° ARDOISES PAR M² recouvrement 12 cm	18,23	10,55	14,08
N° ARDOISES PAR M² recouvrement 10 cm	16,99	10,13	13,51
N° ARDOISES PAR M² recouvrement 9 cm	16,43	9,93	13,25

SVK S.A.

Aerschotstraat 114
B-9100 Sint-Niklaas
T: +32 3 760 49 00
F: +32 3 777 47 84
info@svk.be
www.svk.be

WWW.SVK.BE

© 2018, SVK S.A. Les couleurs de la présente brochure approchent le plus possible la réalité. SVK se réserve le droit de modifier le contenu de la présente brochure à tout moment, sans avertissement préalable. Photography by : Jeroen Gijssels et Tony Grehan (Irlande) - SVK06.18_CH_FR_Ardoises_01.1

The logo for isotosi features a stylized 'i' icon on the left, composed of a white triangle pointing up and a red triangle pointing down, followed by the word 'isotosi' in a bold, black, sans-serif font.

Depuis 1982 le conseil en plus ✓